

**OBJAŚNIENIA**

- 6- wolny przewód kominowy wg opinii nr 011/09/14 z 24.09.2014 r.,
wykorzystać do wentylacji pom. W/C
- 8- wolny przewód kominowy wg opinii nr 011/09/14 z 24.09.2014 r.,
wykorzystać do wentylacji pom. kuchni
- 10- wolny przewód kominowy do ewentualnego wykorzystania jako
przewód spalinyowy /poza zakresem niniejszego opracowania/.

UWAGA:

wywiew z pomieszczenia W/C rurą giętką Ø140 mm, zabudować
płytami g-k (A), gr. 12.5 mm wykonać stelaż metalowy.
Otwory zabezpieczyć kratkami wentylacyjnymi z żaluzjami.
Wylot przewodu wentylacyjnego z nasadą kominową typu
"TURBOWENT" firmy "WOBEX" lub inną o porównywalnych
parametrach technicznych.

Grzejniki elektryczne, promiennikowe mocy:

GE-1 Q= 1.5 kW

GE-2 Q= 2.0 kW

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"**INŻ. BOGUSŁAW DROŹDŹ**

78-320 Połczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/

Inwestor:	Gmina Miasto Świnoujście Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Monte Cassino 8, 72-600 Świnoujście		
Obiekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie zwartej		
Położenie obiektu:	ul. Hołdu Pruskiego 5/2, 72-600 Świnoujście		
Temat:	Modernizacja lokalu mieszkalnego - wentylacja pom. sanitarnych		
Stadium:	Inwentaryzacja budowlana		Data: XI-2014 r.
Treść rysunku:	RZUT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. HOŁDU PRUSKIEGO NR 5/2		Rys. nr: 2
			Skala: 1: 100
Projektant /specj. konstrukcyjno- budowlana/:	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień: A/PNB/8300/268/81	
Opracował:	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień: ---	