

**OBJAŚNIENIA**

- 1 - wolny przewód kominowy wg opinii nr 010/09/14 z 24.09.2014 r.,  
wykorzystać do wentylacji pom. W/C
- 2- wolny przewód kominowy wg opinii nr 010/09/14 z 24.09.2014 r.,  
wykorzystać do wentylacji pom. kuchni

**UWAGA:**

wywiew z pomieszczenia kuchni i W/C rurami giętymi Ø140 mm  
rury ukryć w suficie podwieszanym z płyt g-k (H-2), gr. 12.5 mm  
na stelażu metalowym.

Otwory zabezpieczyć kratkami wentylacyjnymi z żaluzjami.

Wylot przewodu wentylacyjnego z nasadą kominową  
typu "TURBOWENT" firmy "WOBEX" lub inną o porównywalnych  
parametrach technicznych.

Grzejniki elektryczne, promiennikowe mocy:

GE-1 Q= 1.5 kW

GE-2 Q= 2.0 kW

**PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"****INŻ. BOGUSŁAW DROŹDŹ**

78-320 Połczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/

Inwestor:	Gmina Miasto Świnoujście Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Monte Cassino 8, 72-600 Świnoujście		
Obiekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie zwartej		
Położenie obiektu:	ul. Hołdu Pruskiego 10/14, 72-600 Świnoujście		
Temat:	Modernizacja lokalu mieszkalnego - wentylacja pom. sanitarnych		
Stadium:	Inwentaryzacja budowlana	Data: <b>XI-2014 r.</b>	
Treść rysunku:	<b>RZUT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. HOŁDU PRUSKIEGO NR 10/14</b>		Rys. nr: <b>2</b>
			Skala: <b>1: 100</b>
Projektant /specj. konstrukcyjno -budowlana/:	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień: <b>A/PNB/8300/268/81</b>	
Opracował:	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień: ---	