

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana inwestycja usytuowana jest na działce nr geod. 30 w Świnoujściu. Właścicielem działki jest Gmina Miasto Świnoujście.

Teren działki, na której lokalizuje się ścieżkę zdrowia obecnie zagospodarowany jest jako nieużytek z elementami zieleni średniej i wysokiej – w części do zachowania. Teren nie jest ogrodzony. Na działce znajdują się elementy betonowe – do usunięcia oraz pozostałości ogrodzenia – do rozebrania. Od strony północnej teren graniczy z obszarem kolejowym. Przed przystąpieniem do prac teren należy oczyścić z nieuporządkowanej roślinności, kolidującej z planem zagospodarowania.

W skład projektowanej ścieżki zdrowia wchodzi siedem urządzeń zamontowanych na podłożu o nawierzchni piaskowej, z zachowaniem stref bezpieczeństwa wg rysunku oraz wiata rekreacyjna. Ścieżka zdrowia umiejscowiona jest na istniejącym terenie zielonym. Ogrodzenie projektu się od strony terenu kolejowego. Pozostałe granice terenu wyznaczać będzie zielen nasadzona w formie żywopłotu.

Nawierzchnie

Pod urządzeniami ścieżki zdrowia projektuje się nawierzchnię piaskową, która wyznaczać będzie jednocześnie strefy bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń.

Strefy bezpieczeństwa należy wyłożyć geomatą zapobiegającą wyrastaniu trawy, a następnie wysypać 30 cm warstwą piasku płukanego o frakcji 0,2 – 2mm.

Nawierzchnię piaskową należy oddzielić od nawierzchni trawiastej obrzeżem gumowym na podsypce cementowo – piaskowej.

Nawierzchnia komunikacji

Dojście do terenu ścieżki zdrowia szerokości 1,5 m planuje się wykonać z nawierzchni żwirowej.

Obiekty małej architektury

Inwestycja składa się z pięciu istniejących urządzeń, podlegających modernizacji i naprawie takich jak drabinka pozioma, drążki do akrobacji, równoważnia skośna, poręcz i płotki do przeskoków oraz dwóch nowych urządzeń - ławeczka do brzuszków i klucznik.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 3.3*4.5+5*4+6*4+3.7*5+4.5*4.5+6*3.3+9*4	m ²		
			m ²	153.40	
2 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 1.66*17	m ²	RAZEM	153.40
			m ²	28.22	
3 d.1	KNR 2-01 0233-03	Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kat. IV poz. 1+poz. 2	m ²	RAZEM	28.22
			m ²	181.62	
2		NAWIERZCHNIE		RAZEM	181.62
4 d.2	KNR 1 0410-01	Ułożenie geowłókniny filtracyjnej na wyprofilowanym zagęszczonym podłożu poz. 3	m ²		
			m ²	181.62	
5 d.2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV 2*(3.3+4.5+6+4+5+4+3.7+5+4.5+4.5+6+3.3+4+3)+2*17	m	RAZEM	181.62
			m	155.60	
6 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża gumowe o wym. 250x50x1000 mm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem. 2*(3.3+4.5+6+4+5+4+3.7+5+3.6+3.4+6+3.3+4+9)	m	RAZEM	155.60
			m	129.60	
7 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2*17	m	RAZEM	129.60
			m	34.00	
8 d.2	KNR 2-31 0114-05 z.o. 2.12. 9901-02	Nawierzchnia żwirowa - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1.5*17	m ²	RAZEM	34.00
			m ²	25.50	
9 d.2	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Nawierzchnia piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 30 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz. 1	m ²	RAZEM	25.50
			m ²	153.40	
3		URZĄDZENIA		RAZEM	153.40
10 d.3		Montaż koszy na śmieci 4	szt		
			szt	4.00	
11 d.3		Montaż ławek 4	szt	RAZEM	4.00
			szt	4.00	
12 d.3		Montaż tablicy informacyjnej z regulaminem 2	szt	RAZEM	4.00
			szt	2.00	
13 d.3	kalk. własna	Kłucznik 1	szt	RAZEM	2.00
			szt	1.00	
14 d.3	kalk. własna	Ławeczka do brzuszków 1	szt	RAZEM	1.00
			szt	1.00	
15 d.3	analiza indywidualna	Remont i montaż urządzeń (drabinka pozioma, drążki do akrobacji, równoważnia skośna, poręcze i płotki do przeskoków) 1	szt	RAZEM	1.00
			szt	1.00	
4		OGRODZENIE		RAZEM	1.00
16 d.4	KNR-W 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wys. 1.0 m na słupkach stalowych z rur śr.70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 18.3+10.9+7.2	m		
			m	36.40	
5		ZIELEŃ		RAZEM	36.40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-01	Nawiezenie humusu grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.5	0510-01	583	m ²	583.00	
				RAZEM	583.00
18	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem	m ²		
d.5	0401-06	583	m ²	583.00	
				RAZEM	583.00
19	KNR 2-21	Sadzenie tawuły japońskiej	szt.		
d.5	0312-01	9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
20	KNR 2-21	Sadzenie jałowca pośredniego	szt.		
d.5	0312-01	13	szt.	13.00	
				RAZEM	13.00