
PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA KONSTRUKCYJNA

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : 72-600 Świnoujście, ul. Norweska 9/5
INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu
ADRES INWESTORA : 72-600 Świnoujście, ul. Monte Cassino 8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Jaworowski
DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pomieszczenie nr 1 - przedpokój			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3 d.1	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		1.10*2.30-0.90*2.07	m ²	0.667	
		0.90*2.05-0.82*2.07	m ²	0.148	
		0.90*2.05-0.84*2.06	m ²	0.115	
		0.90*2.05-0.83*2.06	m ²	0.135	
		1.00*2.05-0.80*2.05	m ²	0.410	
				RAZEM	1.475
4 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		4.61	m ²	4.610	
				RAZEM	4.610
5 d.1	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		8.63*2.59-(0.80*1.97+0.72*1.97+0.74*1.96+0.73*1.96+0.70*1.95)	m ²	15.111	
				RAZEM	15.111
6 d.1	KNR-W 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie starych tapet - zerwanie okładziny sufitu	m ²		
		4.61	m ²	4.610	
				RAZEM	4.610
7 d.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		8.63*2.59-(0.80*1.97+0.72*1.97+0.74*1.96+0.73*1.96+0.70*1.95)	m ²	15.111	
				RAZEM	15.111
8 d.1	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		4.61	m ²	4.610	
				RAZEM	4.610
9 d.1	KNR-W 4-01 0322-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		1.10*2.30	m ²	2.530	
				RAZEM	2.530
10 d.1	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		3*0.90*2.05	szt.	5.535	
				RAZEM	5.535
11 d.1	KNR-W 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	m ²		
		1.00*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
12 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi wejściowe D1	m ²		
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
13 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi wewnątrzlokalowe D2	m ²		
		3*0.80*2.00	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
14 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi wewnątrzlokalowe D3	m ²		
		0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
15 d.1	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		4.61	m ²	4.610	
				RAZEM	4.610
16 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		4.61	m ²	4.610	
				RAZEM	4.610
17 d.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		8.63*2.59-(0.80*1.97+0.72*1.97+0.74*1.96+0.73*1.96+0.70*1.95)	m ²	15.111	
				RAZEM	15.111

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.1 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 4.61	m ²		
			m ²	4.610	
				RAZEM	4.610
19	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 8.63*2.59-(0.80*1.97+0.72*1.97+0.74*1.96+0.73*1.96+0.70*1.95)	m ²		
			m ²	15.111	
				RAZEM	15.111
20	KNR 2-02 d.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 4.61	m ²		
			m ²	4.610	
				RAZEM	4.610
21	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 8.63*2.59-(0.80*1.97+0.72*1.97+0.74*1.96+0.73*1.96+0.70*1.95)	m ²		
		4.61	m ²	15.111	
			m ²	4.610	
				RAZEM	19.721
2		Pomieszczenie nr 2 - pokój			
22	KNR-W 2-02 d.2 1016-01 demontaż	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 0.5 m2 (R=1.0, M=0.0, S=0.0) 0.55*0.78	m ²		
			m ²	0.429	
				RAZEM	0.429
23	KNR-W 4-01 d.2 0346-05 analogia	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg. 0.5*2.43*2.43+1.05*2.43	m ²		
			m ²	5.504	
				RAZEM	5.504
24	KNR-W 2-02 d.2 2008-03 demontaż	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach (R=1.0, M=0.0, S=0.0) 2.12*1.41*2.43	m ²		
			m ²	7.264	
				RAZEM	7.264
25	KNR-W 2-02 d.2 0612-06 demontaż	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho (R=1.0, M=0.0, S=0.0) 2.12*1.41*2.43	m ²		
			m ²	7.264	
				RAZEM	7.264
26	KNR-W 4-01 d.2 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek 5.87	m ²		
			m ²	5.870	
				RAZEM	5.870
27	KNR-W 4-01 d.2 1205-01	Zerwanie starych tapet 0.5*2.43*2.43+1.05*2.43	m ²		
			m ²	5.504	
				RAZEM	5.504
28	KNR-W 4-01 d.2 1205-01 analogia	Zerwanie starych tapet - zerwanie okładziny sufitu 1.05*2.43	m ²		
			m ²	2.552	
				RAZEM	2.552
29	KNR-W 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 0.5*2.43*2.43	m ²		
			m ²	2.952	
				RAZEM	2.952
30	KNR-W 4-01 d.2 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 1.05*2.43	m ²		
			m ²	2.552	
				RAZEM	2.552
31	KNR-W 2-02 d.2 1016-02	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.5-0.8 m2 0.55*0.98	m ²		
			m ²	0.539	
				RAZEM	0.539
32	KNR-W 2-02 d.2 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 0.5*2.43*2.43+1.05*2.43	m ²		
			m ²	5.504	
				RAZEM	5.504
33	KNR-W 2-02 d.2 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - przestrzeń pomiędzy krokiewiami 2.12*1.41*2.43	m ²		
			m ²	7.264	
				RAZEM	7.264

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR-W 2-02 d.2 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - przestrzeń pod krokiewiami 2.12*1.41*2.43	m ² m ²	7.264	
				RAZEM	7.264
35	KNR-W 2-02 d.2 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 2.12*1.41*2.43	m ² m ²	7.264	
				RAZEM	7.264
36	KNR-W 2-02 d.2 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 5.87	m ² m ²	5.870	
				RAZEM	5.870
37	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 5.87	m ² m ²	5.870	
				RAZEM	5.870
38	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 0.5*2.43*2.43+1.05*2.43	m ² m ²	5.504	
				RAZEM	5.504
39	KNR 2-02 d.2 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 1.05*2.43	m ² m ²	2.552	
				RAZEM	2.552
40	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 0.5*2.43*2.43+1.05*2.43 2.12*1.41*2.43	m ² m ² m ²	5.504 7.264	
				RAZEM	12.768
41	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 1.05*2.43	m ² m ²	2.552	
				RAZEM	2.552
42	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 0.5*2.43*2.43+1.05*2.43 2.12*1.41*2.43 1.05*2.43	m ² m ² m ² m ²	5.504 7.264 2.552	
				RAZEM	15.320
3		Pomieszczenie nr 3 - pokój			
43	KNR-W 2-02 d.3 2008-03 demonтаж	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach (R=1.0, M=0.0, S=0.0) 3.31*(1.46+1.41*1.15)	m ² m ²	10.200	
				RAZEM	10.200
44	KNR-W 2-02 d.3 0612-06 demonтаж	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho (R=1.0, M=0.0, S=0.0) 3.31*(1.46+1.41*1.15)	m ² m ²	10.200	
				RAZEM	10.200
45	KNR-W 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 9.10	m ² m ²	9.100	
				RAZEM	9.100
46	KNR-W 4-01 d.3 1205-01	Zerwanie starych tapet 3.36*2.61+2*2.61*0.5*(1.99+3.14)-(1.05*0.92+0.74*1.96)	m ² m ²	19.742	
				RAZEM	19.742
47	KNR-W 4-01 d.3 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 3.36*2.61+2*2.61*0.5*(1.99+3.14)-(1.05*0.92+0.74*1.96)	m ² m ²	19.742	
				RAZEM	19.742
48	KNR-W 4-01 d.3 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² 1.99*3.31	m ² m ²	6.587	
				RAZEM	6.587
49	KNR-W 2-02 d.3 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - przestrzeń pomiędzy krokiewiami 3.31*(1.46+1.41*1.15)	m ² m ²	10.200	
				RAZEM	10.200
50	KNR-W 2-02 d.3 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - przestrzeń pod krokiewiami 3.31*(1.46+1.41*1.15)	m ² m ²	10.200	
				RAZEM	10.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNR-W 2-02 d.3 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 3.31*(1.46+1.41*1.15)	m ² m ²	 10.200	
				RAZEM	10.200
52	KNR-W 2-02 d.3 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 9.10	m ² m ²	 9.100	
				RAZEM	9.100
53	NNRNKB d.3 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 9.10	m ² m ²	 9.100	
				RAZEM	9.100
54	KNR 2-02 d.3 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 3.36*2.61+2*2.61*0.5*(1.99+3.14)-(1.05*0.92+0.74*1.96)	m ² m ²	 19.742	
				RAZEM	19.742
55	KNR 2-02 d.3 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 1.99*3.31	m ² m ²	 6.587	
				RAZEM	6.587
56	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 3.36*2.61+2*2.61*0.5*(1.99+3.14)-(1.05*0.92+0.74*1.96) 3.31*(1.46+1.41*1.15)	m ² m ² m ²	 19.742 10.200	
				RAZEM	29.942
57	KNR 2-02 d.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 1.99*3.31	m ² m ²	 6.587	
				RAZEM	6.587
58	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 3.36*2.61+2*2.61*0.5*(1.99+3.14)-(1.05*0.92+0.74*1.96) 3.31*(1.46+1.41*1.15) 1.99*3.31	m ² m ² m ²	 19.742 10.200 6.587	
				RAZEM	36.529
59	d.3 kalkulacja własna	Montaż nawiewnika ciśnieniowego w stolarnie okiennej z PVC 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNP 02 d.3 1508-02.02 analogia	Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		Pomieszczenie nr 4 - kuchnia			
61	KNR-W 4-02 d.4 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR-W 2-02 d.4 2008-03 demontaż	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach (R=1.0, M=0.0, S=0.0) 3.35*(1.84+1.41*0.77)	m ² m ²	 9.801	
				RAZEM	9.801
63	KNR-W 2-02 d.4 0612-06 demontaż	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho (R=1.0, M=0.0, S=0.0) 3.35*(1.84+1.41*0.77)	m ² m ²	 9.801	
				RAZEM	9.801
64	KNR-W 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 7.74	m ² m ²	 7.740	
				RAZEM	7.740
65	KNR-W 4-01 d.4 1205-01	Zerwanie starych tapet 3.35*2.61+2*2.61*0.5*(1.89+2.66)-(1.14*0.93+0.73*1.96)	m ² m ²	 18.128	
				RAZEM	18.128
66	KNR-W 4-01 d.4 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 3.35*2.61+2*2.61*0.5*(1.89+2.66)-(1.14*0.93+0.73*1.96)	m ² m ²	 18.128	
				RAZEM	18.128

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67	KNR-W 4-01 d.4 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² 3.35*1.89	m ² m ²	 6.332	
				RAZEM	6.332
68	KNR-W 2-02 d.4 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - przestrzeń pomiędzy krokiewkami 3.35*(1.84+1.41*0.77)	m ² m ²	 9.801	
				RAZEM	9.801
69	KNR-W 2-02 d.4 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - przestrzeń pod krokiewkami 3.35*(1.84+1.41*0.77)	m ² m ²	 9.801	
				RAZEM	9.801
70	KNR-W 2-02 d.4 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 3.35*(1.84+1.41*0.77)	m ² m ²	 9.801	
				RAZEM	9.801
71	KNR-W 2-02 d.4 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 7.74	m ² m ²	 7.740	
				RAZEM	7.740
72	KNR-W 2-02 d.4 1108-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie cementowej 7.74	m ² m ²	 7.740	
				RAZEM	7.740
73	KNR-W 2-02 d.4 1115-01	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 2*(2.66+3.35)-0.90	m m	 11.120	
				RAZEM	11.120
74	KNR 2-02 d.4 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 3.35*2.61+2*2.61*0.5*(1.89+2.66)-(1.14*0.93+0.73*1.96)	m ² m ²	 18.128	
				RAZEM	18.128
75	KNR 2-02 d.4 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 3.35*1.89	m ² m ²	 6.332	
				RAZEM	6.332
76	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 3.35*2.61+2*2.61*0.5*(1.89+2.66)-(1.14*0.93+0.73*1.96) 3.35*(1.84+1.41*0.77)	m ² m ² m ²	 18.128 9.801	
				RAZEM	27.929
77	KNR 2-02 d.4 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 3.35*1.89	m ² m ²	 6.332	
				RAZEM	6.332
78	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 3.35*2.61+2*2.61*0.5*(1.89+2.66)-(1.14*0.93+0.73*1.96) 3.35*(1.84+1.41*0.77) 3.35*1.89	m ² m ² m ²	 18.128 9.801 6.332	
				RAZEM	34.261
79	KNR 2-02 d.4 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą (1.67+3.35)*1.00	m ² m ²	 5.020	
				RAZEM	5.020
80	KNR 2-02 d.4 kalkulacja własna	Montaż nawiewnika ciśnieniowego w stolarni okiennej z PVC 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
81	KNP 02 d.4 1508-02.02 analogia	Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5		Pomieszczenie nr 5 - łazienka			
82	KNR-W 4-02 d.5 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
83	KNR-W 4-02 d.5 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84	KNR-W 4-02 d.5 0152-01	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o pojemności 100-300 dm ³ 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
85	KNR-W 2-02 d.5 1016-01 demontaż	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 0.5 m ² (R=1.0, M=0.0, S=0.0) 0.55*0.78	m ² m ²	 0.429	
				RAZEM	0.429
86	KNR-W 2-02 d.5 2008-03 demontaż	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach (R=1.0, M=0.0, S=0.0) 2.21*(0.43+1.41*2.05)+0.98*(0.43+1.41*0.96)	m ² m ²	 9.086	
				RAZEM	9.086
87	KNR-W 2-02 d.5 0612-06 demontaż	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho (R=1.0, M=0.0, S=0.0) 2.21*(0.43+1.41*2.05)+0.98*(0.43+1.41*0.96)	m ² m ²	 9.086	
				RAZEM	9.086
88	KNR-W 4-01 d.5 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 6.36	m ² m ²	 6.360	
				RAZEM	6.360
89	KNR-W 4-01 d.5 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 1.50+(1.09+0.41+1.12+2.66)	m ² m ²	 6.780	
				RAZEM	6.780
90	KNR-W 4-01 d.5 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² (2.21+0.41)*2.48-0.70*1.95+(0.61+0.20)*2.48+2*2.05*0.5*(0.43+2.48)	m ² m ²	 13.107	
				RAZEM	13.107
91	KNR-W 4-01 d.5 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² 0.89	m ² m ²	 0.890	
				RAZEM	0.890
92	KNR-W 2-02 d.5 1016-02	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.5-0.8 m ² 0.55*0.98	m ² m ²	 0.539	
				RAZEM	0.539
93	KNR-W 2-02 d.5 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - przestrzeń pomiędzy krokiewiami 2.21*(0.43+1.41*2.05)+0.98*(0.43+1.41*0.96)	m ² m ²	 9.086	
				RAZEM	9.086
94	KNR-W 2-02 d.5 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - przestrzeń pod krokiewiami 2.21*(0.43+1.41*2.05)+0.98*(0.43+1.41*0.96)	m ² m ²	 9.086	
				RAZEM	9.086
95	KNR-W 2-02 d.5 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 2.21*(0.43+1.41*2.05)+0.98*(0.43+1.41*0.96)	m ² m ²	 9.086	
				RAZEM	9.086
96	KNR-W 2-02 d.5 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 6.36	m ² m ²	 6.360	
				RAZEM	6.360
97	KNR-W 2-02 d.5 1108-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie cementowej 6.36	m ² m ²	 6.360	
				RAZEM	6.360
98	KNR-W 2-02 d.5 1115-01	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 11.70-0.90	m m	 10.800	
				RAZEM	10.800
99	KNR 2-02 d.5 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (2.21+0.41)*2.48-0.70*1.95+(0.61+0.20)*2.48+2*2.05*0.5*(0.43+2.48)	m ² m ²	 13.107	
				RAZEM	13.107
100	KNR 2-02 d.5 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 0.89	m ² m ²	 0.890	
				RAZEM	0.890

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
101	KNR 2-02 d.5 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (2.21+0.41)*2.48-0.70*1.95+(0.61+0.20)*2.48+2*2.05*0.5*(0.43+2.48) 2.21*(0.43+1.41*2.05)+0.98*(0.43+1.41*0.96)	m ² m ² m ²	13.107 9.086	
				RAZEM	22.193
102	KNR 2-02 d.5 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 0.89	m ² m ²	0.890	
				RAZEM	0.890
103	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem (2.21+0.41)*2.48-0.70*1.95+(0.61+0.20)*2.48+2*2.05*0.5*(0.43+2.48) 2.21*(0.43+1.41*2.05)+0.98*(0.43+1.41*0.96) 0.89	m ² m ² m ² m ²	13.107 9.086 0.890	
				RAZEM	23.083
104	KNR 2-02 d.5 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 2.66*1.00	m ² m ²	2.660	
				RAZEM	2.660
6		Prace poza lokalem mieszkalnym			
105	KNR-W 5-08 d.6 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)	r-g	386.0331	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work	t	0.0115	0.00	-0.00
2.	Cement portl,zwzwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0.0386	0.00	-0.00
3.	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ³	35.5803	0.00	-0.00
4.	Gips budowlany szpachlowy	t	0.4746	0.00	0.00
5.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.7082	0.00	-0.00
6.	Gwoździe do płyt gipsowych ocynkowane	kg	1.2069	0.00	0.00
7.	Klej winyl-emuls. do drewna typu Wikol	kg	2.7412	0.00	-0.00
8.	Kołek kotwiący fi 10mm, długości 150mm	szt	8.0850	0.00	0.00
9.	Kołek rozporowy z wkrętem fi 6mm	szt	2.0000	0.00	0.00
10.	Kołek stalowy do wstrz. z nabojem i osłoną	szt	22.3462	0.00	0.00
11.	Listwy przyściennie bukowe	m	22.7128	0.00	-0.00
12.	Masa uszczelniająca silikon budowlany	kg	0.4851	0.00	0.00
13.	Nawiewnik okienny ciśnieniowy 6-30 m ³ /h, z zewnętrznym okapem akustycznym 31 dB(A)	szt.	2.0000	0.00	-0.00
14.	Okna dachowe szklone połaciowe kompletne	m ²	1.0780	0.00	0.00
15.	Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4	m ²	20.3632	0.00	-0.00
16.	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	dm ³	0.3234	0.00	0.00
17.	Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm	m ²	60.1180	0.00	-0.00
18.	Płytki ceramiczne szkliv.20x20cm	m ²	7.8336	0.00	0.00
19.	Płytki gresowe szklwione 30x30 cm	m ²	22.0423	0.00	-0.00
20.	Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 100mm	m ²	82.0062	0.00	-0.00
21.	Pospółka - uziarnienie 0-63 mm	m ³	0.1777	0.00	-0.00
22.	Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k	m	11.2832	0.00	0.00
23.	Profil ścienny U "100"do rusztu pod pł.g-k	m	4.1830	0.00	0.00
24.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²	8.2000	0.00	0.00
25.	Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m	m ³	0.0394	0.00	-0.00
26.	Sucha zaprawa do spoin.szeroka4-16mm,kolor	kg	4.6080	0.00	0.00
27.	Taśmy spoinowe z włókna szklanego	m	65.6871	0.00	-0.00
28.	Unifon wielolokatorski	szt	1.0000	0.00	0.00
29.	Wkręty do płyt gipsowych	kg	4.8898	0.00	0.00
30.	Woda z rurociągów	m ³	0.3090	0.00	0.00
31.	Zapr.klej.sucha do płytek ceram.Atlas uniw	kg	36.4800	0.00	-0.00
32.	Zaprawa cementowa M-12	m ³	0.9628	0.00	-0.00
33.	Zaprawa cementowa M-15	m ³	1.8376	0.00	-0.00
34.	Zaprawa cementowo-wapienna M-4	m ³	0.2499	0.00	0.00
35.	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m ³	0.2342	0.00	-0.00
36.	materiały pomocnicze	zł			0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0.2070	0.00	-0.00
2.	Mieszarka do zapraw 3.0m3/h	m-g	0.5157	0.00	-0.00
3.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	3.2971	0.00	-0.00
4.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	11.7092	0.00	-0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł