

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE



inż. Bogusław Drożdż

Aneks do projektu instalacji C.O wg umowy nr OL.22.98.TK.2015 z dnia 05 października 2015 r.

Ze względu na **zmiane kotłów na gazowe kotły kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania**, zmianie podlegają grzejniki w danych lokalach mieszkalnych jak w tabeli poniżej. Moc nowych kotłów zostaje bez zmian. Należy pamiętać aby podłączyć projektowane kotły do istniejącej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w każdym z danych lokali.

Kołataja 18/7 i 8

Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Typ	Długość	Wysokość	Moc	Ilość
			[m]	[m]	[W]	Szt.
3/01	Przedpokój	C22-60	0,40	0,60	410	1
3/02	Sypialnia	C22-60	1,10	0,60	1157	1
3/03	Pokój	C22-60	1,10	0,60	1157	2
3/04	Łazienka	C22-60	1,00	0,60	777	1
3/05	Kuchnia	C22-60	1,40	0,60	1449	1
3/06	Pomieszczenie gospodarcze	C22-60	0,90	0,60	941	1