

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE



inż. Bogusław Iroński

Aneks do projektu instalacji C.O wg umowy nr OL.22.98.TK.2015 z dnia 05 października 2015 r.

Ze względu na zmianę kotłów na gazowe kotły kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania, zmianie podlegają grzejniki w danych lokalach mieszkalnych jak w tabeli poniżej. Moc nowych kotłów zostaje bez zmian. Należy pamiętać aby podłączyć projektowane kotły do istniejącej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w każdym z danych lokali.

Wyszyńskiego 2/9

Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Typ	Długość	Wysokość	Moc	Ilość
			[m]	[m]	[W]	Szt.
2/01	Klatka schodowa	C22-60	0,50	0,60	513	1
2/02	Salon	C22-60	0,90	0,60	954	2
2/03	Przejście	C22-60	0,40	0,60	343	1
2/04	Kuchnia	C22-60	1,00	0,60	1050	1
2/05	Przedpokój	C22-60	0,40	0,60	363	1
2/06	Łazienka	C22-60	0,60	0,60	464	1
		SAN11-07	0,60	1,76	500	1
2/07	Sypialnia	C22-60	1,40	0,60	1458	1