



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (091) 321 45 31 fax. (091) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
NIP: 855-00-24-412 Wysokość kapitału zakładowego 89.250.000,00 zł

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kołłątaja 4
72-600 Świnoujście

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o „Regulamin Wewnętrzny w sprawie zasad,
form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na:

**„ DOSTAWA POMPY ODWODNIENIOWEJ W ZABUDOWIE WYCISZONEJ TYPU
ZD 900 SSP WRAZ Z OSPRZĘTEM ”**

ZATWIERDZAM:

[Podpisy w oryginale]

Świnoujście grudzień 2012 r.



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (091) 321 45 31 fax. (091) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
NIP: 855-00-24-412 Wysokość kapitału zakładowego 89.250.000,00 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera:

Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (091) 321 45 31 fax. (091) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
NIP: 855-00-24-412 Wysokość kapitału zakładowego 89.250.000,00 zł

Rozdział I

Instrukcja dla Wykonawców



1. Zamawiający

Zamawiającym jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście

Tel.: +48 091 321-35-24, fax.: +48 091 321-47-82

e-mail: zwik@zwik.fn.pl

www.bip.um.swinoujscie.pl/?cid=2343

2. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wraz ze wskazaniem przez Zamawiającego osób uprawnionych do kontaktów.

2.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres: kjagodzinska@zwik.fn.pl

2.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2.3 Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- Kierownik Wydziału Sieci **Jan Chrzastowski** Tel. 91 321 59 65 tel. kom. 691 856 833
- w zakresie przedmiotu zamówienia.

- Kierownik Działu Inwestycji **Waldemar Rychlik** tel. 91 321-42-86, tel. kom. 667 677 979
- w sprawach formalnych

3. Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług wprowadzonego uchwałą Zarządu ZWiK Sp. z o.o. Nr 6/2008 z dn. 24.01.2008 r. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.bip.um.swinoujscie.pl/?cid=3111

4. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej pompy odwodnieniowej GEHO w zabudowie wyciszonej typu ZD 900 SSP wraz z osprzętem oraz przeszkoleniem 3 Pracowników Zamawiającego

Szczegółowy zakres zamówienia został przedstawiony w **załączniku nr 1 do SIWZ**.

5. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ, obejmujące całość zamówienia. **Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.**

6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do dnia 28 grudnia 2012

Wykonawca dostarczy pompę w siedzibie Zamawiającego tj. Wydział Sieci w Świnoujściu przy ul. Daszyńskiego 38.

7. Warunki udziału w postępowaniu

7.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,



- c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

ponadto spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.2. Opis oceny spełnienia warunków:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w pkt. 9siwz oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z zapisami § 9 Regulaminu wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

7.3. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- a) jest niezgodna z Regulaminem
- b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji
- c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
- e) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
- f) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

8. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

9. Dokumenty wymagane od Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu

Wraz z ofertą wypełnioną na Formularzu oferty należy załączyć:

- a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w siwz – załącznik nr 1 do oferty,
- b) aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne - oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do oferty. Przedmiot działalności Wykonawcy powinien się pokrywać z zakresem zamówienia.
- c) pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik,
- d) zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do oferty
- e) oświadczenie, że wszystkie dostarczone urządzenia posiadają autoryzowane przez producentów urządzeń serwisy na terenie Polski (Wykonawca zobowiązany jest załączyć listę autoryzowanych serwisów) – załącznik nr 3 do oferty
- f) oświadczenie, że przyjazd serwisu następował będzie maksymalnie w terminie trzech dni roboczych od daty zgłoszenia awarii – załącznik nr 4 do oferty



10. Opis sposobu przygotowania ofert

- 10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 10.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 10.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających,
- 10.4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 10.5. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny,
- 10.6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienia do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- 10.7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem, tłumacza przysięgłego, na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
- 10.8. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- 10.9. Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp., powinny być parafowane przez Wykonawcę.
- 10.10. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
- 10.11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
- 10.12. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
- 10.13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami - wyjaśnienia treści materiałów przetargowych

- 11.1. Zamawiający przewiduje pisemny sposób kontaktowania się Wykonawców z Zamawiającym. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu bądź w formie elektronicznej Zamawiający uważa za wniesione w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona faksem zwrotnym w postaci pierwszej strony pisma z adnotacją potwierdzającą datę otrzymania lub za pomocą poczty elektronicznej w postaci wiadomości poczty elektronicznej potwierdzającej otrzymanie wiadomości.



Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących dokumentów przetargowych. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wnioski o wyjaśnienie wpłyną nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną przesłane do wszystkich uczestników, którzy otrzymali dokumenty przetargowe wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła oraz zamieści na stronie internetowej <http://bip.um.swinoujscie.pl/?cid=2343>.

Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰.

- 11.2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej specyfikacji a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 11.3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści specyfikacji

12. Cena oferty

- 12.1. Cena oferty zostanie przedstawiona przez Wykonawcę w wypełnionym Formularzu oferty.
- 12.2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej specyfikacji, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia w tym w szczególności dostawę wirówki do siedziby Zamawiającego – Wydział Sieci w Świnoujściu przy ul. Daszyńskiego 38, przeszkolenie 3 pracowników Zamawiającego..
- 12.3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
- 12.4. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (DZ.U. z 2011r. nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy

13. Miejsce i termin składania ofert

- 13.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, sekretariat – pok. nr 10, w terminie **do dnia.....2012r., do godziny 13:00.**
- 13.2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście oraz opisane „**Oferta na dostawę fabrycznie nowej pompy odwodnieniowej**” **nie otwierać przed dniem2012r. godz. 13:30”**
- 13.3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
- 13.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta , w kopercie oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
- 13.5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z



postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

15. Termin związania ofertą

- 15.1. Termin związania ofertą wynosi 45 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 15.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni.

16. Miejsce i termin otwarcia ofert

- 16.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, w pokoju nr 11, w dniu**2012 r. o godzinie 13:30.**
- 16.2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

17. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

Cena brutto oferty - 100 %

Sposób wyliczenia ceny brutto, którą Zamawiający przyjmie do oceny:

Komisja Przetargowa powołana przez zamawiającego oceni oferty przyznając im punkty za każde kryterium – z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku – w następujący sposób:

$$\frac{\text{najniższa oferowana cena}}{\text{cena danego oferenta}} \times 100 \% \times 100\text{pkt}$$

Największa liczba punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert przy wyliczeniu do dwóch miejsc po przecinku powoduje ustalenie kolejności z uwzględnieniem kolejnych miejsc po przecinku.

18. Udzielenie zamówienia

- 18.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji kryteria wyboru.
- 18.2. O wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 18.3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (091) 321 45 31 fax. (091) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
NIP: 855-00-24-412 Wysokość kapitału zakładowego 89.250.000,00 zł

wzór stanowi załącznik nr 2 do oferty. Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 3 dni po zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy wszystkich uczestników postępowania.

Zawartość dokumentów przetargowych:

- | | |
|----------------------------|---|
| - Załącznik nr 1 do siwz | - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| - Formularz oferty | |
| - Załącznik nr 1 do oferty | - oświadczenie |
| - Załącznik nr 2 do oferty | - projekt umowy |
| - Załącznik nr 3 do oferty | - oświadczenie, że wszystkie dostarczone i zamontowane urządzenia posiadają autoryzowane przez producentów urządzenia serwisu na terenie Polski |
| - Załącznik nr 4 do oferty | - oświadczenie, że przyjazd serwisu w okresie gwarancji następował będzie maksymalnie w terminie trzech dni roboczych od daty zgłoszenia awarii |



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

POMPA GEHO w zabudowie wyciszonej typu ZD 900 SSP

Dane pompy:

Typ pompy: **tłokowa**

Wydatek: min 90 m³ (**niezależnie od
wysokości ssania i tłoczenia!**)

Wysokość tłoczenia: do 20 m.

Wysokość ssania: do 9,6 m

Przyłącze wejściowe: 150 mm

Przyłącze zrzutowe: 150 mm

Waga: < 2000 kg

Zbiornik paliwa: >160 l.

Poziom hałasu: max 60 dB

OSPRZĘT

Lp	Nazwa elementu	Ilość na kpl
1.	Zespół kolektora ssącego 133 mm L-5000 mm	10
2.	Zaślepka zewnętrzna 133 mm	4
3.	Uszczelka igłofiltru fi 32 mm	300
4.	Korek gumowy	20
5.	Łącznik elastyczny 133 mm L3000 mm	1
6.	Łącznik elastyczny 133 mm L5000 mm	1
7.	Igłofiltr elastyczny L7000 fi 32 mm filtr 300 mm	100
8.	Uszczelka 133 mm	14
9.	Redukcja tłoczna M133/Storz 110	2
10.	Wąż tłoczny, typ strażacki Storz 110, L-20000mm/promocja	4
11.	Rozdzielacz M2xV133 (dopasowany do agregatu)	2
12.	Króciec kołnierzowy 133 mm (dopasowany do agregatu do przyłączenia elementów instalacji IgE)	4
13.	Rura wpułkująca 51 mm L6000 mm	1
14.	Wąż wpułkujący 51 mm L20000 mm z łukiem	1
15.	Rura wpułkująca 133 mm L6000 mm (dla instalacji z obsyobsytki)	1
16.	Wąż wpułkujący 75 mm L20000 mm z łukiem (dla obsytki)	1
17.	Łuk 133 mm na 90 stopni	4
18.	Uszczelka 51 mm	2
19.	Przyrząd do wyciągania igłofiltrów z gruntu	1



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (091) 321 45 31 fax. (091) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
NIP: 855-00-24-412 Wysokość kapitału zakładowego 89.250.000,00 zł

Rozdział II

Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (091) 321 45 31 fax. (091) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
NIP: 855-00-24-412 Wysokość kapitału zakładowego 89.250.000,00 zł

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawę fabrycznie nowej pompy odwodnieniowej z osprzętem**”, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:

.....
.....
.....

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę:

za cenę netto zł.
(słownie: złotych)

nałężny podatek VATzł
(słownie: złotych)

Łącznie z podatkiem VAT zł
(słownie: złotych)

Oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Cena obejmować będzie całkowity koszt dostawy opisanej w SIWZ wraz z kosztami transportu wózków do siedziby Zamawiającego – Wydział Sieci, ul. Daszyńskiego 38, 72-600 Świnoujście, przeszkoleniem 3 pracowników Zamawiającego.

Jednocześnie oświadczamy, że:

- 1 Termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty otwarcia ofert.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy.
3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia;
4. Wzór umowy na realizację zamówienia stanowiący część SIWZ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się (w przypadku dokonania wyboru naszej oferty) do podpisania umowy w takim brzmieniu w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (091) 321 45 31 fax. (091) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
NIP: 855-00-24-412 Wysokość kapitału zakładowego 89.250.000,00 zł

5. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.
6. Oświadczamy, że udzielamy Zamawiającemu miesiące gwarancji na dostarczone urządzenia.
7. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez (*niepotrzebne skreślić*).
(nazwa lidera)

Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiegokolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

8. Jesteśmy / nie jesteśmy* podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) – nasz NIP
9. Zastrzegamy, że informacje zawarte na stronach nr oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępnianie innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.
10. Oświadczamy, iż złożona przez nas oferta zawiera kolejno ponumerowanych stron.
11. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
 - wykonanie

.....
.....
.....

.....
(miejsce i data)

.....
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (091) 321 45 31 fax. (091) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
NIP: 855-00-24-412 Wysokość kapitału zakładowego 89.250.000,00 zł

**Załącznik nr 1
do oferty**

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że Wykonawca, którego reprezentuję:

- a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny , a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- d) nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z przyczyn określonych w Regulaminie zamówień;
- e) spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

.....
(miejsce i data)

.....
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)



**Załącznik Nr 2
do oferty**

**UMOWA Nr/2012
z dnia2012 r.**

zawarta pomiędzy **Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o.** z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 89.250.000,00 zł w całości opłaconym, NIP: 855-00-24-412, REGON: 810 561 303, reprezentowaną przez :

- 1) Dyrektora Naczelnego - mgr inż. Adam Makiela
- 2) Z-cę Dyrektora ds. Technicznych – mgr inż. Małgorzata Bogdał
zwaną w dalszej części umowy **ZAMAWIAJĄCYM**

a:

.....
.....

z siedzibą w, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd pod numerem,

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez pod numerem, reprezentowanym przez:

- 1)
 - 2)
- zwanym w dalszej części umowy **WYKONAWCĄ**

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Dostawę fabrycznie nowej pompy odwodnieniowej z osprzętem”, w oparciu o postanowienia Regulaminu Wewnętrznego ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Spółki nr 6 z dnia 24.01.2008r. została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowej pompy odwodnieniowej wraz z osprzętem dla Zamawiającego spełniającej wymagania określone w załączniku nr 1 do umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).
2. Wykonawca wraz z pompą zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumentację zawierającą:
 - DTR nowej pompy
 - instrukcje obsługi

Całość dokumentacji technicznej urządzeń musi być sporządzona w języku polskim

3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie urządzenia posiadają autoryzowane przez producentów urządzeń serwisy na terenie Polski.
4. Wykonawca zapewni serwis w okresie gwarancji i zobowiązuje się, że przyjazd serwisu w okresie gwarancji następował będzie maksymalnie w terminie trzech dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.

§ 2.



Osobą odpowiedzialną w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO jest Kierownik Wydziału Sieci Jan Chrzastowski.

§ 3.

1. Dostawa oraz przeszkolenie 3 pracowników Zamawiającego nastąpi najpóźniej do dnia 28 grudnia 2012

§ 4.

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy (zgodnie z ofertą) ustala się w wysokości: zł netto plus należny podatek VAT% tj.zł
razem zł brutto

słownie brutto:.....

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, wynikające wprost z specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również nie ujęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a niezbędne do wykonania zadania, wpływające na ostateczną cenę, w tym w szczególności dostawę pompy wraz z osprzętem, oraz przeszkolenie 3 pracowników Zamawiającego

§ 5.

1. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury VAT Zamawiającemu,
2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół bezusterkowego odbioru pompy (bez zastrzeżeń), podpisany przez upoważnionego pracownika ZAMAWIAJĄCEGO oraz przedstawiciela WYKONAWCY. W przypadku, gdy protokół odbioru końcowego zawiera informacje o usterek stwierdzonych podczas odbioru, podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół potwierdzający usunięcie usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO oraz przedstawiciela WYKONAWCY.

3. Wynagrodzenie za wykonanie umowy zostanie zapłacone przelewem na rachunek Wykonawcy w:

.....
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

5. Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym: 855-00-24-412.

6. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
.....

§ 6.

1. Strony ustalają, że okres gwarancji za wady przedmiotu umowy wynosić będziemiesiące od dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu protokołem bezusterkowego odbioru.

2. Strony ustalają, że okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosić będziemiesiące od dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu protokołem bezusterkowego odbioru.

§ 7.

Wykonawca przystąpi do naprawy wady najpóźniej 3 dni po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego o wystąpieniu usterki i usunie ją w terminie wspólnie ustalonym z Zamawiającym

§ 8.

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w realizacji umowy w umówionym terminie w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (091) 321 45 31 fax. (091) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
NIP: 855-00-24-412 Wysokość kapitału zakładowego 89.250.000,00 zł

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa zastrzeżone kary umowne.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9.

Kwestie sporne wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 10.

Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (091) 321 45 31 fax. (091) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
NIP: 855-00-24-412 Wysokość kapitału zakładowego 89.250.000,00 zł

**Załącznik nr 3
do oferty**

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą:
"Dostawa fabrycznie nowej pompy odwodnieniowej wraz z osprzętem", będąc
uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy:

Oświadczamy, że wszystkie dostarczone i zamontowane przez nas urządzenia posiadają
autoryzowane przez producentów urządzeń serwisy na terenie Polski

.....
(miejsce i data)

.....
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (091) 321 45 31 fax. (091) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
NIP: 855-00-24-412 Wysokość kapitału zakładowego 89.250.000,00 zł

**Załącznik nr 4
do oferty**

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą:
"Dostawa fabrycznie nowej pompy odwodnieniowej wraz z osprzętem", będąc
uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy:

Oświadczamy, że przyjazd serwisu w okresie gwarancji następował będzie maksymalnie w
terminie trzech dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.

.....
(miejsce i data)

.....
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)