

ZAŁĄCZNIK NR 2 – ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZMIANA 19 lutego 2018 r.

Zestawienie wyposażenia						
Grupa	L.p.	Symbol	Nazwa	Opis	Ilość	
1	2	3	4	5	6	7
AGD	1.1.	AG1a	czajnik elektryczny bezprzewodowy	czajnik elektryczny bezprzewodowy, pojemność 1,7L, moc min. 2400W	8	
	1.2.	AG2a	lodówka pod zabudowę wys. 85cm	lodówka pod zabudowę wys. 87 cm o pojemności pow. 120l, klasa energetyczna A	16	B
	1.3.	AG4a	kuchenka mikrofalowa	kuchenka mikrofalowa. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	7	
B	2.1.	T16b	ekran sufitowy z napędem elektrycznym mały	Rozwijalny wielkoformatowy ekran z powierzchnią do projekcji przedniej, z napędem elektrycznym. Ukryte uchwyty montażowe, Sterowanie z przełącznikami w zestawie, automatyczne zatrzymanie zwijania/rozwijania	1	B
	2.2.	T4a	aparat telefoniczny	aparat telefoniczny biurkowy, bezprzewodowy, z pamięcią do 200 numerów, wyświetlacz LCD, CLIR CLIP. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	29	
	2.3.	T5c	drukarko-kopiarka A4 urządzenie wielofunkcyjne mono	wielofunkcyjna kopiarko-drukarka laserowa sieciowa, czarnobiała, jednoprzbiegowa, prędkość wydruku min. 26ppm, czas wydruku 1 strony <10s skaner faks. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	22	
	2.4.	T8b	komputer AIO	zestaw komputerowy All-in-One zintegrowany monitor min. 20" 1600x900 procesor wielordzeniowy 4GHz+ 8Mb RAM dedykowana karta grafiki SSD 250GB DVD-RW klawiatura myszka optyczna zainstalowany system operacyjny i pakiet oprogramowania biurowego. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	33	
INS	3.1.	F2e	zasłona prysznicowa prosta 90cm	zasłona prysznicowa dł. 90cm	10	B
	3.2.	F2f	zasłona prysznicowa prosta 100cm	zasłona prysznicowa dł. 100cm	2	B
	3.3.	J1	kratka odpływowa	kratka odpływowa hermetyczna ze stali kwasoodpornej	22	B
	3.4.	J20a	WC zwykłe	muszla ustępowa wisząca ceramiczna biała, z deską sedesową, stelażem montażowym typu Geberit, przekładką montażową akustyczną i przyciskiem spłukującym ze stali nierdzewnej. Z funkcją oszczędzania wody (tzw. przycisk dwustopniowy)	15	B

	3.5.	J20c	WC NPS	muszla ustępowa wisząca ceramiczna biała, dla osób niepełnosprawnych, z deską sedesową, stelażem montażowym typu Geberit, przekładką montażową akustyczną i przyciskiem spłukującym ze stali nierdzewnej. Z funkcją oszczędzania wody (tzw. przycisk dwustopniowy)	30	B
	3.6.	J21	pisuar zwykły	pisuar ceramiczny biały, ze stelażem montażowym typu Geberit	3	B
	3.7.	J26a	Natrysk posadzkowy 90x100cm	Natrysk z brodzikiem 90x100cm o wys. 25mm do montażu w posadzce, w komplecie z drążkiem i zaślonką	51	B
	3.8.	J49a	umywalka stalowa wpuszczana w blat	umywalka ze stali kwasoodpornej wpuszczana w blat	21	B
	3.9.	J50a	umywalka zwykła 50cm	umywalka ceramiczna biała szer. 50cm, w komplecie z syfonem i półpostumentem	31	B
	3.10.	J5a	złączka do węża	złączka do węża	17	B
	3.11.	J60a	umywalka 60cm	umywalka 60cm + syfon	12	B
	3.12.	J65	Umywalka NPS	umywalka ceramiczna biała dla osób niepełnosprawnych, w komplecie z syfonem i półpostumentem	40	B
	3.13.	J93a	zlew jednokomorowy 50cm	zlew jednokomorowy ze stali kwasoodpornej, w komplecie z syfonem	10	B
	3.14.	J94a	zlew dwukomorowy 80cm	zlew dwukomorowy ze stali kwasoodpornej, w komplecie z syfonem	15	B
	3.15.	J95b	zlew jednokomorowy 38cm wpuszczany w blat	zlew jednokomorowy	9	B
	3.16.	X1a	bateria umywalkowa zwykła	bateria umywalkowa 1/2" rozmiar M okrągła podstawa	85	B
	3.17.	X2a	bateria zlewozmywakowa zwykła	bateria zlewozmywakowa prosta 1/2" okrągła podstawa	24	B
	3.18.	X2c	bateria umywalkowa bezdotykowa ścienna	bateria umywalkowa ścienna 1/2" roze-ty okrągłe	27	B
	3.19.	X5a	prysznic - bateria ścienna	bateria umywalkowa 1/2" okrągła podstawa	52	B
	3.20.	X6d	prysznic - zestaw z uchwytem punktowym	zestaw prysznicowy - słuchawka, wąż i uchwyt punktowy ścienny	49	B
	3.21.	X6e	prysznic - zestaw z drążkiem	bateria umywalkowa 1/2" okrągła podstawa	3	B
L	4.1.	L3a	chłodziarka farmaceutyczna jednokomorowa	chłodziarka farmaceutyczna jednokomorowa typu szafkowego o pojemności min. 300L drzwi przeszkłone, ups, programator, alarm, 10 szuflad z kompletnym systemem organizacyjnym i opisowym, świadectwo kwalifikacji. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	4	
	4.2.	L40c	Dozownik do płynów dezynfekcyjnych	Dozownik ścienna do dokładnego dozowania płynów i koncentratów, sterowanie mikroprocesorowe. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	8	B
M	5.1.	B113c	wózek sprzątacza	wózek sprzątacza ze stali kwasoodpornej	4	

5.2.	B150b	stół warsztatowy 75x150	stół warsztatowy 75x150. Wyposażenie warsztatu do uzgodnienia z Zamawiającym	2	
5.3.	B1a	biurko proste zwykłe 60x120	biurko proste zwykłe blat płyta wiórowa MDF laminowana klon, stelaż stalowy z nogami rurowymi w kol. Szarym	19	
5.4.	B1c	biurko proste zwykłe 60x160	biurko proste zwykłe blat 60x160 płyta wiórowa MDF laminowana klon, stelaż stalowy z nogami rurowymi w kol. Szarym	1	
5.5.	B1d	biurko proste zwykłe 80x160	biurko proste zwykłe 80x160, blat płyta wiórowa MDF laminowana klon, stelaż stalowy z nogami rurowymi w kol. Szarym	9	
5.6.	B2b	dostawka zwykła półokrągła 80cm	dostawka zwykła półokrągła 80cm blat płyta wiórowa MDF laminowana klon	1	
5.7.	B4b	kontener podbiurkowy 60cm	kontener podbiurkowy 60cm płyta wiórowa MDF laminowana klon, 5 szuflad, zamykany kluczem	27	
5.8.	B50a	stół 80x110cm	stół 80x110cm blat płyta wiórowa MDF laminowana klon	18	
5.9.	B51a	stolik kawiarniany kwadratowy	stolik kawiarniany kwadratowy, blat drewniany z drewna egzotycznego	9	
5.10.	B52a	stolik reprezentacyjny niski szklany	stolik reprezentacyjny niski szklany, blat ze szkła laminowanego bezpiecznego, okucia ze stali nierdzewnej lub aluminium	10	
5.11.	C10a	taboret tapicerowany z regulacją wysokości	taboret tapicerowany zmywalny z regulacją wysokości, przejezdny, z centralną blokadą kótek, stelaż ze stali nierdzewnej	35	
5.12.	C1a	krzesło obrotowe zmywalne	krzesło obrotowe tapicerowane zmywalne z regulacją wysokości, przejezdne, z centralną blokadą kótek, podłokietniki, stelaż ze stali nierdzewnej	36	
5.13.	C40b	sofa (2os.)	sofa (2os.)	5	
5.14.	C41a	sofa rozkładana 3os	sofa tapicerowana zmywalna, rozkładana z funkcją spania i pojemnikiem na pościel, stelaż ze stali nierdzewnej	9	
5.15.	C46a	fotel	fotel	7	
5.16.	C47a	krzesło tapicerowane zmywalne	krzesło tapicerowane zmywalne	410	
5.17.	D52b	szafka biurowa szer.80cm wys.125cm	szafka biurowa szer.80cm wys.125cm, wykonane z płyt MDF, laminowane na kol. drewna klonowego	40	
5.18.	D52c	szafka biurowa szer.80cm wys.200cm	szafka biurowa szer.80cm wys.200cm, wykonane z płyt MDF, laminowane na kol. drewna klonowego	42	
5.19.	D55a	szafka biurowa wisząca szer. 60cm	szafka biurowa wisząca szer. 60cm, wykonana z płyt MDF, fornir z drewna klonowego	5	
5.20.	D62d	regał szer. 30x100cm	regał szer. 30x100cm wys. 220cm 6 półek o nośności 200kg każda mal. proszkowo	6	

5.21.	D63d	regał szer. 45x100cm	regał szer. 45x100cm, wys. 220cm 6 półek o nośności 250kg każda mal. proskowo	3	
5.22.	D64b	regał szer. 60x80cm	regał szer. 60x80cm, wys. 200cm 5 półek o nośności 200kg każda mal. proskowo	3	
5.23.	D64d	regał szer. 60x100cm	regał szer. 60x100cm, wys. 220cm 6 półek o nośności 250kg każda mal. proskowo	4	
5.24.	D66c	regał ze stali nierdzewnej szer. 45x90cm	regał ze stali nierdzewnej szer. 45x90cm, wys. 220cm	4	
5.25.	D67b	regał ze stali nierdzewnej szer. 60x80cm	regał ze stali nierdzewnej szer. 60x80cm, wys. 220cm	36	
5.26.	D67d	regał ze stali nierdzewnej szer. 60x100cm	regał ze stali nierdzewnej szer. 60x100cm, wys. 220cm	14	
5.27.	D67e	regał ze stali nierdzewnej szer. 60x120cm	regał ze stali nierdzewnej szer. 60x120cm, wys. 220cm	14	
5.28.	D70a	szafa ubraniowa szer.60cm	szafa ubraniowa szer.60cm, wykonana z płyty MDF, laminowana w kol. drewna klonowego, drążek ze stali chromowanej, w komplecie 10 wieszaków	86	
5.29.	D72a	szafka BHP dwudzielna z ławką 2x	Szafka szatniowa BHP na odzież własną i roboczą, 2 schowki z ławeczką	75	
5.30.	D73b	szafka BHP 3x	Szafka szatniowa BHP na odzież, 1 schowek	1	
5.31.	D74a	szafka BHP z ławką 2x	Szafka szatniowa BHP na odzież, 1 schowek z ławeczką	8	
5.32.	D74b	szafka BHP z ławką 3x	Szafka szatniowa BHP na odzież, 1 schowek z ławeczką	10	
5.33.	D89a	szafa pancerna	szafa pancerna stalowa, klasa odporności na włamanie IV, przytwierdzana do ścian i podłoża. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.	2	B
5.34.	D90a	szafka kuchenna szer. 60cm	szafka kuchenna szer. 60cm, wykonana z płyt MDF, fornir z drewna klonowego, blat HDF kol. ciemnoszary	13	B
5.35.	D90b	szafka kuchenna pod zlewozmywak szer. 60cm	szafka kuchenna pod zlewozmywak szer. 60cm, wykonana z płyt MDF, fornir z drewna klonowego, blat HDF kol. ciemnoszary	10	B
5.36.	D90c	szafka kuchenna obudowa lodówki szer. 60cm wys. 90cm	szafka kuchenna obudowa lodówki szer. 60cm wys. 90cm, wykonana z płyt MDF, fornir z drewna klonowego, blat HDF kol. ciemnoszary	4	B
5.37.	D90d	szafka kuchenna szer. 40cm	szafka kuchenna szer. 40cm wys. 90cm, typu cargo, wykonana z płyt MDF, fornir z drewna klonowego, blat HDF kol. ciemnoszary	6	B
5.38.	D91a	szafka kuchenna szer. 80cm	szafka kuchenna szer. 80cm, wykonana z płyt MDF, fornir z drewna klonowego, blat HDF kol. ciemnoszarym	9	B

	5.39.	D91b	szafka kuchenna pod zlewozmywak szer. 80cm	szafka kuchenna pod zlewozmywak szer. 80cm, wykonana z płyt MDF, fornir z drewna klonowego, blat HDF kol. ciemnoszary	11	B
	5.40.	D92a	szafka kuchenna wisząca szer. 60cm	szafka kuchenna wisząca szer. 60cm, wykonana z płyt MDF, fornir z drewna klonowego	26	B
	5.41.	D93a	szafka kuchenna wisząca szer. 80cm	szafka kuchenna wisząca szer. 80cm, wykonana z płyt MDF, fornir z drewna klonowego	9	B
	5.42.	F1c	poręcz NPS do WC stojąca uchylna	poręcz uchylna ułatwiająca korzystanie z toalety, dla osób niepełnosprawnych, do montażu na posadzce, ze stali nierdzewnej	13	B
	5.43.	F2c	poręcz prysznicowa NPS	poręcz prysznicowa kątowa, ze stali nierdzewnej, ułatwiająca korzystanie z prysznicy osobom niepełnosprawnym, w komplecie z uchylnym siedziskiem prysznicowym	34	B
	5.44.	T11b	uchwyt TV ścienny	ramię montażowe do aparatu TV - ściennie	46	B
	5.45.	T15a	tablica suchościeralna na statywie	tablica suchościeralna 70x100cm na statywie aluminiowym, wyposażona w uchyt na blok papieru B1, zestaw pisaków suchościeralnych i dedykowaną gąbkę magnetyczną	1	
	5.46.	Z10c	wózek na worki na odpadki 3x120L	wózek do przewożenia worków z odpadkami 3x120L	15	
	5.47.	Z11a	obręcz naścienna na worki na odpadki	obręcz ścienna na worki na odpadki o poj. 120l, zdejmowalna do dezynfekcji	16	B
	5.48.	Z1a	pojemnik z mydłem w płynie	pojemnik na mydło w płynie, ze stali nierdzewnej, do montażu na ścianie	105	B
	5.49.	Z5a	pojemnik na papier toaletowy	pojemnik na papier toaletowy, ze stali nierdzewnej, do montażu na ścianie	55	B
	5.50.	Z60a	pojemnik na ręczniki papierowe	pojemnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej, do montażu na ścianie	90	B
	5.51.	Z6a	uchwyt na szczotkę do WC	pojemnik na papier toaletowy, ze stali nierdzewnej, do montażu na ścianie	55	B
	5.52.	Z8a	lustro	lustro 70x100cm naklejane na ścianę	29	B
	5.53.	Z8b	kosz na śmieci zamknięty pedałoway	kosz na śmieci ze stali nierdzewnej, pokrywa otwierana pedałem	101	
	5.54.	Z8e	kosz na śmieci do zabudowy	kosz na śmieci do zabudowy wewnątrz szafki kuchennej, trójdzielny do segregacji odpadów	27	B
ML	6.1.	B130a	Stół roboczy z 2 komorami zlewozmywakowymi 220	wykonanie ze stali nierdzewnej, półka pod blatem, przygotowanie (otwory) do montażu dwóch, pistoletów natryskowych, fartuch o wysokości min 30 mm wywinęty na ścianę	1	B
	6.2.	D100a	szafka lab. szer. 60cm	szafka lab. szer. 60cm, wykonana z płyt HDF laminowana lub metalowa, blat konglomeratowy odp. na działanie środków dezynfekcyjnych wg listy dostarczonej przez Zamawiającego	29	B

	6.3.	D100b	szafka lab. pod zlewozmywak szer. 60cm	szafka lab.pod zlewozmywak szer. 60cm, wykonana z płyt HDF laminowana lub metalowa, blat konglomeratowy odp. na działanie środków dezynfekcyjnych wg listy dostarczonej przez Zamawiającego	11	B
	6.4.	D100c	szafka lab. obudowa lodówki szer. 60cm wys. 90cm	szafka lab.obudowa lodówki szer. 60cm, wykonana z płyt HDF laminowana lub metalowa, blat konglomeratowy odp. na działanie środków dezynfekcyjnych wg listy dostarczonej przez Zamawiającego	11	B
	6.5.	D100e	szafka lab. szer. 40cm	szafka lab. szer. 40cm, wykonana z płyt HDF laminowana lub metalowa, blat konglomeratowy odp. na działanie środków dezynfekcyjnych wg listy dostarczonej przez Zamawiającego	6	B
	6.6.	D101a	szafka lab. szer. 80cm	szafka lab. szer. 80cm, wykonana z płyt HDF laminowana lub metalowa, blat konglomeratowy odp. na działanie środków dezynfekcyjnych wg listy dostarczonej przez Zamawiającego	8	B
	6.7.	D101b	szafka lab. pod zlewozmywak szer. 80cm	szafka lab. szer. 80cm, wykonana z płyt HDF laminowana lub metalowa, blat konglomeratowy odp. na działanie środków dezynfekcyjnych wg listy dostarczonej przez Zamawiającego	13	B
	6.8.	D102a	szafka lab. wisząca szer. 60cm	szafka lab. wisząca szer. 60cm, wykonana z płyt HDF laminowana lub metalowa	48	B
	6.9.	D103a	szafka lab. wisząca szer. 80cm	szafka lab. wisząca szer. 80cm, wykonana z płyt HDF laminowana lub metalowa	45	B
	6.10.	D104a	szafka kuchenna narożna 90x90	szafka kuchenna narożna szer. 90cm, wykonana z płyt HDF laminowana lub metalowa, blat konglomeratowy odp. na działanie środków dezynfekcyjnych wg listy dostarczonej przez Zamawiającego	6	B
SM	7.1.	A10a	stół zabiegowy uniwersalny std	Stół zabiegowy, przesuw, przechyły wzdłużne, pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga - pełna regulacja hydrauliczna, stelaż stalowy mal. proszkowo, centralna blokada kół, blat przepuszczalny dla promieni RTG, materac bezszwowy gładki i łatwozmywalny	7	
	7.2.	A15g	wózek do przewozu zwłok	wózek do przewozu zwłok. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	3	
	7.3.	A15h	wózek wanna	wózek wanna do mycia obłożnie chorych. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	3	

7.4.	A2a-R	łóżko szpitalne do opieki długoterminowe (rezerwa)	Łóżko rehabilitacyjne przeznaczone do ogólnej pielęgnacji chorych. Konstrukcja z profili stalowych pokryta lakierem proszkowym. Oparcie pleców unoszone jest ze wspomaganie sprężyną gazową z blokadą. Centralna blokada kół. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	3	
7.5.	A2a	łóżko szpitalne do opieki długoterminowej	Łóżko rehabilitacyjne przeznaczone do ogólnej pielęgnacji chorych. Konstrukcja z profili stalowych pokryta lakierem proszkowym. Oparcie pleców unoszone jest ze wspomaganie sprężyną gazową z blokadą. Centralna blokada kół. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	83	
7.6.	A4a	kozetka lekarska	Kozetka lekarska drewniana z materacem zmywalnym bezszwowym	1	
7.7.	A4b	leżanka do fizykoterapii	leżanka do fizykoterapii z wycięciem na twarz i stabilizacją kończyn. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	10	
7.8.	A4c	leżanka do magnetoterapii	leżanka do magnetoterapii z uchwytem do montażu i prowadzenia solenoidu. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	1	
7.9.	A5b	stół rehabilitacyjny 2-częściowy	stół rehabilitacyjny 2-częściowy. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	7	
7.10.	A5e	stół rehabilitacyjny do pionizacji	stół rehabilitacyjny do pionizacji. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	3	
7.11.	A7a	stół do masażu	7 segmentowy stół do masażu. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	2	
7.12.	A7f	krzesło do masażu	krzesło do masażu. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	4	
7.13.	B100a	stolik zabiegowy przejezdny	stolik zabiegowy przejezdny ze stali nierdzewnej	22	
7.14.	B101a	stolik narzędziowy przejezdny	stolik narzędziowy przejezdny ze stali kwasoodpornej	7	
7.15.	B104a	stolik przyłóżkowy	stolik przyłóżkowy z płyty MDF laminowanej w kol. drewna klonu, przejezdny	83	
7.16.	B105a	wózek na aparaturę	wózek na aparaturę ze stali kwasoodpornej	1	
7.17.	B107a	wózek do przewożenia brudnej bielizny	wózek do przewożenia brudnej bielizny ze stali kwasoodpornej	4	
7.18.	B109a	wózek do przewożenia posiłków	wózek do przewożenia posiłków ze stali kwasoodpornej	6	
7.19.	B117a	wózek na odpadki hermetyczny	wózek ze stali kwasoodpornej ze stelażem na worki na odpadki 120l, pokrywa otwierana pedałem nożnym	5	
7.20.	B50b	stół 80x160cm	stół 80x160cm blat płyta wiórowa MDF laminowana klon	32	

7.21.	C40a	sofa (3os.)	sofa tapicerowana zmywalna, stelaż ze stali nierdzewnej	13	
7.22.	D200d	półka z drewna dł. 120cm	półka z drewna egzotycznego dł. 120cm	46	
7.23.	D52a	szafka biurowa szer.80cm wys.85cm	szafka biurowa szer.80cm wys.85cm, wykonane z płyt MDF, laminowane na kol. drewna klonowego	2	
7.24.	D66d	regał ze stali nierdzewnej szer. 45x100cm	regał ze stali nierdzewnej szer. 45x100cm, wys. 220cm	7	
7.25.	D68c	regał listwowy naścienny L60 h150	regał ze stali nierdzewnej szer. 30x60cm, wys. 180cm	6	
7.26.	D69a	półka prosta pełna do regały listwowego	uniwersalna półka prosta pełna do regały listwowego	6	
7.27.	D69e	kosz 1 STE do regału listwowego	kosz 1 STE do regału listwowego	6	
7.28.	D69g	wieszak uniwersalny do regału listwowego	wieszak uniwersalny do regału listwowego	6	
7.29.	D69h	wieszak na obuwie do regału listwowego	wieszak na obuwie do regału listwowego	6	
7.30.	D69i	wieszak na węże lub chusty do regału listwowego	wieszak na węże lub chusty do regału listwowego	6	
7.31.	D81a	szafa lekarska szer. 80cm przeszklona	szafa lekarska szer. 80cm przeszklona, dwudrzwiowa, korpus stalowy, malowany proszkowo na kol. biały	16	
7.32.	D84c	szafa kartotekowa szer. 100cm	szafa kartotekowa metalowa z drzwiami pełnymi szer. 100cm zamykana na klucz. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	46	
7.33.	E20a	lampa bezcieniowa statywowa	lampa zabiegowa statywowa, natężenie oświetlenia w odl. 1m >25000lx, regulowana śr. pola roboczego 14-28cm, maks. przyrost temp. na wys. głowy operatora 2st. C, wskaźnik wierności oddawania barw Ra min. 93, temp. barwy światła 4000-4200 st. K. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	8	
7.34.	E21b	lampa bezcieniowa sufitowa jednoreflektorowa	lampa bezcieniowa sufitowa jednoczasowa(3r), nat. oświetlenia w odl. 1m >80000lx, regulacja jasności i śr. pola roboczego, maks. przyrost temp. na wys. głowy 1st. C, wskaźnik oddawania barw Ra min. 95, temp. barwy światła 4000-5000 st. K, trwałość 20000h. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	7	B
7.35.	F14a	aparat REDCORD - stacja treningowa przyścienna 3-os.	stacja treningowa - zestaw przyścienny i sufitowy typu REDCORD dla 3 os. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	2	B
7.36.	F15a	kabina do ćwiczeń i zawieszzeń	kabina do ćwiczeń i zawieszzeń typu UGUL Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	4	
7.37.	F16b	materac gimnastyczny 90cm	materac gimnastyczny szer. 90cm	4	

7.38.	F17a	drabinki do ćwiczeń szer. 80cm	drabinki do ćwiczeń o szer. 80cm	4	B
7.39.	F1b	poręcz NPS do umywalki prosta	poręcz uchylna ułatwiająca korzystanie z umywalki dla osób niepełnosprawnych, do montażu na ścianie ze stali nierdzewnej	3	B
7.40	F20b	aparat do elektroterapii i terapii ultradźwiękowej	aparat do elektroterapii dwustanowiskowy. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	3	
7.41.	F22a	lampa mobilna IR do światłoterapii	Lampa zabiegowa na podczerwień na statywie przeznaczona do stosowania w zabiegach ciepłolecznicznych. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	4	
7.42.	F24a	aparat do laseroterapii	aparat do laseroterapii. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	1	
7.43.	F25a	aparat do magnetoterapii	aparat do magnetoterapii. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	1	
7.44.	F25c	aparat do magnetoterapii - solenoid 90	aplikator - solenoid o śr. min. 90cm do zabiegów magnetoterapii. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	1	
7.45.	F28a	aparat do masazu limfatycznego	aparat do masazu limfatycznego. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	4	
7.46.	F3a	ergometr rowerowy	cykloergometr indukcyjny. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	3	
7.47.	F3c	ergometr wiosłowo-rowerowy	ergometr wiosłarsko-rowerowy. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	1	
7.48.	F4b	tor do nauki chodzenia	tor do nauki chodzenia drewniany z regulowanym rozstawem poręczy. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	2	
7.49.	F4f	tablica do ćwiczeń manualnych	Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem wyposażona w przyrządy do ćwiczeń dłoni oraz nadgarstka. Dla dzieci i dorosłych. Obrotowy blat o wymiarach 72 x 52 cm. Wys. regulowana od 55 do 88 cm. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	4	
7.50.	F5a	rotor kończyn dolnych i górnych	rotor kończyn dolnych i górnych. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	5	
7.51.	F5b	aparat do ćwiczeń biernych kończyn dolnych	aparat do ćwiczeń biernych kończyn dolnych	2	
7.52.	F99a	piłka do ćwiczeń rehabilitacyjnych	piłka do ćwiczeń rehabilitacyjnych - rozmiary od 50 do 65cm do uzgodnienia z użytkownikiem	4	
7.53.	H02	wirówka do rąk	wirówka do rąk. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	2	B

7.54.	H05	wanna do hydromasażu mała	wanna do hydromasażu mała - 1 osobowa. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	1	B
7.55.	M80a	inhalator pneumatyczny	inhalator pneumatyczny z kompletem masek dla dzieci i dorosłych. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	7	
7.56.	N15a	kardiomonitor	monitorowanie EKG, temperatury, tętna i ciśnienia krwi (IBP), z opcją pomiaru inwazyjnego (NIBP), kapnografią (EtCO ₂) i pulsoksymetrią (SpO ₂) Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	7	
7.57.	N18a	defibrylator z możliwością kardiowersji	Automatyczny defibrylator zewnętrzny, dwufazowy, z możliwością kardiowersji i zewnętrznym stymulatorem serca. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	4	
7.58.	N20a	zestaw reanimacyjny	resuscytator z kompletem masek, przewód tlenowy, zbiornik tlenu, ssak, zestaw rurek ustno-gardłowych, zestaw do intubacji, zestaw do kaniulizacji żył ZGODNY Z WYMAGANIAMI ROZPORZĄDZENIA MZIOS z dnia 23.04.1998r	4	
7.59.	N34a	ssak elektryczny	ssak elektryczny operacyjny, przejezdny, dwie butle min. 2000ml pojemności autoklawowalne, płynna regulacją podciśnienia, możliwość pracy przerywanej, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, zawory przeciwwrotne. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	7	
7.60.	R20a	ultrasonograf	Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	1	
7.61.	R70a	negatoskop ścienny jednoklatkowy z podświetlaczem	negatoskop ścienny jednoklatkowy z podświetlaczem. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	7	
7.62.	Rm1	odtwarzacz audio do muzykoterapii	odtwarzacz audio do muzykoterapii. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.	1	B
7.63.	Rm2	nagłośnienie do muzykoterapii	nagłośnienie do muzykoterapii. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.	1	B
7.64.	S20a	Myjka dezynfektor	Myjka dezynfektor. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	4	B
7.65.	S25a	Płuczka dezynfektor	Płuczka dezynfektor. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	7	B
7.66.	S31a	wirówka do hydromasażu kończyn dolnych i górnych	czterekomorowa wirówka do hydromasażu kończyn dolnych i górnych. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	2	B

	7.67.	S45a	pistolet do mycia i suszenia	Przeznaczony do mycia lub osuszania szkła laboratoryjnego, pipet igieł strzykawek, drenów kuwet, endoskopów i różnych innych narzędzi oraz szpitalnych łóżek i wózków transportowych. Pistolet może być zasilany wodą lub sprężonym powietrzem. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	1	B
	7.68.	S46a	pistolet do mycia pianą	Przeznaczony do mycia przy użyciu piany aktywnej z dozowaniem środka myjąco-dezynfekującego	1	B
	7.69.	T10d	telewizor LCD 40	telewizor LCD o przekątnej ekranu 40", rozdzielczość w standardzie HDTV. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	46	
	7.70.	W50a	waga elektroniczna ze wzrostomierzem	waga elektroniczna ze wzrostomierzem. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	1	
	7.71.	T5a	ksero ze skanerem	wielofunkcyjna kopiarka-drukarka laserowa sieciowa, czarnobiała, jednoprzbiegowa, full duplex, druk dwustronny, finisz, prędkość wydruku min. 40ppm, czas wydruku 1 strony <10s. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	1	
	7.72.	Z2a	pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rąk	pojemnik na środek do dezynfekcji rąk, ze stali nierdzewnej, do montażu na ścianie	130	B
	7.73.	Z2b	Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rąk łokciowy	Pojemnik łokciowy na środek do dezynfekcji rąk, ze stali nierdzewnej, do montażu na ścianie	17	B
	7.74.	Z31b	parawan podwieszany 200cm	parawan podwieszany 200cm	49	B
	7.75.	Z50a	stojak na kroplówkę	stojak na kroplówkę ze stali nierdzewnej, przejezdny	7	B
	7.76.	Z51a	stojak na aparaturę	stojak na aparaturę ze stali kwasoodpornej	7	B
	7.77.	Z8c	pojemnik na odpadki medyczne	zamykany kosz pedałowy ze stali nierdzewnej	13	
	7.78.	Z9c	lustro uchylne NPS	lustro 70x100cm montowane do ściany, uchylne z regulacją dostosowane dla osób niepełnosprawnych	41	B
INNE	8.1.	IN01	kurtyna powietrzna	kurtyna powietrzna przy wejściu głównym do bud.	1	B
	8.2.	IN02	koncentrator tlenu	Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	6	
	8.3.	IN03	projektor sufitowy	projektor multimedialny podwieszany, rozdzielczość min. 1080p jasność min. 5000 ANSI wbudowany głośnik. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	1	B

8.4.	IN04	magiel elektryczny	magiel elektryczny średnica wałka 210 mm długość wałka 1395 mm Wydajność do 27 kg/h przy 25% wilgotności końcowej wprowadzanego prania. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.	1	B
8.5.	IN05	stół do prasowania	Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	1	
8.6.	IN06	pralnico-wirówki z suszarkami	słupek pralnico-wirówka z suszarką 8kg bęben 80L wirowanie min. 1300 obr./min współczynnik g = 520, wilgotność końcowa 49 % poj. suszarki 180L. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.	3	B
8.7.	IN07	ekspres do kawy	Ekspres ciśnieniowy 2 grupowy sterowany elektronicznie. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	5	
8.8.	IN08	radio (pok. biurowe i socjalne)	radiodbiornik z odtwarzaczem płyt CD. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	19	
8.9.	IN09	szafa apteczna szer. 100 cm	szafa apteczna szer. 100 cm. Dokładne parametry do uzgodnienia z Zamawiającym	6	
8.10.	IN10	stół ekspedycyjny (dział farmacji)	stół ekspedycyjny z szafkami i szufladami pod blatem	1	
8.11.	IN11	łada punktu pielęgnacyjnego	na wymiar, z szufladami pod blatem	3	B
8.12.	IN12	stolik 60 x 60 cm (pokoje pacjentów)	stolik 60 x 60 cm	43	
8.13.	IN13	kosz na odpady komunalne 110 L	kosz na odpady komunalne 110 L	9	
8.14.	IN14	kontener na odpady 1100 L	kontener na odpady do segregacji 1100 L	8	B
8.15.	IN15	Stół konferencyjny	Stół konferencyjny o wymiarach 150x80 cm	3	
8.16.	IN16	Rejestrator audio przenośny	Dyktafon	1	
8.17.	IN17	Rejestrator audio stacjonarny	Rejestrator audio stacjonarny	1	
8.18.	IN18	Pulsoksymetr	Pomiar SpO2, ciśnienia oraz temperatury	6	
8.19.	IN19	Pompa infuzyjna	Dwustrzykawkowa pompa infuzyjna	6	
8.20.	IN20	Pompa do żywienia dojelitowego		6	
8.21.	IN21	Wózek inwalidzki klasyczny	Wózek inwalidzki klasyczny składany	50	
8.22.	IN22	Wózek inwalidzki leżakowy	Wózek inwalidzki leżakowy składany	10	
8.23.	IN23	Wózek toaletowy	Wózek toaletowy	20	
8.24.	IN24	Chodzik	Chodzik	40	
8.25.	IN25	Balkonik pachowy	Balkonik pachowy	8	
8.26.	IN26	Materace przeciwoleżynowe	Materace przeciwoleżynowe zmiennociśnieniowe	86	
8.27.	IN27	Aparat EKG	Aparat EKG	4	
8.28.	IN28	Holter ciśnieniowy	Holter ciśnieniowy	2	
8.29.	IN29	Holter EKG	Holter EKG	2	
8.30.	IN30	Kule rehabilitacyjne	Kule rehabilitacyjne	60	

8.31.	IN31	Glukometr	Glukometr	6	
8.32.	IN32	Aparat USG	Aparat USG	1	
8.33.	IN33	Respirator	Respirator	3	
8.34.	IN34	Podnośnik transportowy	Podnośnik transportowy jezdny do przemieszczania osób niepełnosprawnych	3	
8.35.	IN35	Rolki przenośnikowe	Rolki (przenośnik taśmowo - rolkowy) do przenoszenia pacjenta	3	
8.36.	IN36	Łatwoślizgi medyczne	Podkłady do bezpiecznego przemieszczania chorego z ograniczoną ruchomością lub jej brakiem	3	
8.37.	IN37	Dozownik do rękawiczek jednorazowych	Dozownik do rękawiczek jednorazowych	39	B
8.38.	IN38	Maszyna do sprzątania wielofunkcyjna	Szorowarka Osuszająca	1	

Tylko pozycje oznaczone w kolumnie „7” literą „B” objęte są zamówieniem na „Budowę Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu – w systemie zaprojektuj i wybuduj”.