



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551  
Wysokość kapitału zakładowego

**NIP: 855-00-24-412**

**94 481 400,00 zł**

## **Zamawiający:**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 94.481.400,00 zł w całości opłaconym, NIP 855-00-24-412, REGON 810 561 303.

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o „Regulamin Wewnętrzny w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na realizację  
zamówienia:

## **Dostawa olejów i smarów w okresie 24 miesięcy**

ZATWIERDZAM:

[PODPISY W ORYGINALE]

**Świnoujście, luty 2018 r.**



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**  
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551  
Wysokość kapitału zakładowego

**NIP: 855-00-24-412**

**94 481 400,00 zł**

---

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera:**

**Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców**

**Rozdział II Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:**



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**  
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551  
Wysokość kapitału zakładowego

**NIP: 855-00-24-412**

**94 481 400,00 zł**

---

## **Rozdział I**

### **Instrukcja dla Wykonawców**



## 1. Zamawiający

Zamawiającym jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście

Tel.: +48 91 321-35-24, fax.: +48 91 321-47-82

e-mail: [zwik@zwik.fn.pl](mailto:zwik@zwik.fn.pl)

[www.bip.um.swinoujście.pl/?cid=2343](http://www.bip.um.swinoujście.pl/?cid=2343)

## 2. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa olejów i smarów na:

- Oczyszczalnię Ścieków przy ul. Karsiborskiej 33, 72-600 Świnoujście,
- ul. Daszyńskiego 38, 72-600 Świnoujście,
- ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście

Miejsce dostawy będzie każdorazowo określane w poszczególnych zamówieniach.

Dostawa realizowana będzie w terminie do 10 dni, licząc od dnia zgłoszenia pisemnego zapotrzebowania, faksem bądź drogą elektroniczną przez Zamawiającego. Wykonawca zapewnia stałą dyspozycyjność do realizacji dostaw, składających się na przedmiot zamówienia, dostosowaną do bieżących potrzeb zamawiającego tzn. zobowiązuje się każdorazowo do zrealizowania dostawy danej partii środków smarnych w ustalonym uprzednio z Zamawiającym terminie w formie pisemnej, faksem bądź drogą elektroniczną.

Dostawy olejów i smarów odbywać się będą w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych poszczególnych pozycji towarów wyszczególnionych w załączniku nr 4 do siwz w ramach maksymalnej ceny oferty wybranej w postępowaniu jako najkorzystniejszej, w zależności od jego rzeczywistych potrzeb i możliwości.

Zamawiający zastrzega, że wartość zamówienia może ulec zmniejszeniu nie więcej niż o 10% wartości zamówienia.

Zamawiający ma możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy dostaw zamówień dodatkowych nieprzekraczających 20% wartości realizowanego zamówienia, które nie były przewidziane w pierwotnej umowie lub które były przewidziane w pierwotnej umowie, ale istnieje konieczność ich wykonania w większych ilościach niż to wynika z umowy.

**Szczegółowy zakres zamówienia określony został w załączniku nr 4 do siwz.**

## 3. Osoby ze Strony Zamawiającego uprawnione do kontaktów :

- Pracownik Działu Zaopatrzenia i Magazynu **Andrzej Czop** e-mail: [aczop@zwik.fn.pl](mailto:aczop@zwik.fn.pl) - w sprawach merytorycznych, tj. związanych z przedmiotem zamówienia,

-Pracownik Działu Inwestycji **Karolina Szczawińska**: [kszczawinska@zwik.fn.pl](mailto:kszczawinska@zwik.fn.pl) – w sprawach formalnych, tj. związanych z przebiegiem postępowania, warunkami udziału w postępowaniu.

## 4. Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług (jednolity tekst wprowadzony uchwałą Zarządu ZWiK Sp. z o.o. Nr 94/2017 z dn. 11.09.2017r.). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: [www.bip.um.swinoujście.pl/?cid=2343](http://www.bip.um.swinoujście.pl/?cid=2343)



## 5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Wykonawca będzie realizował zamówienie przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

## 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków

### 6.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

- oświadczenie, że urzędujący członek organu zarządzającego Wykonawcy nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego - **Załącznik nr 5 do oferty**

- oświadczenie, że sąd w stosunku do Wykonawcy ( podmiotu zbiorowego ) nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – **Załącznik nr 6 do oferty**

- oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - **Załącznik nr 7 do oferty**

e) spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

### 6.2. Opis oceny spełnienia warunków:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w pkt. 7 siwz oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

6.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z zapisami § 9 Regulaminu wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

### 6.4. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- a) jest niezgodna z Regulaminem
- b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji



- c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
- e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- f) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

**7. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:**

Wraz z ofertą wypełnioną na Formularzu oferty należy załączyć:

- 1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w SIWZ – **załącznik nr 1 do oferty**
- 2. aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.
- 3. pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik,
- 4. zaakceptowany projekt umowy stanowiący **załącznik nr 2 do oferty**
- 5. Wykaz części zamówienia, jakie będą powierzone podwykonawcom – **załącznik nr 3 do oferty**
- 6. Zestawienie olejów i smarów (wypełnione wszystkie pozycje) – zgodnie **załącznikiem nr 4 do oferty**
- 7. karty charakterystyk oferowanych produktów w języku polskim
  - karta właściwości fizyko-chemicznych – Zamawiający wymaga, aby karta wystawiona była przez producenta oferowanego produktu,
  - karta charakterystyki produktu – rozumie się przez to kartę charakterystyki, o której mowa w art. 31 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE - zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 poz. 143)

**Zamawiający dopuszcza złożenie kart charakterystyk oferowanych produktów na płycie CD**

- 8. oświadczenie, że urzędujący członek organu zarządzającego Wykonawcy nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego - **Załącznik nr 5 do oferty**

- 9. oświadczenie, że sąd w stosunku do Wykonawcy (podmiotu zbiorowego) nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – **Załącznik nr 6 do oferty**

- 10. oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - **Załącznik nr 7 do oferty**

**8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.**

Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Wykonawcy przedstawia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ, obejmujące całość zamówienia. **Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.**



## **9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia**

W takim wypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

- 9.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,
- 9.2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
- 9.3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz umożliwić identyfikację podmiotów ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo musi zostać złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku spółki cywilnej powyższe pełnomocnictwo można zastąpić umową spółki.
- 9.4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),
- 9.5. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące lidera konsorcjum.
- 9.6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy dostarczą Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców

## **10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami - wyjaśnienia treści materiałów przetargowych**

- 10.1. Zamawiający przewiduje pisemny sposób kontaktowania się Wykonawców z Zamawiającym. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu bądź w formie elektronicznej Zamawiający uważa za wniesione w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona faksem zwrotnym w postaci pierwszej strony pisma z adnotacją potwierdzającą datę otrzymania lub za pomocą poczty elektronicznej w postaci wiadomości poczty elektronicznej potwierdzającej otrzymanie wiadomości. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących dokumentów przetargowych. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy, które otrzymał najpóźniej 4 dni przed terminem składania ofert. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną przesłane do wszystkich uczestników, którzy otrzymali dokumenty przetargowe wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła oraz zamieści na stronie internetowej <http://bip.um.swinoujście.pl/?cid=2343>. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>.
- 10.2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej specyfikacji a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 10.3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści specyfikacji

## **11. Opis sposobu przygotowania ofert:**

- 11.1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 11.2. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny,
- 11.3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienia do podpisania oferty.





Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

11.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem, tłumacza przysięgłego, na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

11.5. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11.6. Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie itp., powinny być parafowane przez Wykonawcę.

**Przesłonięcie korektorem jest niedopuszczalne.**

11.7. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane ( zapisane strony ). W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron zapisanych.

11.8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503) i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

11.9. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

11.10. Formularz oferty, oświadczenia oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

11.11 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta , w kopercie oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

11.13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

11.16. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

11.17. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście oraz opisane: Oferta na: „ **Dostawę olejów i smarów w okresie 24 miesięcy**” - nie otwierać przed dniem **28.02.2018r. godz. 14.00.**”

Obie koperty po umieszczeniu w nich dokumentów należy zamknąć/zakleić w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie.

11.17. **Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.**

11.18. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

## **12. Cena oferty**

12.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w wypełnionym załączniku nr 4 do siwz i wpisana do Formularza oferty





**12.2. Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie materiały wyszczególnione w załączniku nr 4 do siwz. Pominięcie lub brak wyceny jakiegokolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty.**

**12.3. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w rodzaju materiału lub w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach załącznika nr 4 do siwz spowoduje odrzucenie oferty.**

12.4. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

12.5. Podana cena winna obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych oraz ewentualnych upustów i rabatów.

12.6. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej specyfikacji, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

12.7. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

12.8. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, strony obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

12.9. Cena wskazana przez Wykonawcę obowiązywać będzie przez cały okres trwania umowy.

### **13. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena brutto – 100 % ,

#### **Sposób wyliczenia ceny brutto, którą Zamawiający przyjmie do oceny:**

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe otrzymają punktację według formuły:

$(C_n / C_{of.b.}) \times 100 \text{pkt}$  = ilość punktów, gdzie:

$C_n$  – najniższa cena ,

$C_{of.b.}$  – cena oferty badanej ,

Największa liczba punktów wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert przy wyliczeniu do dwóch miejsc po przecinku powoduje ustalenie kolejności z uwzględnieniem kolejnych miejsc po przecinku.

### **14. Termin związania ofertą wynosi 45 dni.**

14.1. Termin związania ofertą wynosi 45 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni.

### **15. Wadium.**

Zamawiający nie wymaga składania wadium.



## **16. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert**

- 16.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, sekretariat – pok. nr 10, w terminie **do dnia 28.02.2018r. do godziny 13:30.**
- 16.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, w pokoju nr 11, **w dniu 28.02.2018r. o godzinie 14:00.**
- 16.3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

## **17. Udzielenie zamówienia**

- 17.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji kryteria wyboru.
- 17.2. O wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 17.3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 3 dni po zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy wszystkich uczestników postępowania.

### **Wykaz załączników:**

- **załącznik nr 1 do oferty** - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- **załącznik nr 2 do oferty** - Projekt Umowy
- **załącznik nr 3 do oferty** - Wykaz części zamówienia, jakie będą powierzone podwykonawcom
- **załącznik nr 4 do oferty** – zestawienie olejów i smarów
- **załącznik nr 4 A** - przepisy odnośnie środków potrzebnych do pracy silników gazowych - wyciąg z instrukcji obsługi silników
- **załącznik nr 4 B** - zakres analizy chemicznej przepracowanego oleju
- **załącznik nr 5 do oferty** – oświadczenie że urzędujący członek organu zarządzającego Wykonawcy nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
- **załącznik nr 6 do oferty** - oświadczenie, że sąd w stosunku do Wykonawcy ( podmiotu zbiorowego) nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
- **załącznik nr 7 do oferty** – oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551  
Wysokość kapitału zakładowego

**NIP: 855-00-24-412**

**94 481 400,00 zł**

---

## **Rozdział II**

### **Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:**



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**  
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551  
Wysokość kapitału zakładowego

NIP: 855-00-24-412

94 481 400,00 zł

.....  
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

## FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „**Dostawa olejów i smarów w okresie 24 miesięcy**” przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:

.....  
.....  
.....

**składamy ofertę** na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**za cenę brutto:**.....zł

**słownie cena brutto:** .....

.....  
**w tym podatek VAT** ..... % tj. .... zł

**słownie podatek VAT:** .....

Oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Cena obejmować będzie całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ

Jednocześnie oświadczamy, że:

1. termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty otwarcia ofert.
2. zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy.
3. uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia;
4. wzór umowy na realizację zamówienia stanowiący część SIWZ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się (w przypadku dokonania wyboru naszej oferty) do podpisania umowy w takim brzmieniu w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.
6. składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez ..... (*niepotrzebne skreślić*).

(nazwa lidera)



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551  
Wysokość kapitału zakładowego

**NIP: 855-00-24-412**

**94 481 400,00 zł**

Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiegokolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

7. jesteśmy / nie jesteśmy\* podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) – nasz NIP .....
8. zastrzegamy, że informacje zawarte na stronach nr ..... oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępniane innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.
9. oświadczamy, iż złożona przez nas oferta zawiera ..... kolejno ponumerowanych stron.

.....  
(miejsce i data)

.....  
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**  
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551  
Wysokość kapitału zakładowego

NIP: 855-00-24-412

94 481 400,00 zł

**Załącznik nr 1  
do oferty**

.....  
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

### **OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:

- a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- d) nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z przyczyn określonych w Regulaminie zamówień,
- e) spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

.....  
(miejsce i data)

.....  
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)





**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**  
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551  
NIP: 855-00-24-412 Wysokość kapitału zakładowego

94 481 400,00 zł

**Załącznik nr 2  
do oferty**

**UMOWA Nr ...../2018**  
z dnia .....2018r.

zawarta w Świnoujściu pomiędzy:

**Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o.** z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 94.481.400,00 zł w całości opłaconym, NIP: 855-00-24-412, REGON: 810561303 reprezentowaną przez:

1) Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego - mgr inż. Małgorzatę Bogdał  
zwaną w dalszej części umowy **ZAMAWIAJĄCYM**

a:

.....  
.....  
.....

z siedzibą w ....., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd .....

..... pod numerem .....,

wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, reprezentowanym przez:

1) .....  
2) .....

zwanym w dalszej części umowy **WYKONAWCĄ**

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „**Dostawa olejów i smarów w okresie 24 miesięcy**” przeprowadzonego w oparciu o Regulamin Wewnętrzny ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” (jednolity tekst wprowadzony uchwałą Zarządu ZWiK Sp. z o.o. Nr 94/2017 z dn. 11.09.2017 r.) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

### **§ 1.**

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wobec ZAMAWIAJĄCEGO do dostawy olejów i smarów wyspecyfikowanych w załączniku nr 4 do siwz.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczać ZAMAWIAJĄCEMU oleje i smary cyklicznie, w każdym przypadku złożenia przez ZAMAWIAJĄCEGO zapotrzebowania w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.
3. WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia danej partii olejów i smarów, do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, w terminie do 10 dni od dnia otrzymania pisemnego zapotrzebowania, faksem lub drogą elektroniczną.
4. Miejsce dostawy będzie każdorazowo określone w poszczególnych zamówieniach.
5. WYKONAWCA gwarantuje, że oferowany przez niego przedmiot umowy jest wolny od wad i będzie opisany (oznakowany) w języku polskim.

### **§ 2.**

Osobą odpowiedzialną w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO jest pracownik Działu Zaopatrzenia i Magazyn Andrzej Czop.

### **§ 3.**

1. Umowa obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy licząc od dnia .....r.



2. Strony przewidują możliwość rozwiązania umowy za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego

#### **§ 4.**

1. Ceny jednostkowe zawiera załącznik nr 1 do umowy ( załącznik nr 4 do siwz ).
2. Cena wskazana w załączniku nr 1 do umowy ( załącznik nr 4 do siwz) obowiązywać będzie przez cały okres trwania umowy.
3. Cena zawiera wszystkie koszty związane z wytworzeniem, zakupieniem i dostarczeniem przedmiotu do Zamawiającego.

#### **§ 5.**

1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury VAT ZAMAWIAJĄCEMU. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone przelewem na rachunek WYKONAWCY wskazany na fakturze.
3. ZAMAWIAJĄCY jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym: 855-00-24-412
4. WYKONAWCA jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym: .....

#### **§ 6.**

1. Strony postanawiają, że Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
  - a) za towar o jakości nie odpowiadającej ofercie w wysokości 5% wartości brutto danej dostawy
  - b) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w umówionym terminie w wysokości 0,3% wartości brutto danego zamówienia za każdy dzień zwłoki.
2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa zastrzeżone kary umowne.

#### **§ 7.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### **§ 8.**

Kwestie sporne wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

#### **§ 9.**

Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

#### **§ 10.**

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**  
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551  
Wysokość kapitału zakładowego

NIP: 855-00-24-412

94 481 400,00 zł

**Załącznik nr 3  
do oferty**

.....  
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

**Wykaz części zamówienia,  
jakie będą powierzone podwykonawcom przy realizacji zamówienia  
pn.: „ Dostawa olejów i smarów w okresie 24 miesięcy ”**

a) oświadczamy, że następującą część prac objętych niniejszym zamówieniem, zamierzamy powierzyć podwykonawcom: (\*)

1. ....
2. ....
3. ....

b) oświadczamy, że prace objęte niniejszym zamówieniem, zamierzamy wykonać własnymi siłami (\*)

.....  
(miejsce i data)

.....  
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551  
Wysokość kapitału zakładowego

NIP: 855-00-24-412

94 481 400,00 zł

**Załącznik nr 4  
do oferty**

| L.P. | Nazwa produktu                                              | Rodzaj produktu                                                                                                                                                                | jm  | Wielkość opakowania w litrach, kg, szt preferowana przez Zamawiającego /* UWAGA | Należy wpisać wielkość opakowania w litrach, kg, szt – tylko w przypadku gdy dany produkt nie jest dostępny u producenta w wymaganych przez Zamawiającego wielkościach /* UWAGA | Razem - ilość opakowań | Zapotrzebowanie w okresie 24 miesięcy w litrach, kg, szt | cena jednostkowa brutto za jeden litr, kg, analizę, szt | wartość brutto |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 1.   | 2.                                                          | 3.                                                                                                                                                                             | 4.  | 5.                                                                              | 6.                                                                                                                                                                              | 7.                     | 8.                                                       | 9.                                                      | 10 =(8 * 9)    |
| 1    | LOTOS SYNTETYK PWS 5/40<br>lub MOBIL SUPER 3000 XI<br>SW/40 | olej silnikowy syntetyczny do silników typu diesel 5W/40, klasa jakości SL/CF lub równoważna                                                                                   | L   | 1                                                                               |                                                                                                                                                                                 | 20                     | 20                                                       |                                                         |                |
| 2    | LOTOS TURDUS 15W40<br>lub MOBIL DELVAC MX<br>15W/40         | olej mineralny, wielosezonowy do obciążonych silników wysokoprężnych; 15W/40; klasa jakości CG-4 lub równoważna                                                                | L   | 5                                                                               |                                                                                                                                                                                 | 13                     | 65                                                       |                                                         |                |
| 3    | ORLEN TRAWOL                                                | olej mineralny do kosiarek z silnikiem czterosuwowym, w pełni mieszalny z innymi olejami tej samej klasy lepkości SAE 30; klasa jakości SG/CD lub równoważna                   | L   | 5                                                                               |                                                                                                                                                                                 | 4                      | 20                                                       |                                                         |                |
| 4    | STIHL HP                                                    | olej do silników dwusuwowych, łatwo mieszalny z paliwem, do pracy w trudnych warunkach eksploatacji, posiadający właściwości antykorozyjne; klasa jakości TB/TA lub równoważna | L   | 1                                                                               |                                                                                                                                                                                 | 36                     | 36                                                       |                                                         |                |
| 5    | WD 40                                                       | płyn przeznaczony do ochrony antykorozyjnej oraz do czyszczenia i wypierania wody, rozpuszczający stary smar o pojemności 200ml                                                | Szt |                                                                                 |                                                                                                                                                                                 | 49                     | 49                                                       |                                                         |                |

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551  
NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 94 481 400,00 zł

|    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |  |    |      |  |  |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|----|------|--|--|
| 6  | WD 40                                              | płyn przeznaczony do ochrony antykorozyjnej oraz do czyszczenia i wypierania wody, rozpuszczający stary smar o pojemności 400 ml                                                                                                        | szt |      |  | 24 | 24   |  |  |
| 7  | LOTOS SULFOCAL 302 lub ORLEN HUTPLEX EP2           | wielozadaniowy smar specjalny przeznaczony do smarowania łożysk wolno i szybko obrotowych, pracujących w wysokich temperaturach, odporny na wypłukiwanie zimną wodą, zapewniający ochronę przed korozją, z zawartością siarczanu wapnia | kg  | 12,5 |  | 2  | 25   |  |  |
| 8  | QUATOR SMAR GARFITOWANY lub ORLEN SMAR GRAFITOWANY | smar grafitowany, wapniowy przeznaczony do smarowania piór resorów, gwintów śrub, otwartych przekładni zębatych, przekładni zębatych, przekładni ślimakowych, łańcuchów oraz innych silnie obciążonych węzłów tarcia.                   | kg  | 15   |  | 4  | 60   |  |  |
| 9  | MOBILUX EP 004                                     | smar uniwersalny, przemysłowy, półpłynny do specjalnych zastosowań; zagęszczacz litowy, klasa NLGI: 000                                                                                                                                 | Kg  | 20   |  | 25 | 500  |  |  |
| 10 | MOBILGEAR 600 XP 150                               | Olej do przekładni przemysłowych, mineralny, ISO VG 150; lepkość mm <sup>2</sup> /s 40°C 135-165                                                                                                                                        | L   | 20   |  | 8  | 160  |  |  |
| 11 | MOBILGEAR 600 XP 680                               | Olej do przekładni przemysłowych, mineralny, ISO VG 680, lepkość mm <sup>2</sup> /s 40°C 612-748                                                                                                                                        | L   | 20   |  | 2  | 40   |  |  |
| 12 | TERAN ONDINA X420 lub SHELL ONDINE 919             | Olej parafinowy nietoksyczny.                                                                                                                                                                                                           | L   | 20   |  | 9  | 180  |  |  |
| 13 | MOBIL DTE 26                                       | Olej hydrauliczny. Mineralny, ISO VG 68, lepkość mm <sup>2</sup> /s 40°C 61,2-74,8                                                                                                                                                      | L   | 208  |  | 1  | 208  |  |  |
| 14 | MOBIL PEGASUS 705                                  | Olej do silników gazowych mineralny o zawartości siarki ≤ 0,5%, ISO VG SAE40                                                                                                                                                            | L   | 208  |  | 10 | 2080 |  |  |
| 15 | MOBIL SUPER 1000 XI 15W/40                         | Olej silnikowy mineralny, ISO VG 15W-40 SG/CD                                                                                                                                                                                           | L   | 5    |  | 4  | 20   |  |  |

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego

94 481 400,00 zł

|    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |    |     |     |     |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--|--|
| 16 | MOBIL GLYGOYLE 30                                         | Olej syntetyczny do przekładni ślimakowych o wysokim obciążeniu termicznym łożysk tocznych i ślizgowych, ISO VG 220, lepkość mm <sup>2</sup> /s 40°C 210-225, temperatura zapłonu 221°C, temperatura płynięcia - 30 °C | L  | 20  | 6   | 120 |  |  |
| 17 | LOTOS TRANSMIL SYNTHETIC 150 lub MOBILSHC 629             | Olej syntetyczny na bazie PAO do przekładni i układów smarowania obiegowego, ISO VG 20, lepkość mm <sup>2</sup> /s 40°C 135-150, temperatura zapłonu 249°C, temperatura płynięcia - 42                                 | L  | 20  | 12  | 240 |  |  |
| 18 | LOTOS DIESEL 15W/40 lub MOBIL SUPER 1000 XI DIESEL 15W/40 | Olej silnikowy mineralny do silników typu diesel, ISO VG SAE 15W-40, SG/CD                                                                                                                                             | L  | 1   | 135 | 135 |  |  |
|    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |    | 20  | 2   | 40  |  |  |
| 19 | BENZyna EKSTRAKCYJNA                                      | Benzyna ekstrakcyjna                                                                                                                                                                                                   | L  | 0,5 | 6   | 3   |  |  |
|    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |    | 1   | 40  | 40  |  |  |
| 20 | MOBIL RARUS 424                                           | olej sprężarkowy mineralny, ISO VG 32, lepkość mm <sup>2</sup> /s 40°C 28-32,                                                                                                                                          | L  | 10  | 0   | 0   |  |  |
|    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |    | 20  | 2   | 40  |  |  |
| 21 | KONCENTRAT DO CHŁODNIC PROXO/ MOBIL ANTIFREEZE            | koncentrat płynu chłodniczego na bazie glikolu etylowego, temperatura zapłonu 120°C, temperatura płynięcia - 45                                                                                                        | L  | 20  | 10  | 200 |  |  |
|    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |    | 30  | 1   | 30  |  |  |
| 22 | MOBILUX EPO                                               | Uniwersalny smar do łożysk ślizgowych i tocznych z dodatkami EP, , klasa NLGI 0, zagęszczacz litowy                                                                                                                    | kg | 20  | 1   | 20  |  |  |

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4

tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551**NIP: 855-00-24-412**

Wysokość kapitału zakładowego

**94 481 400,00 zł**

|    |                                                |                                                                                                                                                                                                                  |    |    |  |    |     |  |  |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|----|-----|--|--|
| 23 | TOTAL MARSON SY 00                             | Półpłynny syntetyczny smar, na bazie poliglikoli do przekładni i łożysk o wydłużonym czasie eksploatacji, klasa NLGI 00, zagęszczacz litowy, temperatura zapłonu 170°C, temperatura płynięcia od -20°C do +120°C | kg | 20 |  | 2  | 40  |  |  |
| 24 | LOTOS UNILIT ŁT 4EP2 lub MOBILUX EP2           | Uniwersalny smar do łożysk ślizgowych i tocznych z dodatkami EP, klasa NLGI 2, zagęszczacz litowy,                                                                                                               | kg | 20 |  | 2  | 40  |  |  |
| 25 | LOTOS SMAR G421 lub MOBILGREASE XHP 222        | Wielo-funkcyjny wysokiej jakości smar typu EP odporny na wodę, klasa NLGI 2, zagęszczacz litowy kompleks,                                                                                                        | kg | 20 |  | 2  | 40  |  |  |
| 26 | LOTOS SMAR G421 lub MOBILGREASE XHP 222        | Wielo-funkcyjny wysokiej jakości smar typu EP-2 odporny na wodę, klasa NLGI 2, zagęszczacz litowy kompleks,                                                                                                      | kg | 20 |  | 1  | 20  |  |  |
| 27 | LOTOS Monilit EP23 lub STATOIL MOLYWAY 732     | Wysokiej jakości smar EP do bardzo dużych obciążeń odporny na wodę, klasa NLGI 2, zagęszczacz litowy kompleks z MoS <sub>2</sub> ,                                                                               | kg | 20 |  | 2  | 40  |  |  |
| 28 | STATOIL POWERWAY 30                            | olej sprężarkowy, mineralny API: CF-4SG; SAE: 30W; wymagane dopuszczenia: MB 228.0, ZF TE-ML 02C/04B                                                                                                             | L  | 20 |  | 11 | 220 |  |  |
| 29 | LOTOS PAROS GL-4 80W90(ORLEN HIPOL GL-4 80W90) | olej przekładniowy GL-4 80 W - 90                                                                                                                                                                                | L  | 5  |  | 4  | 20  |  |  |



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551  
NIP: 855-00-24-412 Wysokość kapitału zakładowego

94 481 400,00 zł

|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |   |    |  |    |     |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|----|-----|--|--|
|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 1  |  | 10 | 10  |  |  |
| 30 | LOTOS SEMISYNTETIC<br>10W40 4L lub<br>MOBIL SUPER 2000 XI<br>10W/40 | Olej silnikowy, półsyntetyczny do silników<br>benzynowych W10/40 o klasie jakości SJ/CF                                                                                                                                                            | L | 5  |  | 10 | 50  |  |  |
| 31 | selenia multipower                                                  | olej syntetyczny o lepkości SAE 5W-30, ACEA<br>A1/B1 spełniający wymagania FIAT 9.55535-<br>G1                                                                                                                                                     | L | 1  |  | 5  | 5   |  |  |
| 32 | tutela car technyx                                                  | olej syntetyczny o lepkości SAE 75W-85<br>kwalifikacja FIAT 9.55530-MX3                                                                                                                                                                            | L | 1  |  | 5  | 5   |  |  |
| 33 | CASTROL 5/30<br>(olej castrol SLX 5W-30 LL III)                     | ACEA C3, Lepkość CCS -30°C (5W) ASTM<br>D5293 mPa.s (cP)..5700                                                                                                                                                                                     | L | 4  |  | 36 | 144 |  |  |
| 34 | MobilVelocite 6                                                     | olej do instalacji i narzędzi pneumatycznych;<br>lepkość 40°C 9,43mm <sup>2</sup> /s (cSt); lepkość 100°C<br>2,36 mm <sup>2</sup> /s (cSt); gęstość w temp. 15°C 0,843<br>g/cm <sup>3</sup> ; tempr. Zapłonu 168°C; temperatura<br>płynięcia -19°C | L | 2  |  | 3  | 6   |  |  |
| 35 | JCB - HP32                                                          | olej hydrauliczny                                                                                                                                                                                                                                  | L | 20 |  | 5  | 100 |  |  |

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551  
NIP: 855-00-24-412 Wysokość kapitału zakładowego

94 481 400,00 zł

|                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |    |     |  |     |       |  |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|-----|-------|--|--|
| 36                                                 | smar JCB MPL EP                                           | Wielozadaniowy Smar litowy JCB – MPL – EP<br>Grease Wielozadaniowy Smar JCB<br>rekomendowany do szerokiego zakresu prac<br>smarnych w środowiskach takich jak<br>połączenia sworzniowe, łożyska toczne i<br>ślizgowe | KG | 0,4 |  | 288 | 115,2 |  |  |
| 37                                                 | Olej hydrauliczny L-HL 46                                 | olej przeznaczony do stosowania w<br>średnioobciążonych układach napędu i<br>sterowania hydraulicznego gdzie zalecany jest<br>olej o klasie lepkości według ISO VG-46                                                | L  | 30  |  | 2   | 60    |  |  |
| 38                                                 | Olej do przekładni<br>automatycznych HIPOL ATF<br>II D    | mineralny olej do autoamatycznych przekładni<br>pojazdów oraz układów wspomaganie<br>kierownicy, zawiera polipropylobenzosulfonian<br>wapnia                                                                         | L  | 1   |  | 10  | 10    |  |  |
| 39                                                 | Klübersynth UH1 6-100                                     | wysokiej jakości syntetyczny olej<br>przekładniowy                                                                                                                                                                   | L  | 20  |  | 1   | 20    |  |  |
| 40                                                 | Olej aerzen delta lube 06<br>780010903 (OI/Oil 178132000) | brak danych dotyczących ceny                                                                                                                                                                                         | L  | 10  |  | 2   | 20    |  |  |
| <b>Razem wartość brutto poz. od nr. 1 do nr 40</b> |                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |    |     |  |     |       |  |  |
| <b>Wartość brutto słownie:</b>                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |    |     |  |     |       |  |  |

**/\* UWAGA****Dotyczy wielkości opakowań**



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołtąja 4

tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego

**94 481 400,00 zł**

**W przypadku gdy dany produkt nie jest już produkowany we wskazanych przez Zamawiającego opakowaniach, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań o innych wielkościach, jak najbardziej zbliżonych do preferowanych w prowadzonym postępowaniu, tak aby łączna ilość danego środka nie przekroczyła wymaganego zapotrzebowania .**



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551  
Wysokość kapitału zakładowego

NIP: 855-00-24-412

94 481 400,00 zł

**Załącznik nr 5  
do oferty**

.....  
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „**Dostawa olejów i smarów w okresie 24 miesięcy**” będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że:

urzędujący członek organu zarządzającego nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

.....  
(miejsce i data)

.....  
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551  
Wysokość kapitału zakładowego

NIP: 855-00-24-412

94 481 400,00 zł

**Załącznik nr 6  
do oferty**

.....  
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „ **Dostawa olejów i smarów w okresie 24 miesięcy** ” będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że:

sąd nie orzekł w stosunku do nas zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

.....  
(miejsce i data)

.....  
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551  
Wysokość kapitału zakładowego

NIP: 855-00-24-412

94 481 400,00 zł

**Załącznik nr 7  
do oferty**

.....  
( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

### **OŚWIADCZENIE**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „ **Dostawa olejów i smarów w okresie 24 miesięcy** ” będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że:

- 1) nie zalegamy z opłacaniem podatków i opłat /\*
- 2) posiadamy zaświadczenie, że uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu/\*

.....  
(miejsce i data)

.....  
(podpis osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

\*należy skreślić ppkt a lub ppkt b