




SYMBOL	Dz	D-1	D-2
OZNACZENIE GRAFICZNE			
rodzaj drzwi	drzwi wejściowe	drzwi pokojowe	drzwi łazienkowe
Wymiar w świetle ościeży	S _o [mm] H _o [mm]	1000 2050	900 2050
Wymiar w świetle przejścia	Sz [mm] Hz [mm]	900 2000	800 2000
Liczba drzwi	[sztuk]	L 0 P 1	L 2 P 1
RAZEM	[sztuk]	1	3
<p><i>Drzwi wejściowe, zewnętrzne Dz</i> stalowe z blachy gr. 0.6mm, przeszklone szybą antywłamaniową, wypełnione pianką PUR - U=1.5 [W/(m²K)], okleina drewnopochodna PCV, ościeżnica stalowa z progim ze stali nierdzewnej, klamki z szyldami, 2 szt. wkładki patentowych, zamek główny z 4 ryglami, 3 zawiasy regulowane w tym 2 zawiasy antywyważeniowe, uszczelki i wizjer mosiężny. Na drzwiach zamocowany nr mieszkania (cyfry metalowe wys. min. 50mm).</p> <p><i>Drzwi wewnętrzne (typowe)</i> skrzydła częściowo przeszklone, wykończone okleiną drewnopochodną, rama skrzydła z drewna iglastego, klejonego, wypełnienie płytą wiórową otworową wzmocnioną ramiakiem wewnętrznym ze sklejki, wyposażenie w zamek, zawiasy, klamki z szyldami, ościeżnica drewniana regulowana, próg ze stali nierdzewnej, skrzydła łazienkowe wyposażone zamek wewnętrzny i kratkę nawiewną lub tuleje montowane fabrycznie o powierzchni otworów netto 220cm². Konieczna szczelina między progim a skrzydłem drzwiowym.</p>			

WYKONAWCA PO DEMONTAŻU ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
A PRZED ZAMÓWIENIEM NOWEJ - DOKONA POMIARÓW SPRAWDZAJĄCYCH

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"		
INŻ. BOGUSŁAW DROŻDŹ		
78-320 Polczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/		
Inwestor:	Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście	
Obiekt i adres:	Lokal mieszkalny nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, kategoria obiektu budowlanego XIII ul. Łużyckiej 4, 72-600 Świnoujście, dz. nr 70	
Inwestycja:	Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 1 (parter)	
Stadium:	Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/	Data: 27.VIII.2017
Treść rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	Rys. nr: 6 Skala: 1: 50
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień: A/PNB/8300/268/81
Projektowała arch. i konstr.	inż. Małgorzata Klemińska	Nr upr.: UAN/8346/26/87 AN/8346/269/81
Sprawdził konstrukcja	mgr inż. Adam Kaczorowski	Nr upr.: A/PNB/8300/6/79 UAN/U/7342/66/91
Sprawdził architektura	mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki	Nr uprawnień: A/PNB/8300/124/79
Opracował	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień: *****