


UWAGA:
1.POSADOWIENIE PRZYKANALIKÓW O ŚREDNICY Ø0,20m ORAZ Ø0,16m
WYKONAĆ NA GRUNCIE RODZIMY PO DOGĘSZCZENIU DO ID>0,40.
2.ZASYPKĘ PRZYKANALIKÓW O ŚREDNICY Ø0,20m ORAZ Ø0,16m WYKONAĆ
GRUNTEM RODZIMYM PO USUNIĘCIU FRAKCJI SPOISTYCH, ORGANICZNYCH
ORAZ GRUZY.

 INSTRYBSCY		tel. 914 629 686, kom. 601 786 933 70-781 Szczecin, ul. Będzina 29/1 biuro@ppm.szczecin.pl	
PRACOWNIA PROJEKTOWA MOSTÓW s.c.			
Tytuł projektu	Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową nr 401 oraz pod linią kolejową nr 996 w Świnoujściu - Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym.		WIM/88/2017
Tytuł rysunku	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Data 01.2018
Projektant	mgr inż. Marcin Olek <i>Upr.nr ZAP/0218/P005/13 Instalacyjna b.o.</i>		Skala 1:100/500 1:100/100
Sprawdził	mgr inż. Patryk Śadkowski <i>Upr.nr ZAP/0116/PW05/13 Instalacyjna b.o.</i>		
			Nr rys. 2