

1. Zamurowania i przemurowania uszkodzonych ścian z cegły pełnej ceramicznej klasy 150 na zaprawie cem.–wap. marki 5MPa. Projektowane zamurowania otworów wykonywać wiążąc mur z istniejącymi ścianami poprzez wykonanie strzępi;
2. Projektowane podciągi z elementów stalowych ze stali St3S. Elementy stalowe opierać na ścianach za pośrednictwem poduszek betonowych i marek stalowych;
3. Kolejność prac montażowych ściśle wg opisu technicznego;
4. Długość belek stalowych sprawdzić na budowie;
5. Projektowane słupy podciągi wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalą A–IIIN (BSt500);
6. Płyta spocznikowa wylewna na budowie z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalą A–IIIN (BSt500);
7. Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną;
8. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;

STAL KSZT. St3S
śruby klasy 5.8
BETON C20/25 (B25)
OTULINA 2,0cm płyta żelbetowa
3,0cm słupy
2,5cm pozostałe

LEGENDA:

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
- WYBURZENIA
- PROJ. ELEMENTY ŻELBETOWE I STALOWE

PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr Inż. ANNA PATRYCJA FLICIŃSKA
ul.MICKIEWICZA 127/2,
71-260 SZCZECIN
tel./fax (091)4314242

INWESTOR:

URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5
72-600 SZCZECIN

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU PRZY UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 12 W ŚWINOUJŚCIU NA POTRZEBY UTWORZENIA NOWEJ GRUPY ŻŁOBKOWEJ

ADRES INWESTYCJI:

UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 12
72-611 ŚWINOUJŚCIE
DZ. NR 61; OBR. 0006

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT STROPU NAD PARTEREM

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Piotr Bortnowski
nr upr.ZAP/0002/POOK/11

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Mariusz Boderek
nr upr.ZAP/0138/POOK/09

STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA RYSUNKU:
1:100

NR RYSUNKU:
K-2

DATA OPRACOWANIA:
MARZEC 2018

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich