

Detal- Kalenica wentylowana

Obróbka blacha ocynkowa 0,7 mm
RAL 9006


Blacha T 55 P gr.o.7mm RAL9006

cyrkulacja powietrza

uszczelki

Łata 60/40 sosnowa drewno K27

FWK zimna o niskiej
paroprzepuszczalności



zamknięcie kalenicy

Krokwie 16/9 100%/więźby dachowej
zaimpregnowana



Uwaga:

Dach niedeszkowany poddasze nie zamieszkale.FWK...
niskoprzepuszczalna " zimna"może być montowana ze
zwisem.Połacie bez kontrtat.Stróp na poddaszu
ocieplony

BIURO PROJEKTOWE Mirosław Piórkowski
78-530 Wierzechowo, ul. Wojska Polskiego 14
tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl

Obiekt:	Budynek Szkoły		Data:	2018
Temat:	Detal - kalenica wentylowana		Rys. nr:	12
Adres:	Świnoujście ul.Niedziałkowskiego 1.		Skala:	1:10
Investor:	Urząd Miasta Świnoujście			
Opracował:	Biuro Projektowe Mirosław Piórkowski			
Projektant:	Mirosław Piórkowski UAN/7210/1039/88			