


OZNACZENIA

- TM – Rozdzielnica odbiorcza mieszkaniowa istniejąca
- 1/TM – proj. nr obwodu z rozdzielnic TM
- ⌵ – podwójne gniazdo wtykowe 1-fazowe 10/16A z kotkiem ochronnym
- PG – piec grzewczy
- ZM – gniazdo wtykowe dla zmywarki
- P – gniazdo wtykowe pralki
- MSW – miejscowa szyna wyrównawcza
- ⊗ – plafoniera do świetlówek kompaktowych 2x18W

OPIS INSTALACJI ODBIORCZYCH

- Instalację wewnętrzną w pomieszczeniach należy wykonać w nawiązaniu do załączonego schematu strukturalnego fragmentu rozdzielnic odbiorczej TM oraz opisu technicznego.
- Obwody oświetleniowe należy wykonać przewodami YDYpżo z żyłami 1,5mm.
- Do obwodów gniazd wtykowych 1-fazowych należy stosować przewody YDYpżo 3x2,5mm.
- Całość instalacji odbiorczych należy wykonać pod tynkiem z zastosowaniem osprzętu podtynkowego firmy ELDA lub równorzędnego.
- Łączniki oświetleniowe należy instalować na wysokości 1,4m od podłogi.
- Należy stosować podwójne gniazda wtykowe 1-faz. 16A z kotkiem ochronnym.
- Gniazda wtykowe należy instalować uwzględniając uwagi zawarte w opisie technicznym.

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA		
	arch. Justyna Bernat - Łagoda tel. +48 603 777 337 ul. H. Pobożnego 10 lok. 13 70 - 508 S z c z e c i n NIP 955-172-96-64 REGON 812087857	
PROJEKTANT		
RYSZARD FILIPOWICZ specjalność: instalacyjna upr. proj. nr 13/Sz/89		
SPRAWDZAJĄCY		
mgr inż. SŁAWOMIR HOŁOJDA specjalność: instalacyjna upr. proj. nr ZAP/0095/POOE/08		
TYTUŁ PROJEKTU		
PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZENIA KUCHNI NA ŁAZIENKĘ W LOKALU MIESZKALNYM NR 8 W BUDYNKU WIELORODZINNYM POŁOŻONYM PRZY UL. MARYNARZY 1 W ŚWINOUJŚCIU ADRES INWESTYCJI		
ul. Marynarzy 1/8, 72-600 Świnoujście dz. nr 4, obręb 0010		
INWESTOR		
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ul. Wyspiańskiego 35 C, 72-600 Świnoujście		
BRANŻA		
ELEKTRYCZNA		
TYTUŁ RYSUNKU		FAZA
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ II PIĘTRO stan projektowany		Projekt budowlany
SKALA	DATA	NR RYS.
1:50	listopad 2017r.	10
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE projekt ten jest chroniony zgodnie z art. 1 i nast. ustawy o prawie autorskim z dnia 4. III 1994r.		