


1. Projektowane elementy żelbetowe z betonu C20/25 (B25)
2. zbrojone stalą A-IIIN (BSt500);
3. Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną;
4. Przewidzieć otwory na haki oraz otwory montażowe;
5. Wykonać 3 sztuki;
6. WSZYSTKIE WYMAGARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;

BETON C20/25 (B25)
STAL A-IIIN(BSt500)
OTULINA 3,0cm i 5,0cm



mgr inż. ANNA PATRYCJA FLUCIŃSKA
 UL. MICKIEWICZA 127/2,
 71-280 SZCZECIN
 tel/fax (091) 4514242

INWESTOR:

URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE
 UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5
 72-600 SZCZECIN

NAZWA INWESTYCJI:

**PRZEBUDOWA I ADAPTACJA
 POMIESZCZEŃ NA PARTERZE
 BUDYNKU
 PRZY UL. STANISŁAWA
 WYSPIAŃSKIEGO 12
 W ŚWINOUJŚCIU
 NA POTRZEBY UTWORZENIA
 NOWEJ GRUPY ŻŁOBKOWEJ**

ADRES INWESTYCJI:

UL. STANISŁAWA
 WYSPIAŃSKIEGO 12
 72-611 ŚWINOUJŚCIE
 DZ. NR 61; OBR. 0006

KATEGORIA OBIEKTU
 BUDOWLANEGO - IX

TYTUŁ RYSUNKU:

**BEIKA SCHODÓW
 PREFABRYKOWANYCH**

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Piotr Bortnowski
 nr upr. ZAP/0002/POOK/11

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Mariusz Boderek
 nr upr. ZAP/0138/POOK/09

STADIUM:
 PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA RYSUNKU:

1:20

NR RYSUNKU:

K-9

DATA OPRACOWANIA:

MARZEC 2018

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
 Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
 bez zgody autora będą uznane za naruszenie praw autorskich
 z datą 5.12.2018 r. 15:00