



poza zakresem opracowania  
(pozostała część wg planu sytuacyjnego)

**ZAPROJEKTOWANO:**

RW-1: rura wentylacyjna stalowa Ø150, pozioma bez izolacji termicznej, wyposażona w rewizję, ukryć nad projektowanym sufitem podwieszanym

KW-1: kratka wentylacyjna okrągła z żaluzją Ø150mm, PCV, kolor biały  
KW-2: kratka wentylacyjna ścienna z żaluzją 14x21cm, PCV, kolor biały

Przewody wentylacyjne nr 9 w kominach K-1 i K-2 zakończyć nasadami kominowymi obrotowymi np. "Turbowent TULIPAN" TU150 CHAL-T-B lub innymi równoważnymi, nasady mocować bezpośrednio na czapie kominowej

N-1: nawiewnik okienny przelotowy, przepływ nominalny min. 25 [m³/h] z ukierunkowaniem na sufit, możliwość ręcznego regulowania przepływu powietrza, tłumienie akustyczne przy otwartym nawiewniku 37 dB, przeznaczenie do wszystkich typów ram okiennych.

Drzwi wewnętrzne, łazienkowe z kratką nawiewną lub tulejami o przekroju netto otworów 220cm² (w dolnej części drzwi)

PG: piec gazowy, kondensacyjny, 2-funkcyjny wg projektu instalacji gazowej  
KG: kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem gazowym  
PPS - przewód powietrzno spalinowy typu "Turbo" Ø125/0.5 mm współosiowy, wg projektu instalacji gazowej

Stan projektowanych podłączeń poszczególnych kanałów wentylacyjnych w kominach K-1 i K-2 opisano zgodnie nr lokali mieszkalnych, tj.:

8 - parter  
9 - I piętro  
6 - II piętro

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ LOKALU MIESZKALNEGO NR 9 WG PN-70/B-02365				
Nr pom.	Nazwa pom.	Posadzka	Pow. użytkowa	Wys.
[---]	[---]	[---]	[m²]	[m]
2/01	Korytarz	panele	5.80	3.00
2/02	Sypialnia	panele	6.36	3.00
2/03	Łazienka	terakota	4.74	3.00
2/04	Kuchnia	terakota	10.04	2.80
2/05	Pokój	panele	24.17	3.00
RAZEM			50.48	

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS" INŻ. BOGUSŁAW DROŹDŹ 78-320 Połczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/			
Inwestor:	Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście		
Obiekt i adres:	Lokale mieszkalne nr 9, nr 8, nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, kategoria obiektu budowlanego XIII ul. Wyszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście, dz. nr 322 i 323, obręb 0006		
Temat opracowania:	Przebudowa i remont lokali mieszkalnych nr 9 (I p.), nr 8 (parter), nr 6 (II p.), rozbudowa o schody zewnętrzne		
Stadium:	Projekt budowlany /wentylacja grawitacyjna/	Data: <b>V-2017 r.</b>	
Treść rysunku:	<b>RZUT LOKALU NR 9 - I PIĘTRO /WENTYLACJA - STAN PROJEKTOWANY/</b>		Rys. nr: <b>6</b>
			Skala: <b>1: 50</b>
Projektował instalacja wentylacji	inż. Stefan Słoniecki	Nr uprawnień: <b>ZAP/0144/PWOS/05</b>	
Sprawdził instalacja wentylacji	inż. Roman Góral	Nr uprawnień: <b>GT-V-63/70/75</b>	
Opracował	mgr inż. Jan Drożdż	Nr uprawnień: -----	