

KOSZTORYS ŚLEPY WYS-50-500

CPV:

Rodzaj robót: Instalacje c.o., gazu, c.w.u. i z.w., wentylacji
Lokalizacja: lokal mieszkalny ul. Wyszyńskiego 5m5, Świnoujście

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS ŚLEPY WYS-50-500

CPV:

Rodzaj robót: Instalacje c.o., gazu, c.w.u. i z.w., wentylacji
 Lokalizacja: lokal mieszkalny ul. Wyszyńskiego 5m5, Świnoujście

Zamawiający:

KOSZTORYS WYS-50-500

Strona 1

23-05-2017

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty budowlane i demontażowe				
1	1	WKNR W402-03-12-01-00 Demontaż rurociągu stalowego o \varnothing 10-20 mm instalacji gazowej	metr	9,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,12000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	2	WKNR W402-01-20-01-00 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o \varnothing 15-20 mm	metr	12,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,16000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	3	WKNR W402-03-14-04-00 Demontaż kurka gazowego \varnothing 15-25 mm przy urządzeniach	szt	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,38000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	4	WKNR W402-01-52-01-00 Demontaż zbiornika (bojlera) o poj 100-300 dm ³	szt	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,27000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	5	KNR 401-03-23-03-00 Zamurowanie otworów po czopuchach pieców i obróbka przebieg w ścianach z cegiel grubości 1 cegły	szt	8,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,63000
					R
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00600
		Cement portlandzki zwykły 35	kg	1,20000
		Wapno hydratyzowane	kg	0,67000
		Cegły budowlane pełne	szt	3,00000
		Woda przemysłowa	m ³	0,00300

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	
					M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,03000
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,01000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	6	WKNR W402-01-42-01-00				
		Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego ø 15-20 mm	szt	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,26000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	7	KNR 401-03-23-03-00				
		Zamurowanie otworów i obróbka przebieg w ścianach z cegieł grubości 1 cegły	szt	6,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,63000
					R
		Piaski do zapraw i wypraw	m³	0,00600
		Cement portlandzki zwykły 35	kg	1,20000
		Wapno hydratyzowane	kg	0,67000
		Cegły budowlane pełne	szt	3,00000
		Woda przemysłowa	m³	0,00300
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,03000
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,01000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	8	WKNR W215-04-10-01-00				
		Szafka z gazomierzem	szt	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	3,20000
					R
		Szafka SWP-1 do rozdzielacza 2-4 obwód	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,10000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	9	KNK 728-02-09-01-00				
		Wykucie bruzdy do 100 cm² w ścianie murowanej	metr	5,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,41000
					R
		Cegły budowlane pełne	szt	4,00000
		Zaprawa cementowa M-7	m³	0,00700
		Materiały pomocnicze	%M	5,000
					M

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	10	KNR 401-07-05-01-00 Pokrycie bruzd pasami tynku kat III do 15 cm	metr	5,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,36000		
					R	
		Piaski do zapraw i wypraw	dm³	4,00000		
		Cementy portlandzkie z dodat 25	kg	0,80000		
		Wapno hydratyzowane	kg	1,00000		
		Woda przemysłowa	dm³	1,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,01000		
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,01000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	11	KNK 728-02-03-02-00 Przebicie otworu ø do 50 w ścianie murowanej grub 1 c.	szt	7,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,04000		
					R	
		Cegły budowlane pełne	szt	1,00000		
		Zaprawa cementowa M-7	m³	0,00100		
		Materiały pomocnicze	%M	5,000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	12	KNK 728-02-03-07-00 Przebicie otworu ø 50-150 w ścianie murowanej grub 1 c. podłączenie do komina	szt	2,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,39000		
					R	
		Cegły budowlane pełne	szt	2,00000		
		Zaprawa cementowa M-7	m³	0,00400		
		Materiały pomocnicze	%M	5,000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	13	WKNR W401-10-11-02-00 Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami	m³	0,850		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	13,00000		
					R	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	14	WKNR W401-08-14-02-00 Uzupełnienie posadzek o pow do 5 m²w jednym miejscu -podłoga drewniana	m²	0,630		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,06000
						R
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,22000
		Progi stalowe	kg	0,06000
		Papy asfaltowe na tekturze	m ²	1,08000
		Lepiki asfaltowe posadzkowe	kg	1,87000
		Deszczułki posadz dębowe gr 19 kl.1	m ²	1,13000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	15	WKNR W401-08-19-07-00 Trzykrotne lakierowanie posadzek		m ²	0,630
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,27000
						R
		Lakiery chemoutwardzalne do drewna	dm ³	0,35000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	16	WKNR W401-08-19-04-00 Zapastowanie i froterowanie posadzek		m ²	0,630
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,08000
						R
		Pasta do podłóg woskowa bezbarwna	kg	0,10000
		Materiały pomocnicze	%M	2,000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	17	KNR 401-08-19-15-00 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		m ²	2,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,38000
						R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	18	KNR 401-02-11-01-00 Skucie nierówności betonu głębokości do 1 cm na ścianach i podłogach		m ²	2,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,96000
						R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	19	KNR 401-07-11-02-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 m ²		m ²	2,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,29000
						R
		Piaski do zapraw i wypraw	dm ³	26,60000
		Cementy portlandzkie z dodat 25	kg	5,20000
		Wapno hydratyzowane	kg	6,60000
		Woda przemysłowa	dm ³	6,70000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,05000
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,04000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	20	WKNR W202-08-40-05-00				
		Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m ²	2,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,24000
						R
		Masa klejowa do płytek ceram Atlas uelas	kg	2,84000
		Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka	kg	0,33830
		Płytki ceramiczne glazurowane	m ²	1,05000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,04350
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,03690
						S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	21	KNR 401-01-08-09-00				
		Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	1,400
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,39000
						R
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	0,72000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	22	KNR 401-01-08-10-00				
		Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (9 km)	m ³	1,400
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	0,02000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2		Roboty montażowe instalacji wody				
2	1	WKNR W215-01-11-01-00				
		Rurociąg PEX na ścianie murowanej budynku mieszkalnego ø 16	metr	12,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,28600
						R

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Rura wielowarstwowa PE-Xc-Al ø 16	metr	1,10000
		Rura osłonowa karbowana peszel ø 20-22	metr	1,10000
		Kształtki z PEX ø 16	szt	1,12000
		Uchwyt z tworzywa do rur peszel ø 21-23	szt	1,43000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00170
					M
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2	2	WKNR W215-01-13-03-00				
		Rurociąg miedziany lutowany na ścianie murowanej budynku mieszkalnego ø 15	metr	0,500
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,48400
					R
		Rura miedziana prosta YORKSHIRE ø 15x1	metr	1,04000
		Kształtki miedziane kielichowe ø 15	szt	0,93000
		Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 15	szt	0,89000
		Materiały pomocnicze	%M	3,000
					M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00390
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2	3	WKNR W215-01-33-01-01				
		Filtr do wody zimnej o średnicy nominalnej ø 15	szt	1,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,43400
					R
		Nypł miedziany z gwint zewn ø 15x1/2'	szt	2,00000
		Zawór kulowy przelotowy ø 1/2'	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	0,500
					M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00300
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2	4	WKNR W215-01-16-01-02				
		Dodatek za podejście dopływowe z PE do zaworu, baterii ø 15	szt	10,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,28900
					R
		Kształtka ciśn z PE ø 20	szt	2,00000
		Złączka ciśn z PE gw wewn ø 20x1/2'	szt	1,00000
		Wężyk w oplocie stalowym DN15/15 L50	szt	1,00000
		Uchwyt z tworzywa do rur peszel ø 21-23	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00100
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	5	WKNR W215-01-23-01-02 Dodatek za podejście do wodomierza skrzydełkowego w rurociągu PE ø 15	kmpl	1,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,91000
					R
		Rury ciśnieniowe PE do wody ø 20	metr	0,42000
		Złączka ciśn z PE gw wewn ø 20x1/2'	szt	2,00000
		Uchwyt z tworzywa do rur peszel ø 21-23	szt	2,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	6	WKNR W215-01-32-01-04 Zawór przelotowy gwintowany, instalacji wodociągowej z rur z PE ø 15	szt	10,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,27700
					R
		Złączka ciśn z PE gw zewn ø 20x1/2'	szt	2,00000
		Zawór przelotowy żel M83 ø 1/2'	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	0,500
					M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00300
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	7	WKNR W215-01-28-01-00 Płukanie instalacji wodociągowej w bud mieszkalnych	metr	12,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,06450
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	8	WKNR W215-01-27-01-01 Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych ø 63	metr	12,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,11300
					R
		Rura wielowarstwowa PE-Xc-Al ø 16	metr	0,02000
		Kształtki z PEX ø 16	szt	0,00600
		Zawór kulowy przelotowy ø 1/2'	szt	0,00200
		Zawór zwrotny art 6200 ø 1/2'	szt	0,00200
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00010
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	9	WKNR W215-02-07-05-00 Rurociąg kanalizacyjny PVC na ścianie murowanej w budynku mieszkalnym wąż elastyczny z syfonem do kondensatu	metr	2,500
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,25600
					R

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Wąż elastyczny d19	metr	0,96000
		Syfon PCW 1-komorowy	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00390
						M
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3		Roboty montażowe instalacji gazowej				
3	1	WKNR W215-03-03-02-00				
		Rurociąg stalowy Z/S spawany na ścianach murowanych w budynkach mieszkalnych ø 20	metr	5,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,68000
						R
		Rura stal Z/S przewód S CZ ø 26,9x2,3	metr	1,04000
		Uchwyt do rur ø 20	szt	0,83000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00870
						M
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3	2	WKNR W215-03-05-05-00				
		Rurociąg miedziany o połączeniach lutowanych na ścianach murowanych w budynkach mieszkalnych ø 22	metr	7,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,65700
						R
		Rura miedziana prosta YORKSHIRE ø 22x1	metr	1,04000
		Kształtki miedziane kielichowe ø 22	szt	0,85000
		Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 22	szt	0,56000
		Materiały pomocnicze	%M	3,000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00540
						M
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3	3	WKNR W215-03-05-03-00				
		Rurociąg miedziany o połączeniach lutowanych na ścianach murowanych w budynkach mieszkalnych ø 15	metr	2,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,56700
						R
		Rura miedziana prosta YORKSHIRE ø 15x1	metr	1,04000
		Kształtki miedziane kielichowe ø 15	szt	0,95000
		Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 15	szt	0,89000
		Materiały pomocnicze	%M	3,000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00390
						M
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	4	WKNR W215-03-12-01-00 Kurek gazowy przelotowy gwint ø 15	szt	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,23100
					R
		Kurek kulowy gazowy gwint ø 1/2'	szt	1,00000
		Klucz do kurka gazowego ø 1/2'	szt	0,10000
		Materiały pomocnicze	%M	0,500
					M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00200
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3	5	WKNR W215-03-12-03-00 Kurek gazowy przelotowy gwint ø 25	szt	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,29400
					R
		Kurek kulowy gazowy gwint ø 1'	szt	1,00000
		Klucz do kurka gazowego ø 1'	szt	0,10000
		Materiały pomocnicze	%M	0,500
					M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00700
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3	6	WKNR W215-03-12-03-01 Filtr gazowy gwint ø 25	szt	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,29400
					R
		Zawór kulowy przelotowy ø 1'	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	0,500
					M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00700
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3	7	KNNR N004-03-14-09-00 Połączenie na złącze elastyczne do kuchni gazowej - dn 15	szt	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,33000
					R
		Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 1/2'	szt	2,00000
		Szybkozłączka gaz z przył elast L=100 cm	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3	8	KNNR N004-03-08-01-00 Podejście obustronne do gazomierza na ścianach murowanych ø 20	kmpl	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,06000
						R
		Łącznik z żel ciagliwego CZ ø 3/4'	szt	8,00000
		Łącznik redukcyjny do gazomierza ø 3/4'	szt	2,00000
		Uchwyt do rur ø 20	szt	2,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3	9	WKNR W215-03-07-01-01				
		Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	szt	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,36000
						R
		Rura miedziana prosta YORKSHIRE ø 15x1	metr	0,01000
		Kształtki miedziane kielichowe ø 15	szt	0,01000
		Kurek kulowy gazowy gwint ø 1/2'	szt	0,00400
		Materiały pomocnicze	%M	0,500
						M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00020
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3	10	WKNR W215-03-15-02-00				
		Kocioł gazowy kondensacyjny	kmpl	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,12000
						R
		Łącznik z żel ciagliwego CZ ø 1/2'	szt	8,00000
		Łącznik z żel ciagliwego OC ø 1/2'	szt	2,00000
		Kocioł gazowy kondensacyjny	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,09000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3	11	KNR 708-03-01-02-00				
		Układ sterowania elektrycznego - regulator bezprzewodowy do kotła	szt	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,47500
						R
		Regulator bezprzewodowy kotła	szt	1,00000
						M
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,10000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3	12	WKNR W508-02-18-01-00				
		Przewód kabelkowy układany w rurce winidurowej na uchwytach - zasilanie elektryczne kotła	metr	7,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,05780
						R
		Rura winidurowa gładka sztywna RL-28	metr	2,00000
		Przewód miedziany YDY 4x2,5 - 750V	metr	1,04000
		Materiały pomocnicze	%M	2,500
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3	13	WKNR W508-04-07-01-00				
		Wyłącznik nadprądowy 1-bieg B16	szt	1,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,18000
						R
		Wyłącznik nadprąd 1-bieg B16	szt	1,00000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3	14	WKNR W508-04-07-03-00				
		Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy	szt	1,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,22000
						R
		Wyłączniki różnicowo-prądowe P 300	szt	1,00000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3	15	KNR 403-12-02-01-00				
		Sprawdzenie i pomiar gniazda 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego n w rejonie kotła	szt	1,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,30000
						R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4		Roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewania				
4	1	WKNR W215-04-05-03-00				
		Rurociąg miedziany lutowany na ścianach murowanych ø 15	metr	35,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,62600
						R
		Rura miedziana prosta YORKSHIRE ø 15x1	metr	1,04000
		Kształtki miedziane kielichowe ø 15	szt	0,71000
		Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 15	szt	0,89000
		Materiały pomocnicze	%M	3,000
						M
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	0,00380
						S

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
4	2	WKNR W215-04-05-05-00 Rurociąg miedziany lutowany na ścianach murowanych ø 22	metr	3,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,72000		
					R	
		Rura miedziana prosta YORKSHIRE ø 22x1	metr	1,04000		
		Kształtki miedziane kielichowe ø 22	szt	0,66000		
		Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 22	szt	0,56000		
		Materiały pomocnicze	%M	3,000		
					M	
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	0,00520		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
4	3	WKNR W215-04-11-02-00 Zawór mosiężny przelotowy gwintowany M3007 ø 20	szt	2,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,35300		
					R	
		Zawór przelotowy mos M3007 ø 3/4'	szt	1,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	0,500		
					M	
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,00500		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
4	4	WKNR W215-04-11-02-00 Filt do ciepłej wody o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej dn 20	szt	1,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,35300		
					R	
		Filtr do wody ø 3/4'	szt	1,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	0,500		
					M	
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,00500		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
4	5	WKNR W215-04-12-02-10 Zawór grzejnikowy termostat ø 15 z głowicą	szt	4,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,26700		
					R	
		Zawory termostatyczne ø 15	szt	1,00000		
		Głowica termostatyczna	szt	1,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	0,500		
					M	
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,00400		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4	6	WKNR W215-04-11-01-00 Zawór spustowy o średnicy nominalnej 10-15 mm	szt	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,29600
					R
		Zawór spustowy o średnicy nominalnej dn15	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	0,500
					M
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,00300
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4	7	WKNR W215-04-27-01-01 Rura przyłączna gwintowana do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych ø 15	kmpl	4,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,80000
					R
		Rozeta 1-dzielna M315 ø 1/2'	szt	1,00000
		Złączka grzejnikowa prosta M3090 ø 1/2'	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	0,500
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4	8	WKNR W215-04-18-07-06 Grzejnik 2-płytowy o wysokości 600 mm i dług. do 1600 mm	szt	3,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,88000
					R
		Grzejnik dwupłytowy 600mm wysokości z kompletem zawieszek do 1600mm długości	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,000
					M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,56000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4	9	WKNR W215-04-25-02-04 Grzejnik łazienkowy o wysokości do 1500 mm	szt	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,93000
					R
		Grzejnik łazienkowy drabinkowy do 1500 mm wysokości	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,000
					M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,14000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4	10	WKNR W215-04-06-01-00 Próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach mieszkalnych (robocizna)	szt	4,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,32500
						R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4	11	WKNR W215-04-06-01-00				
		Próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach mieszkalnych (materiały i sprzęt)	szt	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 50	metr	0,02000
		Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 1/2'	szt	0,00600
		Zawór kulowy przelotowy ø 1/2'	szt	0,00200
		Zawór zwrotny mos wodny gwint ø 1/2'	szt	0,00200
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,00010
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4	12	WKNR W215-04-36-01-00				
		Próba instalacji c.o. na gorąco z regulacją	szt	4,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,35700
						R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
5		Roboty montażowe wentylacji i przewodów spalinowych				
5	1	KNR 035-02-23-05-00				
		Montaż przewodów powietrzno-spalinowych 100/60- kalkulacja własna	kmpl	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	8,00000
						R
		Elementy i przewody powietrzno-spalinowe 100/60 wg zestawienia materiałów	szt	1,00000
						M
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,15000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
5	2	WKNR W217-01-52-02-00				
		Wywietrzak dachowy cylindryczny Turbowent ø 150 - analogia	szt	2,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,83000
						R
		Śruba rzymska M 16/160	szt	3,12000
		Wywietrzak dachowy Turbowent TU150CH ø 150	szt	1,00000
		Uszczelka gum kanału wentyl ø 160	szt	1,04000
		Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8	kg	0,17000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,11000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
5	3	KNR 035-02-23-05-00				
		Montaż przewodów wentylacyjnych- kalkulacja własna	kmpl	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	13,00000
					R
		Elementy i przewody wentylacyjne wg zestawienia materiałów	szt	1,00000
					M
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,15000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
5	4	KNR 217-01-37-01-00				
		Kratki wentylacyjne do kanałów murowanych typ A o obwodach do 1000	szt	2,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,04480
					R
		Kratka wentylacyjna A 220 cm2	szt	1,00000
		Uszczelka gum kanału went prost obw 1000	szt	1,04000
		Wkręty stalowe samogwintujące ø 6,3	kg	0,00100
		Materiały pomocnicze	%M	0,500
					M
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,10000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
5	5	999				
		czyszczenie przewodu kominowego (kalkulacja własna)	kmpl	2,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i>				
		1 2				2,000
5	6	999				
		Kontrola kominiarska (kalkulacja własna)	kmpl	1,000
OGÓŁEM KOSZTORYS WYS-50-500					