





SYMBOL		Dz-1	Dz-2	D-1	D-2	
OZNACZENIE GRAFICZNE						
		220cm <sup>2</sup>				
		rodzaj drzwi	drzwi wejściowe do budynku	drzwi wejściowe do lokalu	drzwi wewnętrzne pokojowe	drzwi wewnętrzne łazienkowe
		Wymiar w świetle ościeży	S <sub>0</sub> [mm]	1440	1100	1100
	H <sub>0</sub> [mm]	2720	2050	2050	2050	
Wymiar w świetle przejścia	S <sub>z</sub> [mm]	900+440= 1340	1000	1000	1000	
	H <sub>z</sub> [mm]	2000 / 2650 - do naświetla	2000	2000	2000	
Liczba drzwi	[sztuk]	dwuskrzydłowe skrzydło "90" - prawe	L	P	L	P
			1	0	3	0
RAZEM	[sztuk]	1	1	3	1	

**Drzwi wejściowe, zewnętrzne (Dz-1)**  
stalowe z blachy gr. 0.6mm, przeszklone, wypełnione pianką PUR - U=1.5 [W/(m²K)],  
okleina drewnopodobna PCV, ościeżnica stalowa z progiem ze stali nierdzewnej, klamki z szyldami,  
3 zawiasy regulowane, uszczelki.

**Drzwi wejściowe do lokalu (Dz-2)**  
stalowe z blachy gr. 0.6mm, przeszklone szybą antywłamaniową, wypełnione pianką PUR - U=1.5 [W/(m²K)],  
okleina drewnopodobna PCV, ościeżnica stalowa z progiem ze stali nierdzewnej, klamki z szyldami,  
2 szt. wkładek patentowych, zamek główny z 4 ryglami, 3 zawiasy regulowane w tym 2 zawiasy antywyważeniowe,  
uszczelki i wizjer mosiężny. Na drzwiach zamocowany nr mieszkania (cyfry metalowe wys. min. 50mm).

**Drzwi wewnątrzlokalne (typowe)**  
skrzydła częściowo przeszklone, wykończone okleiną drewnopodobną, rama skrzydła z drewna iglastego, klejonego,  
wypełnienie płytą wiórową otworową wzmocnioną ramiakiem wewnętrznym ze sklejki, wyposażenie w zamek, zawiasy,  
klamki z szyldami, ościeżnica drewniana regulowana, próg ze stali nierdzewnej, skrzydła łazienkowe wyposażone zamek  
wewnętrzny i kratkę nawiewną lub tuleje montowane fabrycznie o powierzchni otworów netto 220cm².

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"			
INŻ. BOGUSŁAW DROŹDŹ			
78-320 Polczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/			
Inwestor:	Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście		
Obiekt i adres:	Lokal mieszkalny nr 1 w budynku mieszkalno-użytkowym wielorodzinnym, kategoria obiektu budowlanego XIII ul. Barlickiego 23, 72-600 Świnoujście, dz. nr 19/1		
Inwestycja:	Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych nr 1 i nr 2 (parten) na mieszkalny wraz ze scaleniem oraz przebudową z remontem		
Stadium:	Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/		Data: <b>30.V.2018</b>
Treść rysunku:	<b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ</b>		Rys. nr: <b>6a</b>
			Skala: <b>1: 50</b>
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień: <b>A/PNB/8300/268/81</b>	
Projektowała arch. i konstr.	inż. Małgorzata Klemińska	Nr upr.: <b>UAN/8346/26/87 AN/8346/269/81</b>	
Sprawdził konstrukcja	mgr inż. Adam Kaczorowski	Nr upr.: <b>A/PNB/8300/6/79 UAN/U/7342/66/91</b>	
Sprawdził architektura	mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki	Nr uprawnień: <b>A/PNB/8300/124/79</b>	
Opracował	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień: -----	