

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

nr: **WIZ.271.2.120.2018.SO** z dnia **06.12.2018 r.** dotyczącego realizacji zadania pn.:

Wymiana 2 szt. drzwi zewnętrznych stalowych (90 cm) w toalecie automatycznej zlokalizowanej przy ul. Malczewskiego w Świnoujściu

1. Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana 2 szt. uszkodzonych drzwi wejściowych stalowych, stanowiących zamknięcie kabin toalety publicznej przy ul. Malczewskiego w Świnoujściu. Montowane drzwi muszą być dostosowane do użytkowania jako drzwi zewnętrzne, ocieplane, odporne na wpływ warunków atmosferycznych. Szerokość drzwi = 90 cm. Kierunek otwierania: 1 szt. prawe i 1 szt. lewe. Zaleca się aby wymiana drzwi nie wiązała się z wymianą ościeży. Należy zastosować drzwi dostosowane wymiarami, rodzajem zawiasów i rozstawem do obecnie zamontowanych.

Drzwi winny być dostosowane do montażu samozamykaczy (wzmocnione w miejscu montażu) i winny być wyposażone w blokady anty-wyważeniowe.

2. Stan istniejący obiektu objętego przedsięwzięciem

Toaleta jest obiektem czynnym. Na okres prowadzenia robót toaleta będzie wyłączona z użytkowania i zamknięta. Dostęp do toalety jest nadzorowany przez automatykę toalety. Toaleta jest wyposażona w dwie kabiny, w tym jedna kabina dostosowana do użytkowania przez osoby poruszające się na wózkach.

3. Wymagania dla nowych drzwi

Ze względu na automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi kabin toalety, nowe drzwi toalety winny umożliwiać przełożenie obecnego wyposażenia (automatyki) oraz osprzętu na nowe drzwi (samozamykacze, zwory). Wraz z drzwiami należy dostarczyć szyldy podklamkowe oraz gałkę i klamkę.

Kolor powłoki malarskiej drzwi: szary, np. RAL 7040.

4. Uwagi końcowe

Obiekt toalety oraz teren, na którym zlokalizowana jest toaleta stanowi własność Zamawiającego tj. Gminy Miasto Świnoujście. Nadzór eksploatacyjny prowadzi Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej w Urzędzie Miasta Świnoujście. Na podstawie otrzymanej oferty Zamawiający sporządzi umowę, określającą prawa i obowiązki stron w zakresie wykonania i odbioru robót. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone i zamontowane drzwi w obiekcie toalety przy ul. Malczewskiego.