



UWAGA:
Celem poprawnego osadzenia belek drewnianych na ścianach i słupach murowanych z cegły, w zwieńczeniu słupa oraz wzdłuż ściany na jej wierzchu zakotwić należy kotwy wklejane poliestrowe z prętami gwintowanymi do ścian z cegły pełnej, np. R-KEM II KOELNER lub podobne, w rozstawie co 50cm. Kotwy z prętów gwintowanych Ø16mm o długości min.55cm. Kotwy rozmieszczone zostaną wzdłuż osi 1 i 2.

Maple

Architecture & Design

Maple sp. z o.o.
Al. Korfanego 76
40-161 Katowice
info@maplestudio.eu
NIP 634 291 1067



maplestudio.eu

NAZWA INWESTYCJI:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BYLEJ STRAŻY
POŻARNEJ NA WYSPIE KARSIBÓR W
ŚWINOUJŚCIU

ADRES INWESTYCJI:

ul. 1-go Maja, ul. Ogrodowa
Świnoujście

INWESTOR:

Gmina Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
Świnoujście

TEMAT RYSUNKU:

WIATA PIKNIKOWA
UKŁAD ELEM. KONSTR. PRZYZIEMIA

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Magdalena Szatyńska
upr. bud. nr MAP/0290/PWOK/08
w specjalności konstr. - budowl.

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Tomasz Wróbel
upr. bud. nr MAP/0271/POOK/07
w specjalności konstr. - budowl.

BRANŻA:

FAZA:

KONSTRUKCJA

PB

SKALA:

DATA:

NR RYS.

1:50

październik 2018

K-02

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST
ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.