



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego

94 481 400,00 zł

## **Zamawiający:**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 94 481 400,00 zł, NIP 855-00-24-412, REGON 810 561 303.

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o „Regulamin Wewnętrzny w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.:

**„Dostawa proszkowego polielektrolitu do odwadniania osadu pofermentacyjnego na wirówkach w okresie 24 miesięcy”**

ZATWIERDZAM:

[PODPISY W ORYGINALE]

**Świnoujście, maj 2019 r.**



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**  
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551  
Wysokość kapitału zakładowego

NIP: 855-00-24-412

94 481 400,00 zł

---

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**zawiera:**

**Rozdział I                    Instrukcja dla Wykonawców**

**Rozdział II    Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:**



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

**NIP: 855-00-24-412**

Wysokość kapitału zakładowego

**94 481 400.00 zł**

---

## **Rozdział I**

### **Instrukcja dla Wykonawców**



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**  
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego

94 481 400.00 zł

## 1. Zamawiający

Zamawiającym jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście

Tel.: +48 91 321-35-24, fax.: +48 91 321-47-82

<http://bip.um.swinoujście.pl/artykuly/1084/dane-podstawowe>

## 2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa proszkowego polielektrolitu do odwadniania osadu pofermentacyjnego na wirówkach w okresie 24 miesięcy w ilości 28 000 Mg** wraz z transportem do Wydziału Oczyszczania Ścieków przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu.

Zamawiający we wskazanym okresie przewiduje 28 dostaw w ilości po 1 000 kg każda.

Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszego zamówienia dostarczać polielektrolit w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Etykieta musi zawierać nazwę produktu, producenta, numeru partii (serii). Każda dostawa posiadać musi atest z badań produktu dla konkretnej partii (serii produktu) zgodnej z oznaczeniem na opakowaniu. Jeśli dokument jest w języku obcym, należy dostarczyć go w oryginalnej wersji językowej wraz z tłumaczeniem uwierzytelnionym na język polski.

**Wykonawca zobowiązany jest odebrać pojemniki, w których dostarcza w/w środek, na koszt własny, w terminie do 6 miesięcy licząc od dnia dostawy danej partii. Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie później niż 3 dni przed planowanym odbiorem pojemników, powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca po upływie 1 miesiąca od wyznaczonego terminu (tj. do 6 miesięcy licząc od dnia dostawy danej partii środków chemicznych) nie dokona odbioru pojemników, Zamawiający odeśle je na koszt Wykonawcy.**

Zamawiający wymaga aby Wykonawca uzyskał przy użyciu oferowanego polielektrolitu odwodnienie osadu minimum 25% suchej masy osadu wychodzącego oraz maksymalnie 0,15 % suchej masy w odciekach przy jak najmniejszym zużyciu polielektrolitu jednak nie większym niż 10kg/Mg s.m.

**Warunkiem udziału w postępowaniu jest przeprowadzenie próby technologicznej. Zamawiający umożliwi wykonanie próby ruchowej w Oczyszczalni Ścieków w Świnoujściu udostępniając urządzenie (wirówka Typ C4E-4/454 OSE SP3.111E Flottweg)) wyłącznie w dniach od 04.06.2019r. do 21.06.2019r. O harmonogramie prowadzenia prób zdecyduje kolejność zgłoszeń Wykonawców. Próby Wykonawca przeprowadza na własny koszt i ryzyko.**

Do próby Wykonawca powinien przystąpić w terminie ustalonym z:

Kierownikiem Wydziału Oczyszczania Ścieków Krzysztofem Niebiszem – tel. 91/ 322 39 30,  
e-mail – [kniebisz@zwik.fn.pl](mailto:kniebisz@zwik.fn.pl) a w czasie jego nieobecności ze

Starszym Mistrzem Wydziału Oczyszczania Ścieków Janem Bednarskim – tel. 91/ 322 39 30,  
e-mail – [jbednarski@zwik.fn.pl](mailto:jbednarski@zwik.fn.pl)

Termin przeprowadzenia prób można ustalić w dowolnej formie tj. pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

**Dotyczy Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę na realizację niniejszego zamówienia:**



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego

94 481 400.00 zł

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego utrzymującego się przez okres 1 m-ca wzrostu dawki ( zużycia ) polielektrolitu  $\geq 15\%$  w stosunku do max dawki (zużycia) określonej przez Zamawiającego tj. 10 kg/Mg s.m. dla osiągnięcia wymaganej suchej masy osadu określonej w próbach przetargowych szczegółowo opisanych w SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego przeprowadzić weryfikację dobranego polielektrolitu. Wykonawca zobowiązany będzie zaproponować inny środek (w postaci proszku lub na prośbę Zamawiającego emulsji) o jakości i parametrach technicznych odpowiadających oferowanemu do przetargu środkowi, zapewniający osiągnięcie wymaganego efektu granicznego, po cenie zaoferowanej w Formularzu oferty, w terminie do 30 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia. Nie wykonanie zobowiązania o którym mowa w tym ustępie powoduje rozwiązanie umowy.

### 3. Warunki przeprowadzenia próby technologicznej

- tydzień przed wyznaczonym terminem prób Zamawiający udostępni próbkę istniejącego w danym dniu osadu przefermentowanego, na którym chętni Wykonawcy mogą przeprowadzić test w skali laboratoryjnej i na jego podstawie dokonać doboru polielektrolitu do próby na urządzeniu.
- Po dobraniu polielektrolitu i uzgodnieniu terminu zostanie przeprowadzony test na wirówce Typ C4E-4/454 OSE SP3.111E Flottweg w godz. 07:00- 15:00 z nadawą 19m<sup>3</sup>/h.
- Próby testowe będzie przeprowadzał Zamawiający przy udziale Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Warunkiem przeprowadzenia prób dobranego polielektrolitu na wirówce jest dostarczenie do prób:

- oryginalnie zamkniętego szczelnego opakowania około 25 kg (lub mniejsze w łącznej ilości ok.25kg). W przeciwnym razie Wykonawca nie zostanie dopuszczony do przeprowadzenia testów. Etykieta winna zawierać nazwę produktu, producenta, numeru partii (serii). Należy dostarczyć również atest z badań produktu dla konkretnej partii (serii produktu) zgodnej z oznaczeniem na opakowaniu. Jeśli dokument jest w języku obcym, należy dostarczyć go w oryginalnej wersji językowej wraz z tłumaczeniem uwierzytelnionym na język polski.

- aktualnej karty charakterystyki substancji chemicznej, sporządzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 31 oraz z zał. nr II Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej WE nr 1907/2006 z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE) zawierającej informację o zidentyfikowanych zastosowaniach substancji, istotnych dla odbiorcy karty polimeru stosowanego do wspomaganie mechanicznego odwadniania osadów

lub

oświadczenia, że substancja chemiczna jest wstępnie zarejestrowana zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej WE nr 1907/2006 z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, z podaniem numeru referencyjnego i zobowiązaniem że zastosowana substancja będzie zarejestrowana w sposób pełny w terminie wynikającym z przepisów REACH (należy wskazać termin rejestracji pełnej)

lub

oświadczenia, że substancja chemiczna nie podlega rejestracji wg REACH.



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551  
Wysokość kapitału zakładowego

NIP: 855-00-24-412

94 481 400.00 zł

## Sposób przygotowania i przeprowadzenia próby.

### Zamawiający:

- Przygotowuje instalacje do roztwarzania i dozowania dla sporządzenia roztworu polielektrolitu ( opróżnienie stacji przygotowania ) oraz stałe nastawy programowe pracy wirówki dla wszystkich uczestników,
- Nastawia pompę osadu na stałą wartość zadaną ( jednakowa nastawa pompy osadu dla wszystkich Wykonawców )
- Zastrzega sobie prawo przerywania próby na wypadek zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub blokady urządzenia.
- Zamawiający sporządza protokół w obecności Wykonawcy z przeprowadzonego testu wraz z wyliczoną dawką zużytego polielektrolitu wyrażoną w kg/Mg s.m..

### Wykonawca

- Określa stężenie roztworu
- Zgłasza gotowość poboru prób do laboratorium.
- Od momentu pobrania pierwszej próby do badania nie wolno zmieniać parametrów pracy urządzeń do czasu pobrania ostatniej trzeciej próby (w odstępach godzinnych).

### Laboratorium Zamawiającego

- Określa stężenie polielektrolitu oraz jednorazowo zawartość suchej masy w próbach pobranych przez pracownika Zamawiającego:
  - osadu przed odwodnieniem,
  - osadu po odwodnieniu,
  - odcieku w ilości 1 litr
- Każde badanie musi zawierać po trzy próby laboratoryjne odcieków i osadów. Próby należy pobrać w odstępach godzinnych.
- Do oceny jakości odcieku i zawartości suchej masy w osadzie przyjmuje się średnią arytmetyczną z wyników w/w prób.

### 4. Osoby ze Strony Zamawiającego uprawnione do kontaktów :

- Kierownik Wydziału Oczyszczania Ścieków **Krzysztof Niebisz** tel. 91 322 39 30, tel. kom. 609 879 705 - w zakresie przedmiotu zamówienia.
- Specjalista ds. technicznych - Dział Inwestycji **Karolina Szczawińska** tel. 91 506 53 58 – w sprawach formalnych
- Specjalista ds. technicznych - Dział Inwestycji **Rafał Kondratowicz** tel. 91 506 53 58 – w sprawach formalnych

### 5. Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług (jednolity tekst wprowadzony uchwałą Zarządu ZWiK Sp. z o.o. Nr 1/2019 z dn. 07.01. 2019r. ). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego:

<http://bip.um.swinoujście.pl/artku/1097/20732/regulamin-wewnetrzny-w-sprawie-zasad-form-i-trybu-udzielania-zamowien-na-wykonanie-robot-budowlanych-dostaw-i-uslug>

Regulamin dostępny jest również w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 4.

**Do udzielenia tego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.).**



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego

94 481 400.00 zł

**6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:**

Sukcesywnie, w okresie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Dostawy odbywały się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00, w terminie do 10 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego zapotrzebowania faksem lub drogą elektroniczną.

**7. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ, obejmujące całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.**

**8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków**

**8.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:**

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć referencje potwierdzające, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) Wykonawca zrealizował co najmniej piętnaście dostaw.

Referencje powinny zawierać:

- okres realizacji zamówienia
  - pozytywną opinię Zamawiającego o Wykonawcy z informacją czy dostawy realizowane były prawidłowo i w terminie umownym
  - wartość zamówienia
- c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  - d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

- oświadczenie, że urzędujący członek organu zarządzającego Wykonawcy nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego - **Załącznik nr 4 do oferty**

- oświadczenie, że sąd w stosunku do Wykonawcy ( podmiotu zbiorowego ) nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 poz. 628) – **Załącznik nr 5 do oferty**

- oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - **Załącznik nr 6 do oferty**





**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego

94 481 400.00 zł

- 
- e) spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego,
- f) spełniają wymagania wynikające z Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. z późn. zm., w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

**8.2. Opis oceny spełnienia warunków:**

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w pkt. 9 siwz oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

**8.3.**

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z zapisami § 9 Regulaminu wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

**8.4. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:**

- a) jest niezgodna z Regulaminem
- b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji
- c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
- e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- f) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

**9. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:**

Poprawnie przygotowana i złożona oferta ( Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu oferty załączonym do SIWZ) zawiera formularz oferty oraz następujące załączniki, w tym oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

9.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, – **załącznik nr 1 do oferty**,

9.2. aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. Dopuszczalne jest złożenie przez Wykonawcę wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego

9.3. pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik,

9.4. aktualną kartę charakterystyki substancji chemicznej, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 31 oraz z zał. nr II Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej WE nr 1907/2006 z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,





**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego

94 481 400.00 zł

93/105/WE i 2000/21/WE) zawierającą informację o zidentyfikowanych zastosowaniach substancji, istotnych dla odbiorcy karty polimeru stosowanego do wspomaganie mechanicznego zagęszczania osadów w języku polskim lub

oświadczenia, że substancja chemiczna jest wstępnie zarejestrowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej WE nr 1907/2006 z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, z podaniem numeru referencyjnego i zobowiązaniem że zastosowana substancja będzie zarejestrowana w sposób pełny w terminie wynikającym z przepisów REACH (należy wskazać termin rejestracji pełnej) lub oświadczenia, że substancja chemiczna nie podlega rejestracji wg REACH.

9.5. protokół z przeprowadzonych prób – **załącznik nr 2 do oferty**

9.6. zaakceptowany projekt umowy stanowiący **załącznik nr 3 do oferty**

9.7. referencje potwierdzające, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) Wykonawca zrealizował co najmniej piętnaście dostaw,

9.8. oświadczenie, że urzędujący członek organu zarządzającego Wykonawcy nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego – **załącznik nr 4 do oferty**

9.9. oświadczenie, że sąd w stosunku do Wykonawcy ( podmiotu zbiorowego ) nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – **załącznik nr 5 do oferty**

9.10. oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - **załącznik nr 6 do oferty**

9.11. oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – **załącznik nr 8 do oferty.**

**W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną wymagane jest złożenie dokumentów i oświadczeń przez każdy podmiot oddzielnie (dotyczy dokumentów wymienionych w pkt. 9.1, 9.2, 9.8., 9.9., 9.10., 9.11. )**

## **10. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.**

Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ, obejmujące całość zamówienia. **Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.**

## **11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia**

W takim wypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

11.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

11.2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

11.3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego

94 481 400.00 zł

umożliwić identyfikację podmiotów ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy). **Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem.**

11.4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

11.5. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące lidera.

11.6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy dostarczą Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

## **12. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami - wyjaśnienia treści materiałów przetargowych**

12.1. Zamawiający przewiduje pisemny sposób kontaktowania się Wykonawców z Zamawiającym. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu bądź w formie elektronicznej Zamawiający uważa za wniesione w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona faksem zwrotnym w postaci pierwszej strony pisma z adnotacją potwierdzającą datę otrzymania lub za pomocą poczty elektronicznej w postaci wiadomości poczty elektronicznej potwierdzającej otrzymanie wiadomości. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących dokumentów przetargowych. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy, które otrzymał najpóźniej do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną przesłane do wszystkich uczestników, którzy otrzymali dokumenty przetargowe wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła oraz zamieści na stronie internetowej <http://bip.um.swinoujście.pl/artykuly/1085/przetargi>.

Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>.

12.2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

12.3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## **13. Opis sposobu przygotowania ofert:**

13.1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

13.2. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

13.3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną, ze wskazaniem funkcji/stanowiska w jednostce Wykonawcy. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. **Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem.**



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego

94 481 400.00 zł

13.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem, tłumacza przysięgłego, na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

13.5. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

13.6. Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie itp., powinny być parafowane przez Wykonawcę. **Przesłonięcie korektorem jest niedopuszczalne.**

13.7. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane ( zapisane strony ). W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron zapisanych.

13.8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 poz. 419) i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

13.9. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

13.10. Formularz oferty, oświadczenia oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

13.11 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

13.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

13.13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

13.14. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

13.15. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście oraz opisane: „Oferta na: **„Dostawę proszkowego polielektrolitu do odwadniania osadu pofermentacyjnego na wirówkach w okresie 24 miesięcy”**”.

Kopertę po umieszczeniu w nich dokumentów należy zamknąć/zakleić w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie.

13.16. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

13.17. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego

94 481 400.00 zł

---

## 14. Termin związania ofertą

- 14.1. Termin związania ofertą wynosi 45 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 14.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni.

## 15. Wadium

Zamawiający nie wymaga składania wadium.

## 16. Obliczenie ceny oferty

- 16.1. Zamawiający weźmie pod uwagę zaproponowaną przez Wykonawcę **cenę brutto** przedstawioną w Formularzu oferty. Cena oferty powinna być podana w PLN liczbowo i słownie oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Cena w czasie obowiązywania umowy nie ulegnie zmianie.
- 16.2. Wszystkie obliczenia oraz wpisywanie ich wyników do dokumentów stanowiących ofertę należy wykonać ze szczególną starannością i poddać sprawdzeniu w celu uniknięcia omyłek rachunkowych i pisarskich.
- 16.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.
- 16.4. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, strony obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury.
- 16.5. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w toku realizacji przedmiotu zamówienia.

## 17. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

- 1) cena brutto za 1 kg polielektrolitu - 10 %
- 2) zużycie jednostkowe polielektrolitu - 60 %
- 3) jakość odcieku ( w zakresie zawiesiny ogólnej ) - 30 %

## SPOSÓB DOKONANIA OCENY OFERTY.

Komisja Przetargowa powołana przez zamawiającego oceni oferty przyznając im punkty za każde kryterium – z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku – w następujący sposób:

KRYTERIUM Nr 1 – cena brutto 1 kg polielektrolitu w PLN

$$\frac{\text{najniższa oferowana cena}}{\text{cena danego oferenta}} \times 10 \% \times 100\text{pkt}$$

KRYTERIUM Nr 2 – koszt uzyskania efektu będzie liczony wg wzoru:  $x = a * b$ , gdzie:

**x** – koszt odwadniania

**a** - ilość polielektrolitu [kg] na tonę suchej masy osadu niezbędna do uzyskania założonego efektu

**b** - cena brutto 1 kg polielektrolitu





**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551  
Wysokość kapitału zakładowego

NIP: 855-00-24-412

94 481 400.00 zł

Ustalony w ten sposób koszt zostanie odniesiony do kosztu najniższego wg wzoru:

najniższy koszt oferowany  
----- x 60 % X 100pkt  
koszt badanej oferty

KRYTERIUM Nr 3 – jakość odcieku będzie ustalona na podstawie badań wykonanych w laboratorium Wydziału Oczyszczania Ścieków.

Najniższa oferowana wartość zawiesiny ogólnej  
----- x 30 % X 100pkt  
wartość zawiesiny ogólnej badanej oferty

**Największa liczba punktów wyliczonych w powyższy sposób ( suma punktów za kryterium nr 1,2,3 ) decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert przy wyliczeniu do dwóch miejsc po przecinku.**

#### **16. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert**

16.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, sekretariat – pok. nr 10, w terminie **do dnia 26.06.2019r. do godziny 13:30.**

16.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, w pokoju nr 11, **w dniu 26.06.2019r. o godzinie 14:15.**

16.3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

#### **17. Udzielenie zamówienia**

17.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

17.2. O wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

17.3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa stanowiąca załącznik nr 3 do oferty. Umowa zostanie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 3 dni po zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy wszystkich uczestników postępowania.

**W przypadku gdy oferta najkorzystniejsza zostanie złożona przez konsorcjum, wówczas Wykonawca (Wykonawcy występujący wspólnie) przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum. Brak przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum traktowany będzie jako odmowa Wykonawcy podpisania umowy o udzielenie zamówienia.**

17.4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach:

- jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT lub Wykonawca utraci zwolnienie od podatku VAT. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie powiększone o należny podatek VAT,



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego

94 481 400.00 zł

- jeżeli zmiana ulegną powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
  - w przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ.
- 17.5. Zamawiający ma możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień dodatkowych nieprzekraczających 20 % wartości zamówienia podstawowego:
- a) objętych zamówieniem podstawowym, ale istnieje konieczność ich wykonania w większej ilości, w innej technologii lub przy innych parametrach niż to wynika z umowy
  - b) nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
    - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
    - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

## **18. Obowiązki informacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych.**

Zamawiający oświadcza, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119, zwane w dalszej części siwz RODO) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu zapewnił będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – siedziba: 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4 jest Administratorem Danych Osobowych;
2. pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu, jako Administratora Danych w celu związanym z realizacją niniejszego zamówienia;
3. dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli w wyniku postępowania zostanie zawarta umowa – do czasu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy;
4. w odniesieniu do zgromadzonych danych osobowych w związku z postępowaniem, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
5. Zamawiający z dniem 25 maja 2018 r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
  - telefonicznie: nr (91) 321-45-31 / 321-42-86 / 321-35-24
  - pocztą tradycyjną: na adres 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
  - pocztą elektroniczną: na adres e-mail [zwik@zwik.fn.pl](mailto:zwik@zwik.fn.pl); [iod@zwik.fn.pl](mailto:iod@zwik.fn.pl)
  - osobiście: w siedzibie Spółki w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4.
6. posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*;





**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego

94 481 400.00 zł

- 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

**NIP: 855-00-24-412**

Wysokość kapitału zakładowego

**94 481 400.00 zł**

---

## **Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:**



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551  
Wysokość kapitału zakładowego

NIP: 855-00-24-412

94 481 400.00 zł

.....  
( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

### FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ **Dostawa proszkowego polielektrolitu do odwadniania osadu pofermentacyjnego na wirówkach w okresie 24 miesięcy** ”, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków.

Będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:

.....  
.....  
.....

**składamy ofertę** na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

- a) dostawę proszkowego polielektrolitu do odwadniania osadu przefermentowanego na wirówkach o nazwie .....w cenie brutto .....PLN za 1 kg słownie: .....
- w tym podatek VAT ..... % tj. ....zł
- b) ilość polielektrolitu, jaka jest niezbędna dla uzyskania założonego efektu wynosi ..... kg polielektrolitu na 1 tonę suchej masy
- c) koszt uzyskania efektu ( odwadniania ) wynosi: ..... zł brutto
- d) jakość odcieku – wartość zawiesiny ogólnej :.....mg/l
- e) sucha masa osadu po odwodnieniu: .....%

Oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Cena obejmować będzie całkowity koszt dostawy opisanej w SIWZ wraz z kosztami transportu na Wydział Oczyszczania Ścieków przy ul. Karsiborskiej 33

Jednocześnie oświadczamy, że:

- 1 termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty otwarcia ofert,
2. zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy,
3. uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia,
4. wzór umowy na realizację zamówienia stanowiący część SIWZ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się (w przypadku dokonania wyboru naszej oferty) do podpisania umowy w takim brzmieniu w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
5. nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków,
6. składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez ..... (*niepotrzebne skreślić*),



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551  
Wysokość kapitału zakładowego

NIP: 855-00-24-412

94 481 400.00 zł

(nazwa lidera)

7. potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiegokolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania,
8. jesteśmy / nie jesteśmy\* podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) – nasz NIP ..... (*niepotrzebne skreślić*),
9. informacje zawarte na stronach nr ..... oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępniane innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu,
10. złożona przez nas oferta zawiera ..... kolejno ponumerowanych stron.

.....  
(miejsce i data)

.....  
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego

94 481 400.00 zł

**Załącznik nr 1  
do oferty**

.....  
( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

## OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:

- a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny , a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- d) nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia z przyczyn określonych w Regulaminie zamówień,
- e) spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

.....  
(miejsce i data)

.....  
(podpis osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**  
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551  
NIP: 855-00-24-412 Wysokość kapitału zakładowego

94 481 400.00 zł

**Załącznik nr 2  
do oferty**

Protokół z próby technologicznej odwadniania przeprowadzonej w dniu .....

1. W badaniach udział wzięli:  
a) ze strony Zamawiającego:

.....  
.....  
.....

b) ze strony Wykonawcy

.....  
.....  
.....

2. Nazwa proponowanego polielektrolitu .....

3. Stężenie polielektrolitu .....

- ilość polielektrolitu w jednostce czasu .....

- ilość wody do wtórnego rozcieńczenia.....

4. Określenie wielkości przepływu uwzględniające nastawy pomp:

- pompa polielektrolitu [wartość zadana w ‰].....

- pompa osadu przefermentowanego m<sup>3</sup>/h .....

5. Pobór próby osadu przefermentowanego, odwodnionego i odcieku:

Lp.	Czas poboru próby	Osad przefermentowany S.M.	Osad odwodniony S.M.	Odciek S.M.	Zużycie polielektrolitu kg/ tonę S.M.
1.					
2.					
3.					





**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 94 481 400.00 zł

6. Średnie zużycie polielektrolitu o nazwie .....wynosi : ..... kg na  
1 tonę suchej masy

7. Średnia zawartość S.M. osadu przefermentowanego po odwodnieniu ..... %

8. Średnia zawartość S.M. w odcieku..... %

Podpisy osób uczestniczących w próbach:



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**  
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551  
Wysokość kapitału zakładowego

NIP: 855-00-24-412

94 481 400.00 zł

**Załącznik nr 3  
do oferty**

**UMOWA Nr ...../2019**  
z dnia .....2019r.

**Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o.** z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 94.481.400,00 zł, NIP: 855-00-24-412, REGON: 810 561 303 reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego - mgr inż. Małgorzatę Bogdał  
zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM

a:

.....  
.....  
.....  
.....

z siedzibą w ....., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd .....

..... pod numerem .....

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez .....

....., pod numerem .....

reprezentowanym przez:

1) .....

2) .....

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawę proszkowego polielektrolitu do odwadniania osadu pofermentacyjnego na wirówkach w okresie 24 miesięcy”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług (jednolity tekst wprowadzony uchwałą Zarządu ZWiK Sp. z o.o. Nr 01/2019 z dn. 07.01. 2019r.) została zawarta umowa o następującej treści:

#### Przedmiot umowy

##### **§ 1.**

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wobec ZAMAWIAJĄCEGO do dostawy proszkowego polielektrolitu do odwadniania osadu pofermentacyjnego na wirówkach o nazwie ....., określonego w załączniku nr 1 do umowy (Formularz Oferty)
2. WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczać do Wydziału Oczyszczania Ścieków przy ul. Karsiborskiej 33 w Świnoujściu, w/w środek cyklicznie w terminie do 10 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego zapotrzebowania faksem lub drogą elektroniczną .
3. W przypadku aktualizacji karty charakterystyki dostarczanego środka zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej WE nr 1907/2006 z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE,



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego

94 481 400.00 zł

WYKONAWCA zobowiązany jest niezwłocznie przekazać zaktualizowaną kartę ZAMAWIAJACEMU.

4. WYKONAWCA zobowiązuje się do odbioru pojemników, w których dostarczać będzie środek, o którym mowa w pkt. 1, na koszt własny, w terminie do 6 miesięcy licząc od dnia dostawy danej partii.
5. WYKONAWCA zobowiązuje się w terminie nie później niż 3 dni przed planowanym odbiorem pojemników, powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
6. ZAMAWIAJACY odeśle pojemniki na koszt WYKONAWCY w przypadku gdy WYKONAWCA po upływie 1 miesiąca od wyznaczonego terminu (tj. do 6 miesięcy licząc od dnia dostawy danej partii środków chemicznych) nie dokona ich odbioru.

**§ 2.**

Dostarczany w ramach umowy środek musi być szczelnie zamknięty w oryginalnym opakowaniu. Etykieta musi zawierać nazwę produktu, producenta, numeru partii (serii). Każda dostawa musi posiadać atest z badań produktu dla konkretnej partii (serii produktu) zgodnej z oznaczeniem na opakowaniu. Jeśli dokument jest w języku obcym, musi zostać dostarczony w oryginalnej wersji językowej wraz z tłumaczeniem uwierzytelnionym na język polski.

**§ 3.**

1. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego przeprowadzić weryfikację dobranego polielektrolitu w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego utrzymującego się przez okres 1 m-ca wzrostu dawki (zużycia) polielektrolitu  $\geq 15\%$  w stosunku do max określonej dawki (zużycia) tj. 10 kg/Mg s.m. dla osiągnięcia wymaganej suchej masy osadu określonej w próbach przetargowych szczegółowo opisanych w SIWZ.

2. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania innego środka (w postaci proszku lub na prośbę Zamawiającego emulsji) o jakości i parametrach technicznych odpowiadających oferowanemu do przetargu środkowi, zapewniającego osiągnięcie wymaganego efektu granicznego, po cenie zaoferowanej w Formularzu oferty w terminie do 30 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia. Cena środka zamiennego nie może być wyższa niż cena określona w § 6 ust. 1. Nie wykonanie zobowiązania o którym mowa w tym ustępie powoduje rozwiązanie umowy.

**§ 4.**

Osobą odpowiedzialną w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO jest Kierownik Wydziału Oczyszczania Ścieków Krzysztof Niebisz .

**Termin wykonania przedmiotu umowy**

**§ 5.**

1. Umowa obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
2. Strony przewidują możliwość rozwiązania umowy za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 zd. 3.

**Warunki cenowe**

**§ 6.**

1. Cena jednostkowa technologicznego środka do odwadniania osadu o nazwie ....., wskazanego w § 1 ust. 1 wynosi ..... zł brutto za 1 kg w tym ..... % VAT tj. ....zł.
2. Cena wskazana w ust. 1 – wynagrodzenie Wykonawcy - zawiera wszystkie koszty związane z wytworzeniem, zakupieniem i dostarczeniem przedmiotu umowy do miejsca przeznaczenia określonego niniejszą umową.
3. Cena w trakcie obowiązywania umowy nie ulegnie zmianie.



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551  
Wysokość kapitału zakładowego

NIP: 855-00-24-412

94 481 400.00 zł

**Warunki płatności**

**§ 7.**

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy, potwierdzonej listem przewozowym, następować będzie każdorazowo po odbiorze przez Zamawiającego danej dostawy.
2. Zapłata za częściowe wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury VAT ZAMAWIAJĄCEMU. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone przelewem na rachunek WYKONAWCY wskazany na fakturze VAT.
4. ZAMAWIAJĄCY upoważnia WYKONAWCĘ do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
5. ZAMAWIAJĄCY jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym: 855-00-24-412
6. WYKONAWCA jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym:

**Kary umowne**

**§ 8.**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - a) za towar o jakości nie odpowiadającej ofercie w wysokości 5% wartości brutto danej dostawy
  - b) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 1 ust. 2, w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia za każdy dzień zwłoki;
3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa zastrzeżone kary umowne.

**Zamówienia dodatkowe**

**§ 9.**

1. Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień dodatkowych nieprzekraczających 20 % wartości zamówienia podstawowego:
  - a) objętych zamówieniem podstawowym, ale istnieje konieczność ich wykonania w większej ilości, w innej technologii lub przy innych parametrach niż to wynika z umowy
  - b) nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
    - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
    - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

**Postanowienia końcowe**

**§ 10.**

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach:
  - jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT lub Wykonawca utraci zwolnienie od podatku VAT. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie powiększone o należny podatek VAT,
  - jeżeli zmianie ulegną powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
  - w przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności należności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy na inne podmioty, w tym banki, firmy ubezpieczeniowe, podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne.



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 94 481 400.00 zł

---

**§ 11.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018r. poz. 1025, z późn. zm.).

**§ 12.**

Kwestie sporne wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 13.**

Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 14.**

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego

94 481 400.00 zł

**Załącznik nr 4  
do oferty**

.....  
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

## OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „**Dostawa proszkowego polielektrolitu do odwadniania osadu pofermentacyjnego na wirówkach w okresie 24 miesięcy**”, będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że:

urzędujący członek organu zarządzającego nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

.....  
(miejsce i data)

.....  
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)





**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego

94 481 400.00 zł

**Załącznik nr 5  
do oferty**

.....  
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

### OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „**Dostawa proszkowego polielektrolitu do odwadniania osadu pofermentacyjnego na wirówkach w okresie 24 miesięcy**”, będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że:

sąd nie orzekł w stosunku do nas zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 poz. 628).

.....  
(miejsce i data)

.....  
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego

94 481 400.00 zł

**Załącznik nr 6  
do oferty**

.....  
( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

### OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „**Dostawę proszkowego polielektrolitu do odwadniania osadu pofermentacyjnego na wirówkach w okresie 24 miesięcy**” i będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam(y), że:

- a) nie zalegamy z opłacaniem podatków i opłat /\*
- b) posiadamy zaświadczenie, że uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,/\*

.....  
(miejsce i data)

.....  
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

\*należy skreślić ppkt a lub ppkt b



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4  
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego

94 481 400.00 zł

**Załącznik nr 8  
do oferty**

.....  
( pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

### Oświadczenie

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

.....  
(miejsce i data)

.....  
(podpis osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

---

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).