

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa osiedlowego mini parku w Warszawie - rowerowy tor treningowy - PUM-  
PTRACK

ADRES INWESTYCJI : Warszawie, winouj cie.

INWESTOR : Gmina Miasto winouj cie

ADRES INWESTORA : 72-600 winouj cie, ul.Wojska Polskiego 1/5

DATA OPRACOWANIA : 06.05.2019r.

---

Data opracowania  
06.05.2019r.

## SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Rowerowy tor treningowy.	1	9

## PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Rowerowy tor treningowy.</b>			
1	KNR 2-01	Przygotowanie podłoża pod nasypy przez zaoranie pługiem ciętnikowym	m <sup>2</sup>		
d.1	0123-01	510,20	m <sup>2</sup>	510,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>510,200</b>
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-03	510,20	m <sup>2</sup>	510,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>510,200</b>
3	KNNR 1	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - z dostarczeniem piasku.	m <sup>3</sup>		
d.1	0407-01	338,00	m <sup>3</sup>	338,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>338,000</b>
4	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o frakcji 0-63mm o grubości zrońcowanej.	m <sup>2</sup>		
d.1	0113-03	Krotność = 1,08 510,20	m <sup>2</sup>	510,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>510,200</b>
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o frakcji 8-16 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0113-06	510,20	m <sup>2</sup>	510,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>510,200</b>
6	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - PO TESTACH.	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-03	510,20/2	m <sup>2</sup>	255,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>255,100</b>
7	KNNR 6	Nawierzchnie z asfaltobetonu o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa cierałna) - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach w szerszych niż 2.5 m	m <sup>2</sup>		
d.1	0309-03 z.o. 2.6. 9901-04	510,20	m <sup>2</sup>	510,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>510,200</b>
8	KNR-W 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III	m <sup>2</sup>		
d.1	0506-07	(0,31*235)*2	m <sup>2</sup>	145,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>145,700</b>
9	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0510-01	(0,31*235)*2	m <sup>2</sup>	145,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>145,700</b>