



SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE PODCIĄGU P3

1:10


PRZEKRÓJ 1-1




- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | IPE 200 stal St3S; L=2500mm |
| | p3 - szt. 2 |



- 2 pł. 10x100, L=400mm; St3SX
P3 - szt. 2



- 3 pł. 6x100, L=400mm; St3SX
P3 – szt. 10




UWAGI:

1. Wymiary podano w mm.
2. Długości wszystkich elementów należy sprawdzić na budowie przed złożeniem zamówienia.
3. Zestawienie elementów stalowych pokazano dla pojedynczych elementów konstrukcyjnych.
4. Ochrona antykorozyjna elementów stalowych konstrukcji wg opisu technicznego.
5. Różne oparcia projektowanych podciągów stalowych należy dopasować na budowie w nawigazaniu do istniejących warunków miejscowych.
6. Minimalna głębokość oparcia na murze – 15 cm.
7. Dane w nawiasach odnoszą się do elementów w nawiasach.

BETON:	B15, B25
STAL PROFILOWA:	St3S, St3SX
ELEKTRODA:	ER 146

PRACOWNIA PROJEKTOWA



ARKADA

mgr inż. ANNA PATRYCJA FLICIŃSKA
ul. MCKIEWICZA 127/2,
71-260 SZCZECIN
tel./fax (091) 33 14 242

INWESTOR:
URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5
72-600 SZCZECIN

NAZWA INWESTYCJI:

**ADAPTACJA PARTERU BUDYNKU
NA CELE ROZBUDOWY
ISTNIEJĄCEGO ŻŁOBKA
PRZY UL. STANISŁAWA
WYSPIAŃSKIEGO 12
W ŚWINOUŚCIU**

ADRES INWESTYCJI:
UL. STANISŁAWA
WYSPIAŃSKIEGO 12
72-611 ŚWINOUJŚCIE
DZ. NR 61: OBR. 0006

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO - IX

TYTUŁ RYSUNKU:
**SZCZEGÓŁY
KONSTRUKCYJNE
PODCIĄGU P3**

PROJEKTOWAŁA:
mgr inż. Justyna Just
nr upr. 204/Sz/93; 7/Sz/99
specjalność: konstrukcja

OPRACOWAŁA:
mgr inż. Sandra Guwer-Plust

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Konrad Roszak
nr upr. ZAP/0031/P.OOK/06
specjalność: konstrukcja

STADIUM:
PBW

SKALA RYSUNKU: 1:10

NR RYSUNKU: KA

DATA OPERACOWNIA:
MAJ 2019

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Koplowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich