


SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE NADPROŻY STAŁOWYCH

1:10

NADPROŻE N1


szt. 1



- UWAGI:**
- Długości wszystkich elementów należy sprawdzić na budowie przed złożeniem zamówienia.
 - Wymiary podano w mm.
 - Zestawienie elementów stalowych pokazano dla pojedynczych elementów konstrukcyjnych.
 - Ochrona antykorozyjna elementów stalowych konstrukcji wg opisu technicznego.
 - Rzędne oparcia projektowanych nadproży stalowych należy dopasować na budowie w nawigowaniu do istniejących warunków miejscowych.
 - Rzędną oparcia nadproży dopasować do wymiarów otworu zalecanych przez wybranego Producenta drzwi.
 - Minimalna głębokość oparcia belki na murze – 15 cm.






NADPROŻE N2

szt. 1




NADPROŻE N3

szt. 1



BETON: B15, B25
STAL PROFILOWA: St3S, St3SX
ELEKTRODA: ER 146

PRACOWNIA PROJEKTOWA



ARKADA

mgr inż. ANNA PATRYCJA FLICHSKA
ul. MICKEWICZA 127/2,
71-260 SZCZECIN
tel./fax (091)4314242

INWESTOR:

URZĄD MIASTA ŚWINOUŚCIE
ul. WOJSKA POLSKIEGO 1/5
72-600 SZCZECIN

NAZWA INWESTYCJI:

**ADAPTACJA PARTERU BUDYNKU
NA CELE ROZBUDOWY
ISTNIEJĄCEGO ŻŁOBKA
PRZY ul. STANISŁAWA
WYSPIAŃSKIEGO 12
W ŚWINUJŚCIU**

ADRES INWESTYCJI:

ul. STANISŁAWA
WYSPIAŃSKIEGO 12
72-611 ŚWINUJŚCIE
DZ. NR 61; OBR. 0006

**KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO - IX**

TYTUŁ RYSUNKU:

**SZCZEGÓŁY
KONSTRUKCYJNE
NADPROŻY STAŁOWYCH**

PROJEKTOWAŁA:

mgr inż. Justyna Just
nr upr. 204/Sz/93; 7/Sz/99
specjalność: konstrukcja

OPRACOWAŁA:

mgr inż. Sandra Guwer-Plušt

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Konrad Roszak
nr upr. ZAP/0031/P00K/06
specjalność: konstrukcja

STADIUM:

PBW

SKALA RYSUNKU:

1:10

DATA OPRACOWANIA:

MAJ 2019

NR RYSUNKU:

K5

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody z Urzędem Projektu Arkada są zabronione.
Złoty 1000 Ochrona Praw Autorskich