

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia do 30.000 Euro
na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

I. Zamawiający:

Muzeum Rybołówstwa Morskiego
72-600 Świnoujście Plac Rybaka 1
zaprasza do złożenia oferty na:

II. Nazwa zamówienia:

„Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku
Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu”.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i urządzeń oraz instalacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu zgodnie z załącznikiem nr 1 – opisem przedmiotu zamówienia.

IV. Miejsce i termin złożenia oferty:

Termin złożenia ofert do dnia 22 listopad 2019 r. do godz.13⁰⁰
na adres: Muzeum Rybołówstwa Morskiego 72-600 Świnoujście Plac Rybaka I lub
drogą elektroniczną (skan) na e –maila : muzeum@fornet.com.pl
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

V. Termin wykonania zamówienia i płatności:

Wymagany termin wykonania zamówienia od 2 do 23 grudzień 2019 r.
Płatność w terminie 7 dni po protokolarnym bezusterkowym odbiorze prac przez Zamawiającego i na podstawie przedłożonej faktury.

VI. Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób staranny, czytelny i trwały na załączonym formularzu oferty – zał. nr 2. Obowiązkiem jest dokonanie wizji lokalnej miejsca, którego zamówienie dotyczy dla właściwego oszacowania wartości oferty. Potwierdzeniem obecności na wizji lokalnej będzie podpisanie oświadczenia w obecności pracownika Muzeum.
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych zakresem zamówienia.

bl

VII. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co, do których brak jest podstaw o wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia i którzy spełniają warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

VIII. Ocena ofert:

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

- a) **Cena oferty brutto – 60 %**
- b) **Serwis gwarancyjny – 40 %**

Punkty będą przyznawane wg zasad: 1% - = 1 punkt

Sposób przyznania punktów w kryterium cena oferty brutto (C)

$$C = C_n / C_o \times 60 \text{ pkt}$$

(C_n) najniższa cena brutto spośród ważnych ofert

$$C = \text{-----} \times 60 \text{ pkt}$$

(C_o) cena brutto oferty ocenianej

Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 60 punktów.

Sposób przyznania punktów w kryterium serwis gwarancyjny - „S”:

każdy z oceniających członków komisji przetargowej przyzna badanej ofercie od 0 do 60 pkt, przy czym punkty przyznawane będą w 5 wskazanych poniżej kategoriach, w których oceniane będą:

1. Czas reakcji od zgłoszenia awarii:

- a) 1 dzień roboczy - 10 pkt
- b) 2 - 3 dni robocze - 5 pkt
- c) powyżej 3 dni roboczych - 0 pkt

2. Sprzęt zastępczy:

- Tak - 15 pkt
Nie - 0 pkt

3. Szybkość naprawy:

- a) 1-2 dni robocze - 10 pkt
- b) 3-4 dni robocze - 5 pkt
- c) powyżej 4 dni roboczych - 0 pkt

4. Możliwość przedłużenia okresu gwarancji:

- a) przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy – 15 pkt
- b) przedłużenie gwarancji o 24 miesięcy – 20 pkt
- c) przedłużenie gwarancji o 36 miesięcy – 25 pkt

Ostateczna ilość punktów, która zostanie przyznana poszczególnym wykonawcom zostanie ustalona poprzez zsumowanie liczby punktów, uzyskanych w oparciu o wskazane powyżej kryteria. W powyższych kryteriach oferta wykonawcy może łącznie uzyskać maksymalnie 60 punktów, które zostanie następnie pomnożone przez wagę kryterium – 40% .

$$\text{SUMA PUNKTÓW (S) = C + S}$$

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Największa ilość punktów (S) wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Oferenta drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu złożenia swojej oferty cenowej. Zamawiający nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oferty.

Osoba do kontaktu:

Barbara Adamczewska tel.91-321-24-26

e-mail: muzeum@fornet.com.pl

Załączniki:

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna

Dyrektor
Barbara Adamczewska
mgr Barbara Adamczewska

Opis przedmiotu zamówienia pn.:

„Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu”.**Obecnie w budynku zainstalowany jest system analogowy, oczekuje się przejścia do systemu IP.****Zamawiający oczekuje zastosowanie urządzeń o parametrach nie mniejszych niż:**

Lp.	Nazwa urządzenia	Parametry	Ilość
1	Kamera IP kopułowa - wewnętrzna	<ul style="list-style-type: none"> • wysoka rozdzielczość: 4 Mpix (2560 × 1440) przy 20kl/s • wbudowany obiektyw 2.8-12 mm • obsługa kart microSD/SDHC/SDXC karta (do 128 GB) • funkcja motozoom • kąt widzenia w poziomie 92.8-29° • zasięg widzenia w nocy do 30 m • promiennik podczerwieni EXIR 2.0 • wsparcie dla ONVIF • funkcje: ICR, BLC, WDR, 3D-DNR • zasilanie POE lub 12V DC • klasa szczelności IP67 	14
2	Kamera IP tubowa - zewnętrzna	<ul style="list-style-type: none"> • wysoka rozdzielczość: 4 Mpix (2560×1440) przy 20kl/s • wbudowany obiektyw 2.8-12 mm • obsługa kart microSD/SDHC/SDXC karta (do 128 GB) • kąt widzenia w poziomie 98-28° • zasięg widzenia w nocy do 30 m • promiennik podczerwieni EXIR 2.0 • wsparcie dla ONVIF • funkcje: ICR, BLC, D-WDR, 3D-DNR, ROI • zasilanie POE lub 12V DC • klasa szczelności IP67 	6
3	Dysk twardy 8 TB do rejestratora	<ul style="list-style-type: none"> • Pojemność: 8 TB • Wielkość: 3.5" • Pamięć podręczna (cache): 64MB/128 MB • Interfejs: Sata 3 (6 Gb/s) • Prędkość obrotowa: IntelliPower 	2
4	Zasilanie awaryjne	<ul style="list-style-type: none"> • UPS 650 LED 	1
5	Switch PoE	<ul style="list-style-type: none"> • Port LAN: 24xPoE/Poe+, 1xUpLink, 1x SFP • Interfejs sieciowy: 24x10/100, 2x10/100/1000 • Budżet PoE: 225W • Standard PoE: 802.3af, 802.3at • Zasilanie 230V AC • Tryby pracy: Extend ON: 250 m, cat 5e, 6 • Extend Off: 100 m, Cat 5e, 6 	1
6	Monitor	<ul style="list-style-type: none"> • 24' - 28" LCD 	1
7	Rejestrator	<ul style="list-style-type: none"> • obsługa do 16 kamer IP w rozdzielczości do 8 Mpix (3840x2160) • obsługa dwóch dysków twardych - każdy po 6 TB • wejściowy bitrate dla rejestratora na poziomie 160Mbit/s • kodowanie wideo: H.265+/H.265/H.264/H.264+ 	2

		<ul style="list-style-type: none"> • karta sieciowa LAN 10/100/1000M • dwa niezależnie konfigurowalne wyjścia HDMI oraz VGA - np. można ustawić różne podziały okien oraz wyświetlić obraz z dowolnej kamery • wyjście HDMI obsługujące standard wideo w rozdzielczości 4K • intuicyjne, graficzne menu w języku polskim oraz łatwe przeszukiwanie materiału na osi czasu 	
8	Kabel UTP	<ul style="list-style-type: none"> • do zastosowań wewnętrznych, wysoka jakość (kabel wykonany z miedzi), testowany, pomiar wykonany na odcinku 90m za pomocą miernika Fluke networks DTX-1800, spełnia wymagania kategorii 5e UTP 	1
9	Koszty robocizny, instalacji kablowych i dodatkowy niezbędny osprzęt (przewody, koryta i materiały instalacyjne umożliwiające prawidłową pracę systemu).		

1. Parametry techniczne dla monitoringu będących przedmiotem umowy powinny spełniać następujące minimalne warunki techniczne:
 - a) identyfikowalność osób znajdujących się w otoczeniu kamery 5 do 10 m;
 - b) zdalny dostęp do kamer za pomocą rejestratora
 - c) podgląd na żywo odbywa się za pośrednictwem rejestratora.
 - d) kamery wandaloodporne spełniające normy.
 - e) praca systemu w temperaturach -20°C do 40°C
 - f) kamery muszą być wyposażone w przetworniki dla trybu nocnego i dziennego;
 - g) materiał nagraniowy powinien być archiwizowany na dysku twardym rejestratora przez min. 14 dni.
 - h) bezpłatne oprogramowanie obsługuje ograniczoną liczbę kamer wynikającą z parametrów rejestratora;
 - i) bezpłatne aktualizacje oprogramowania;
 - j) przesyłanie danych, obrazu na strony internetowe lub wysyłanie alarmu oraz podgląd na żywo odbywa się za pośrednictwem rejestratora.
2. System może obejmować urządzenia o parametrach lepszych. W/w wymagane parametry minimalne muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.
3. Wraz z dostawą sprzętu należy dostarczyć dokument wydany przez dostawcę, poświadczający datę zakupu sprzętu. Data zakupu sprzętu powinna być nie wcześniejsza niż sześć miesięcy od daty zamówienia.
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w języku polskim:
 - a) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami na zastosowane materiały,
 - b) dokumentację techniczną oferowanego sprzętu,
 - c) instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim.

5. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji zadania musi być fabrycznie nowe, zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta, nie używanym wcześniej w innych projektach, posiadającym odpowiednie certyfikaty, które zostaną dołączone do umowy.
6. Zamawiający wymaga przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim, które zostaną dołączone do umowy.
7. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady: - co najmniej 2 letniej.
8. Czas naprawy/wymiany sprzętu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 10 dni od daty przedłożenia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji o wadliwym sprzęcie.
9. Wykonawca w ramach zamówienia dokona montażu całego zastawu. Montaż będzie polegał na odpowiednim zamocowaniu kamer i pozostałych urządzeń.
10. Kamery po instalacji i konfiguracji muszą być gotowe do pracy.
11. Wykonawca w ramach zamówienia dokona szkolenia z obsługi systemu dla wskazanych przez Zamawiającego osób.
12. Wykonawca zobowiązany jest zutylizować zdemontowany sprzęt i dostarczyć zamawiającemu dokument poświadczający.

Dyrektor
Adamczewska
ngi Barbara Adamczewska

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr MRMŚ 21/4/2019 z dnia 15.11.2019 r. dotyczące zadania pn.:
**„Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku Muzeum Rybołówstwa Morskiego
w Świnoujściu”.**

Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym za:

- a) cenę nettozł (słownie złotych:).
- b) podatek VATzł (słownie złotych:).
- c) cenę brutto zł (słownie złotych:).

Serwis gwarancyjny	Czas reakcji od zgłoszenia awarii	Sprzęt zastępczy	Szybkość naprawy	Możliwość przedłużenia okresu gwarancji
a), b), c)				

- Oświadczam, że zapoznałem się z zakresem rzeczowym przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym i uważam się związany niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
- Posiadam/y niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
- Oświadczam, że na czas wykonywania zobowiązania wobec Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu **jestem/nie jestem*** zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.
- Zapoznałem/łem się z treścią klauzuli informacyjnej będącej załącznikiem do zapytania ofertowego.

Nazwa wykonawcy:

Adres, tel. e-mail wykonawcy:

NIP: Regon:

Nr rachunku bankowego:

Termin realizacji zamówienia:

Okres gwarancji (jeżeli dotyczy):

Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia:

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:.....

Miejscowość, dnia

.....
(Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej
do składania świadczeń
w imieniu Wykonawcy/pieczątki)

*niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna

dla wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z Dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016r. zw. dalej „RODO„ **Zamawiający informuje, ze:**

- 1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest dyrektor Muzeum Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w 72-600 Świnoujściu Plac Rybaka 1; tel.912312426, e-mail : muzeum@fornet.com.pl
- 2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego NR MRMŚ 21/4/2019 Prowadzonym w trybie zapytania ofertowego / przetargu nieograniczonego;
- 3) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty , którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art.96ust.3 ustawy Pzp ;
- 4) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp;
- 5) obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonych w przepisach ustawy Pzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z tej ustawy;
- 6) w odniesieniu do Pana / Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO;
- 7) **posiada Pan/Pani :**
 - a. na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pana /Pani;
 - b. na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych;
 - c. na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków , o których mowa w art.18 ust.2 RODO;
 - d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan / Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana /Pani narusza przepisy RODO;
- 8) **nie przysługuje Panu / Pani :**
 - a. w związku z art.17 ust.3 lit .b ,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych ;
 - b. prawo do przenoszenia danych osobowych ,o którym mowa w art.20 RODO;
 - c. na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest art.6 ust.1lit. c RODO;