

Świnoujście, dnia 28.11.2019 r.

WIM.271.2.124.2019.KJ

Strona internetowa Zamawiającego, na której  
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu

### ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście, Wydział Inwestycji Miejskich, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie fundamentu wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi pod toaletę kontenerową w dzielnicy Przytór-Łunowo w Świnoujściu..
2. Dane do kontaktu: Krzysztof Jaworski – Wydział Inwestycji Miejskich, tel 91 321 26 64
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1), kryteria oceny – najniższa cena.
4. Data realizacji zamówienia: miesiąc od daty podpisania umowy.
5. Okres gwarancji (jeżeli dotyczy):
6. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy składać w formie papierowej w terminie do 04.12.2019 r. – Biuro Obsługi Interesanta, Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, wersja elektroniczna na adres [wim@um.swinoujście.pl](mailto:wim@um.swinoujście.pl) lub fax 91 327 06 29
7. Data otwarcia ofert: 05.12.2019 r.
8. Warunki płatności: 21 dni od daty otrzymania faktury.
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu oferty (Załącznik Nr 2).

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Rafał Łysiak  
Naczelnik Wydziału  
Inwestycji Miejskich

(podpis naczelnika/kierownika)

#### Załączniki

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz oferty.

### Opis przedmiotu zamówienia

na wykonanie fundamentu wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi pod kontenerową toaletę na terenie placu piknikowego w dzielnicy Przytór-Łunowo w Świnoujściu.

- wymiary zewnętrzne ław fundamentowych - szer.266 cm x dł. 322 cm;
- ławy fundamentowe żelbetowe z betonu C20/25 zbrojone 4#12 ze stali BSt500 i strzemionami Ø6 ze stali A0 St0S;
- ściany fundamentowe z bloczków betonowych klasy 15 na zaprawie M8;
- ławy i ściany fundamentowe izolować przeciwwilgociowo masą polimerowo-bitumiczną o gr. min. 4 mm;
- poziom posadowienia ław fundamentowych -1,50 m (na rzędnej 0,30 m npm)
- teren pod toaletę podnieść o ok 60 cm;
- wokół toalety na nasypie wykonać podest z dwoma stopniami i z podjazdem dla niepełnosprawnych z kostki betonowej, bezfazowej- ok. 35 m<sup>2</sup>;
- przy wejściu do toalety balustrada ze stali nierdzewnej dł. ok. 2,0 mb
- wodę zimną doprowadzić z sieci zewnętrznej pod komorę techniczną toalety;
- kanalizację sanitarną doprowadzić kanałem PCV Ø 110 do kanalizacji;
- Przyłącze elektryczne doprowadzone;

*Sporządził:*  
*Krzysztof Jankowski*

## OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ..... z dnia .....  
dotyczące (opisać przedmiot zamówienia, ew. dołączyć do oferty):

.....  
.....

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto ..... zł (słownie złotych: .....  
.....)

podatek VAT ..... zł (słownie złotych: .....  
.....)

cenę brutto ..... zł (słownie złotych: .....  
.....).

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego  
zastrzeżeń oraz wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

Nazwa wykonawcy: .....

Adres, tel., e-mail wykonawcy: .....

NIP: ..... Regon: .....

Nr rachunku bankowego: .....

Termin realizacji zamówienia: .....

Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): .....

Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: .....

Miejscowość ....., dnia .....

Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej .....

Pieczęć wykonawcy .....