



BARG-ARTGEO Sp. z o.o.
ul. Chmielewskiego 13
70-028 Szczecin

KARTA OTWORÓW

Załącznik 6

TEMAT: Świnoujście - Karsibór, budowa przystani kajakowej

Nr otworu: 1

Rzędna: 0.24

Głębokość (m p.p.t.) 20.0

Data: 2017.11.07

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Sondowanie: DPH do 20.0m

Głębokość przejawów wody gruntowej	Głębokość spłgu warstwy	Miższść warstwy	Profil litologiczny i geneza gruntu	Opis gruntu	Wilgotność	Numer warstwy geotechnicznej	Stan gruntu	Głębokość i rodzaj pobranych prób
0.0								
-1.0			woda	Woda				
-2.0	2.6	2.6						
-3.0	3.6	1.0	mQh	Piasek drobny, j. szary, morski	nw.	I	ln.	
-4.0								
-5.0								
-6.0			mQh	Piasek drobny, j. szary, morski	nw.	II	szg.	kl.3/6.0
-7.0								
-8.0	8.3	4.7						
-9.0	9.2	0.9	mQh	Piasek drobny, j. szary, morski	nw.	III	zag.	
-10.0			tQh	Namuł organiczny, czarny, bagienny	w.			kl.3/10.0
-11.0	11.3	2.1						
-12.0								
-13.0								
-14.0								
-15.0			mQh	Piasek drobny na pogr. piasku średniego, j. szary, morski	nw.	IV	zag.	kl.3/14.0
-16.0								
-17.0								
-18.0								
-19.0								
-20.0	20.0	8.7						



BARG-ARTGEO Sp. z o.o.
ul. Chmielewskiego 13
70-028 Szczecin

KARTA OTWORÓW

Załącznik 7

TEMAT: Świnoujście - Karsibór, budowa przystani kajakowej

Nr otworu: 2

Rzędna: 0.24

Głębokość (m p.p.t.) 20.0

Data: 2017.11.07

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Sondowanie: DPH do 20.0m, FVT 9.0-11.5m

Głębokość przejawów wody gruntowej	Głębokość spqgu warstwy	Miższość warstwy	Profil litologiczny i geneza gruntu	Opis gruntu	Wilgotność	Numer warstwy geotechnicznej	Stan gruntu	Głębokość i rodzaj pobranych prób
0.0								
-1.0			woda	Woda				
-2.0	2.6	2.6						
-3.0	3.8	1.2	mQh	Piasek drobny, j. szary, morski	nw.	I	ln.	
-4.0								
-5.0			mQh	Piasek drobny, j. szary, morski	nw.	II	szg.	
-6.0	7.6	3.8						
-7.0			mQh	Piasek drobny, j. szary, morski	nw.	III	zag.	kl.3/8.0
-8.0	9.0	1.4						
-9.0			tQh	Namuł organiczny, czarny, bagienny	w.			kl.3/10.5
-10.0								
-11.0	11.8	2.8						
-12.0	(-11.56)		mQh	Piasek drobny, j. szary, morski	nw.	III	zag.	kl.3/14.0
-13.0								
-14.0			mQh	Piasek drobny na pogr. piasku średniego, j. szary, morski	nw.	III	zag.	kl.3/17.0
-15.0	15.7	3.9						
-16.0								
-17.0			mQh	Piasek drobny na pogr. piasku średniego, j. szary, morski	nw.	III	zag.	kl.3/17.0
-18.0								
-19.0								
-20.0	20.0	4.3						