

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

nr: **WIZ.271.2.18.2020.SO** z dnia **05.02.2020** r. dotyczącego realizacji zadania pn.:

### **Dostawa i wymiana 2 szt. drzwi stalowych zewnętrznych do pomieszczeń toalety automatycznej przy ul. Malczewskiego w Świnoujściu**

#### **1. Przedmiot i zakres zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana istniejących, uszkodzonych drzwi zewnętrznych do pomieszczeń toalet przy ul. Malczewskiego, na nowe drzwi stalowe tego samego typu.

#### **2. Stan istniejący**

Toaleta automatyczna przy ul. Malczewskiego wyposażona jest w dwie kabiny (jedna dla niepełnosprawnych, do których prowadzą odrębne drzwi zewnętrzne. Zastosowane zostały drzwi typu PUERTAS PADILLA EI<sub>2</sub>30 lewe o szerokości 100 cm oraz prawe o szerokości 90 cm.

#### **3. Wymagania**

- a) Zamawiający oczekuje, że dostarczone nowe drzwi będą posiadały taki sam kolor jak obecnie,
- b) Zamawiający nie przewiduje wymiany i przeróbki futryn wymienianych drzwi.
- c) Od zewnętrznej strony drzwi należy zamontować gałkę, natomiast klamka winna być zamontowana od strony wewnętrznej,
- d) Drzwi należy wyposażyć we wkładkę „podklamkową” umożliwiającą okresowe zamknięcie toalety,
- e) Zamawiający nie przewiduje montażu zwory elektromagnesu u góry drzwi, w sposób jaki zamontowany jest w chwili obecnej. Zamykanie kabiny realizowane będzie przez zaczep elektromagnetyczny zamontowany w futrynie.
- f) Na czas wykonywania robót Zamawiający przewiduje całkowite całodobowe wyłączenie toalety.

#### **4. Uwagi końcowe**

- a) Zamówienie realizowane będzie w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw oraz terenu spacerowego. Wykonawca winien zabezpieczyć teren prowadzonych prac przed dostępem osób postronnych, zwłaszcza dzieci,
- b) wszelkie odpady powstałe podczas pracy należy na bieżąco wywieźć i przekazać do utylizacji na koszt Wykonawcy robót. Dopuszcza się okresowe składowanie odpadów na terenie prowadzenia prac po uzyskaniu zgody Zamawiającego.