


SYMBOL		O-1
OZNACZENIE GRAFICZNE		
rodzaj okna		okno uchylno-rozwieralne
Wymiar w świetle ościeży	S ₀ [mm]	1000
	H ₀ [mm]	1750
Wymiar zewnętrzny okna	S _z [mm]	1060
	H _z [mm]	1815
Liczba okien	[sztuk]	2
<p>Stolarka typowa w kolorze białym.</p> <p>Wielkość istniejących otworów w ościeżach - bez zmian.</p> <p>Profile PCV z szybami osadzonymi na głębokość co najmniej 24mm, uszczelki EPDM.</p> <p>System pięciokomorowy, współczynnik przenikania ciepła okna - $U_{max} < 1.1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, izolacyjność akustyczna nie gorsza niż $R_w = 30\text{Db}$. Skrzydła uchylno-rozwieralne. Okucia obwiedniowe z funkcją "mikrowentylacji" umożliwiające rozszczelnienie okna.</p> <p>Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej gr. min. 0.7mm z powłoką poliestrową w kolorze białym.</p> <p>Parapety wewnętrzne z PCV komorowego.</p> <p>Okna wyposażać w nawiewniki przelotowe w kolorze białym o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przepływ nominalny co najmniej 25m³/h - możliwość ręcznego regulowania wielkości przepływu do zamknięcia włącznie z pozostawieniem min. przepływu powietrza na poziomie 20% nominalnego) - tłumienie akustyczne przy otwartym nawiewniku min. 37dB 		

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"			
INŻ. BOGUSŁAW DROŻDŻ			
78-320 Połczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/			
Inwestor:	Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście		
Obiekt i adres:	Lokal mieszkalny nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Kategoria obiektu budowlanego XIII ul. Wyszyńskiego 8/6, 72-600 Świnoujście, dz. nr 274, obr. 0006		
Inwestycja:	Przebudowa, remont oraz podział na dwa niezależne lokale mieszkalne - istniejącego lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym		
Stadium:	Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/	Data: 07.V.2019	
Treść rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		Rys. nr: 7-AK
			Skala: 1: 50
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień:	A/PNB/8300/268/81
Projektowała arch. i konstr.	inż. Małgorzata Klemińska	Nr upr.: UAN/8346/26/87	AN/8346/269/81
Sprawdził konstrukcja	mgr inż. Adam Kaczorowski	Nr upr.: A/PNB/8300/6/79	UAN/U/7342/66/91
Sprawdził architektura	mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki	Nr uprawnień:	A/PNB/8300/124/79
Opracował	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień:	-----