




SYMBOL	Dw	D-1	D-2
OZNACZENIE GRAFICZNE			
rodzaj drzwi	drzwi wejściowe	drzwi pokojowe	drzwi łazienkowe
Wymiar w świetle ościeży	S <sub>0</sub> [mm] H <sub>0</sub> [mm]	1000 2050	900 2050
Wymiar w świetle przejścia	Sz [mm] Hz [mm]	900 2000	800 2000
Liczba drzwi	[sztuk]	L 1	P 1
RAZEM	[sztuk]	2	3
<p><b><u>Drzwi wejściowe do lokalu (Dw)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stalowe z blachy gr. 0.6mm, przeszklone szybą antywłamaniową,</li> <li>- wypełnione pianką PUR U=1.5 [W/(m²K)],</li> <li>- okleina drewnopodobna PCV,</li> <li>- ościeżnica stalowa z progiem ze stali nierdzewnej,</li> <li>- klamki z szyldami, 2 szt. wkładki patentowych, zamek główny z 4 ryglami,</li> <li>- 3 zawiasy regulowane w tym 2 zawiasy antywyważeniowe,</li> <li>- uszczelki i wizjer mosiężny.</li> </ul> <p>Na drzwiach zamocowany nr mieszkania (cyfry metalowe wys. min. 50mm).</p> <p><b><u>Drzwi wewnętrzne (typowe)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skrzydła częściowo przeszklone,</li> <li>- wykończone okleiną drewnopodobną,</li> <li>- rama skrzydła z drewna iglastego, klejonego,</li> <li>- wypełnienie płytą wiórową otworową wzmocnioną ramiakiem wewnętrznym ze sklejki,</li> <li>- wyposażenie w zamek, zawiasy, klamki z szyldami,</li> <li>- ościeżnica drewniana regulowana,</li> <li>- próg ze stali nierdzewnej,</li> <li>- skrzydła łazienkowe wyposażone w zamek wewnętrzny i kratkę nawiewną lub tuleje montowane fabrycznie o powierzchni otworów netto 220cm².</li> </ul>			

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"		
INŻ. BOGUSŁAW DROŻDŻ		
78-320 Połczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/		
Inwestor:	Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście	
Obiekt i adres:	Lokal mieszkalny nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Kategoria obiektu budowlanego XIII ul. Wyszyńskiego 8/6, 72-600 Świnoujście, dz. nr 274, obr. 0006	
Inwestycja:	Przebudowa, remont oraz podział na dwa niezależne lokale mieszkalne - istniejącego lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym	
Stadium:	Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/	Data: <b>07.V.2019</b>
Treść rysunku:	<b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ</b>	Rys. nr: <b>6-AK</b> Skala: <b>1: 50</b>
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż	Nr uprawnień: <b>A/PNB/8300/268/81</b>
Projektowała arch. i konstr.	inż. Małgorzata Klemińska	Nr upr.: <b>UAN/8346/26/87</b> <b>AN/8346/269/81</b>
Sprawdził konstrukcja	mgr inż. Adam Kaczorowski	Nr upr.: <b>A/PNB/8300/6/79</b> <b>UAN/U/7342/66/91</b>
Sprawdził architektura	mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki	Nr uprawnień: <b>A/PNB/8300/124/79</b>
Opracował	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień: -----