04/klatka schodowa



RZUT



WIDOK B-B



WIDOK A-A

BALUSTRADA NA KLATKACH SCHODOWYCH:
Balustrad systemowa z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo w kolorze RAL 7012.: pochwyt Ø 42,4 mm wyprofilowany,
słupki Ø 42,4 mm, pochwyt montowany do słupków lub ściany za pomocą kątowników,
między słupkami pręty poziome Ø 20,0 mm i pionowe 10,0 mm,
mocowanie do podłoża za pomocą marek stalowych, rozety maskujące 85x85 mm.
Wszystkie balustrady przyschodowe należy wyposażyć w elementy zabezpieczające przed możliwością "zjeżdżania" za pomocą pierścieni systemowych.
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARKADA

mgr inż. ANNA PATRYCJA FLICIŃSKA
ul.MICKIEWICZA 127/2,
71-260 SZCZECIN
tel./fax (091)4314242

INWESTOR:

URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5
72-600 ŚWINOUJŚCIE

NAZWA INWESTYCJI:

REMONT CZĘŚCI WSPÓLNYCH W BUDYNKACH CEZiT W ŚWINOUJŚCIU

ADRES INWESTYCJI:

UL. GDYŃSKA 26
72-600 ŚWINOUJŚCIE
DZ.NR 546/2 OBR.9

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

TYTUŁ RYSUNKU:

BALUSTRADA
04/KLATKA SCHODOWA

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Anna Flicińska
nr upr.75/Sz/2001, AUTOR PROJEKTU
specjalność: architektura

STADIUM:
PW

SKALA RYSUNKU:
1:50

NR RYSUNKU:
11

DATA OPRACOWANIA:
CZERWIEC 2020

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich