Rygiel R-1
szt.8



Rygiel R-2
szt.8



Rygiel R-3a,b,c,d



	ilość [szt.]	rozstaw osiowy Lo[mm]	RK 180x100x10 (9) L[mm]
R-3a	3	4000	3556
R-3b	2	4100	3656
R-3c	1	3500	3056
R-3d	1	2360	1916

a-a



b-b



c-c



UWAGI
1. Stal profilowa S235JR.
2. Wszystkie spoiny nieopisane należy wykonać jako pachwinowe grub.3mm lub czołowe.
3. Przy mocowaniu elementów NR16 należy zwrócić uwagę na dodatkowe oznaczenie rygli „(L), (P)" które informuje, po której stronie rygla (patrząc na konstrukcję zadaszenia z góry) należy te elementy wykonać.
4. Prace prowadzić szczegółowo wg Opisu Technicznego.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
zArys
ul.Orzechowa 1; 72-003 Dobra

PROJEKT WYKONAWCZY

"STADION NA PIĄTKĘ
OBIEKT SPORTOWO-REKREACYJNY
UL.BIAŁORUSKA 2"

ZADASZENIE TRYBUN

ADRES: ul. Białoruska 2 , Świnoujście
dz nr 2, 6, 7/2

INWESTOR: Gmina Miasto Świnoujście
ul.Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

PROJEKTANT: mgr inż. Anna Olbracht
upr.bud.ZAP/0076/POOK/07
do proj. w spec. konstr.-budowlanej

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Katarzyna Kuźmicz
upr.bud.ZAP/0036/POOK/07
do proj. w spec. konstr.-budowlanej

Elementy montażowe.
Rygle R-1, R-2, R-3

BRANŻA: KONSTRUKCJA
SKALA: 1:10
DATA: maj 2020

Nr rysunku
K4

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM