

Wymagania w zakresie minimalnych parametrów przedmiotu zamówienia  
(dokument składany wraz z ofertą)

**Zadanie nr 1:**

- 1) **Czapka letnia** z daszkiem typu Bejsbolowa, kolor niebieski Sześcioczęściowa konstrukcja zapewnia klasyczny wygląd, zapięcie metalowe umożliwiające regulację z tyłu, materiał: 20% poliester, 80 % bawełna. Rozmiar (S do XL), tem. prania max. 30°C. Wytrzymałość minimum 50 prań
- 2) **Czapka zimowa**, kolor czarny, materiał: 100 % przędza akrylowa. Rozmiar (S do XL) tem. prania max. 40°C Wytrzymałość minimum 50 prań.
- 3) **Półbuty** męski typu ESCOTT model 1167 i 764 lub równoważny wykonany z naturalnej skóry licowanej, kolor czarny, z miękną skórzana wkładką i wyściółką, sznurowane, podeszwa - gumowa / tworzywo sztuczne, wysokość obcasa do 2,5 cm, nosek okrągły, nie perforowane, łączenie podeszwy z butem szwem zewnętrznym. Rozmiar 39 do 48 (wg. indywidualnych zamówień Zamawiającego).
- 4) **Trzewiki ocieplane czarne** typu ESCOT 838 i 1240 lub równoważny wykonany z naturalnej skóry licowanej, kolor czarny, z miękną skórzana wkładką i wyściółką ocieplane, sznurowane, podeszwa - gumowa / tworzywo sztuczne, wysokość obcasa do 3 cm, nosek okrągły, nie perforowane, łączenie podeszwy z butem szwem zewnętrznym. Rozmiar 39 do 48 (wg. indywidualnych zamówień Zamawiającego).
- 5) **Trzewiki tekstylne letnie damskie BOOTMAN klapki**. Kolor Biały, osłona palców pełna z otworami umożliwiającymi swobodną cyrkulację powietrza, wysokość koturny do 3,5 cm, z regulowanym paskiem umożliwiającym stabilność obuwia w trakcie chodzenia, wysiółka wewnętrzna skórzana, podeszwa antypoślizgowa Rozmiar 38 do 40 (wg. zamówień Zamawiającego)
- 6) **Ochronnik słuchu** marki PELTOR OPTIME III H540A z pałąkiem nagłownym lub równoważne, pałąk – drut ze stali nierdzewnej, PCV, acetal, wkładka tłumiąca (wymienna) – poliester, poduszki uszczelniające (wymienne) – poliester lub poliester z gliceryną, pokrywa poduszek uszczelniających - PCV,
- 7) **Kask ochronny posiadający aktualny atest** Hełm ochronny typu: Peltor™ G3000 Solaris™: wykonany z tworzywa ABS o podwyższonej odporności na działanie promieniowania, z systemem wentylacji, wąski daszek zapewnia pole widzenia, odporny na działanie niskiej temperatury (-30°C) i kontakt z odpryskami stopionego metalu (MM), sensor ułatwia podjęcie decyzji o wymianie hełmu, jest przeznaczony do użytku w trudnych warunkach wymagających skutecznej ochrony, doskonałej wentylacji i maksymalnego pola widzenia,  
Kolory:  
- biały,  
-niebieski,

**Zadanie nr 2:**

- 1) - **Podkoszulka termiczna** z długim rękawem, kolor szary, materiał: skład: 12 % elasten, 88 % poliester, odprowadzający nadmiar ciepła i potu, bardzo lekki, elastyczny, miękki, utrzymujący temperaturę, struktura materiału: delikatne oczka (niewidziane z dalszej odległości), zwiększają powierzchnię odprowadzania wilgoci, waga min.: 260 gr/m<sup>2</sup>, nadająca się do prania w tem. do 40°C. Rozmiar: S do XXXL (wg. szczegółowych zamówień).  
- **Legginsy termiczne** kolor szary, materiał: skład: 12 % elasten, 88 % poliester, odprowadzający nadmiar ciepła i potu, bardzo lekki, elastyczny, miękki, utrzymujący temperaturę, struktura materiału: delikatne oczka (niewidziane z dalszej odległości), zwiększają powierzchnię odprowadzania wilgoci, waga min.: 260 gr/m<sup>2</sup>, nadająca się do prania w temp. do 40°C. Rozmiar: S do XXXL (wg. szczegółowych zamówień),
- 2) **Koszula flanelowa** z długim rękawem, kratka kolor niebieska: materiał: bawełna 100%, płaski kołnierz z podwójnymi strukturalnymi paskami, na piersi po lewej stronie kieszeń, rozpinana na guziki, rozmiar od M do XXXL (wg. szczegółowych zamówień), gramatura: 200 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałość: 150 prań., temperatura prania 40, nie farbująca, mankiety na rękawach zapinane na guziki.
- 3) **Koszula typu. POLO** kolor BIAŁY: materiał: bawełna czesankowa – min: 90%, poliester – max 10 %, płaski kołnierz z podwójnymi strukturalnymi paskami, taśma willowa, rozcięcia (ostebnowane) na bokach, podwójne szwy, rozmiar od M do XXXL (wg. szczegółowych zamówień), gramatura: 190 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałość: 150 prań.
- 4) **Koszula typu POLO** kolor JASNONIEBIESKI: materiał: bawełna czesankowa – min: 90%, poliester – max 10 %, płaski kołnierz z podwójnymi strukturalnymi paskami, taśma willowa, rozcięcia (ostebnowane) na bokach, podwójne szwy, rozmiar od M do XXXL (wg. szczegółowych zamówień), gramatura: 190 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałość: 150 prań.

- 5) **Koszula wyjściowa** z krótkim rękawem, kołnierzykiem usztywnionym i pagonami (*na odkryte guziki*) na ramionach, kolor BIAŁY, materiał: bawełna – 35 %, poliester – 65 %, gramatura 110 g/m<sup>2</sup>, tem. prania max.: 40°C; nadająca się do prania chemicznego, zachowuje stabilności wymiarów i właściwości po wielokrotnych min.: 60 praniach, rozmiar od M do XXXL (wg. szczegółowych zamówień).
- 6) **Koszula z krótkim** rękawem, kołnierzykiem usztywnionym i pagonami (*na odkryte guziki*) na ramionach kolor NIEBIESKI, materiał: bawełna – 35 %, poliester – 65 %, gramatura 110 g/m<sup>2</sup>, tem. prania max.: 40°C; nadająca się do prania chemicznego, zachowuje stabilności wymiarów i właściwości po wielokrotnych min.: 60 praniach, rozmiar od M do XXXL (wg. szczegółowych zamówień).
- 7) **Podkoszulka** bawełniana – T-shirt, kolor: granatowy materiał: bawełna (*single jersey*) - 100%, elastyczny ściągacz, taśma wzmacniająca na ramionach, boki bezszwowe, podwójne szwy, rozmiar od S do XXXL (wg. szczegółowych zamówień), gramatura: 160g/m<sup>2</sup>, wytrzymałość: 150 prań.
- 8) **Ręczniki frotte** - materiał: bawełna - 100%, wymiary (50-60) x (100-110) cm., gramatura: 500 g/m<sup>2</sup> wytrzymałość: 150 prań. Kolor: *niebieski, granat, brąz, szary*.
- 9) **Spodnie damskie dresowe** – długie nogawki, pasek z gumką, nogawki proste, dwie kieszenie z przodu, materiał: 95% bawełna, 5% elastan, tem. prania max. 40°C, kolor: granatowy. Rozmiar: M do XXL (wg. szczegółowych zamówień)

### **Zadanie nr 3**

**Kombinezon roboczy** (spodnie ogrodniczki + bluza) z tkaniny 100% bawełna o gramaturze 245g/m<sup>2</sup> - 310 g/m<sup>2</sup> w kolorze: *niebieski*, materiał nie wymagający prasowania, wytrzymały na rozdarcia, zachowaniem stabilności wymiarów i właściwości po wielokrotnych min.: 120 praniach, rozmiar od M do XXXL (wg. szczegółowych zamówień)

Komplet ubrania roboczego *składa się ze:*

- 1) spodni ogrodniczek z kieszenią z przodu na zamek błyskawiczny kryty, dwoma kieszeniami wpuszczanymi - bocznymi, kieszonką na latarkę po prawej stronie i z tyłu po prawej stronie kieszeń z patką na napę krytą, po lewej stronie nogawki kieszeń mieszkowa o wymiarach 11 - 15 x 18 - 22 cm otwarta; rozporek na zamek błyskawiczny, ze wzmocnieniami na kolanach od wewnątrz; szelki dodatkowo regulowane gumką, pas regulowany gumą oraz dwoma bocznymi rozcięciami zapinanymi na guziki; na każdej nogawce po 1 taśmie odblaskowej,
- 2) bluzy z kołnierzykiem i ściągaczem w pasie, zapinanej na zamek błyskawiczny plastikowy, wyposażonej w dwie kieszenie górne zamykane na patki z napami, na prawej kieszeni naszyta kieszonka na telefon komórkowy; na patce lewej kieszeni górnej są dwa otwory na długopis; dwie kieszenie dolne; taśma odblaskowa na każdym rękawie,

### **Zadanie nr 4:**

- 1) **Bluza mundurowa** typu Olimpijka: kolor czarny, materiał: tropik (*przędza czesankowa*) o płóciennym splocie skład: 45% wełna, 55% elana, waga 320 – 360 gr/mb, cienką podszewka, nadająca się do prania chemicznego, ściągacze w pasie na plastikowa klamrę, zapinana na min. 5 guzików, dwie kieszenie z przodu na wysokości klatki piersiowej z patką zapinane na guziki, jedna kieszeń wewnętrzna z lewej strony, zakończenie rękawów wzmocnione zapinane na 2 guziki na każdym rękawie, kołnierz usztywniony z klapkami, stebnowanie podwójnie
- 2) **Spodnie mundurowe wyjściowe** kolor czarne, bez mankietów, materiał: tropik (*przędza czesankowa*) o splocie płóciennym, skład: 45 % wełna, 55 % elana waga 320 - 360 gr/mb, odporne na mięcie; nadająca się do prania chemicznego, szlufki na pas min. 5 cm., dwie kieszenie z przodu, jedna kieszeń z tyłu na patkę i guzik, pas regulowany regulatorem metalowym usztywniony gurtem w pasie spodni wszyte podtrzymywacze, rozporek na zamek błyskawiczny plastikowy, podłożenie nogawek od wewnątrz taśmą bawełnianą, wewnątrz nogawek podszewka ¾, estetycznie wykończone, szerokość nogawek od dołu uzależniona od rozmiaru i wzrostu, spodnie powinny sięgać dolną krawędzią nogawek do 2 - 2,5 cm powyżej obcasa

### **Zadanie nr 5:**

1. **Kurtka ocieplana** kolor czarny robocza OSTRZEGAWCZA BKUE WEAR PARKA – termo aktywna przeciwwiatrowa slup wody:min.2800 mm przeciw deszczowa z fluorescencyjnymi wstawkami żółtymi na barkach na patce zabezpieczającej zamek z przodu jeden pasek odblaskowy oraz na każdym rękawie po dwa paski odblaskowe, materiał poliester 100 % zapinana na zamek błyskawiczny i rzepy ,po zapięciu bluzy kołnierz od wewnątrz obszyty polarem stanowi stojkę osłaniająca szyję , rozmiary od S do 4 XL ( wg szczegółowych zamówień ) gramatura 450g/m<sup>2</sup> temp. prania max: 40°C,nadająca się do prania chemicznego zachowuje stabilności wymiarów i właściwości po wielokrotnych min: 50 praniach , kaptur chowany w kołnierz zabezpieczony przed samoistnym wysunięciem się kaptura, ściągacz w pasie i wentylacja pleców mankiety regulowane.
- 2 **Bluza ocieplacz Polar**. Kolor CZARNY: materiał POLAR: poliester 100 %, obustronne wykończenie antypoślizgowe (*zapobiegające mechaceniu się materiału*), kieszeń na piersi zapinana na zamek błyskawiczny, 2 kieszenie boczne wpuszczane z podszewką dolne zapinane na zamek błyskawiczny plastikowy, 1 kieszeń wpuszczana z podszewką na

piersi z lewej strony zamykana na zamek błyskawiczny plastikowy, szwy, zapinana na zamek błyskawiczny plastikowy, na dole w obwodzie bluzy ściągacz na sznurek z możliwością regulowania, po zapięciu bluzy zamkiem kołnierz stanowi stójkę osłaniającą szyję, rozmiar od S do XXXL (wg. szczegółowych zamówień), gramatura: 500-700 g/m<sup>2</sup>, temp. prania max.: 40°C; nadająca się do prania chemicznego, zachowuje stabilności wymiarów i właściwości po wielokrotnych min.: 100 praniach.

**Zadanie nr 6:**

- 1) **Obuwie robocze** t. ADIDAS firmy URGENT model 227 S1 CZARNE LICO półbut bezpieczny z metalowym podnoskiem Zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w pięcie. wykonana z bydlęcej skóry licowej zewnętrzna i wewnętrzna jest wykonana z PU/PU (dwie różne gęstości poliuretanu), podeszwa zewnętrzna jest twardsza, wewnętrzna bardziej miękka z wkładkami, wodoodporne, buty lekkie i wygodne. Odporne na wszelkie oleje i benzyny Rozmiary: 39 do 47 (wg. szczegółowych zamówień).
- 2) **Obuwie tzw. Gumo ocieplane:** Męskie ocieplane gumowce o długości do połowy łydki. do pracy zawodowej wykonywanej na zewnątrz, Tworzywo EVA/PCV, z termoizolacyjnymi właściwościami chroniącymi stopę przed wilgocią i zimnem . Wygodne w noszeniu, jak i samym zakładaniu i zdejmowaniu. Posiadają ocieplającą wymienną wkładkę wykładaną na cholewkę, która idealnie nadaje się do prania. Charakteryzuje je wysoka odporność na zabrudzenia. Kolor: czarny. szerokość cholewki min. 44 cm, wys. Kalosza min. 27 cm + 2 cm obcas spełniające, odporne na produkty ropopochodne. Rozmiary: 39 do 48 (wg. szczegółowych zamówień).
- 3) **Obuwie robocze ocieplane bezpieczne typu PREDATOR S 3 VI1162503 kolor czarny:** antyelektrostatyczne, ochrona kostki, izolacja od zimna, ochrona śródstopia (uderzenie o sile 100 JK), odporne na wodę materiał: skóra, , trzewiki robocze ocieplane bezpieczne z wkładkami ze skóry dobrej jakości, podnosek chroniący przed uderzeniem, podeszwa z metalu chroniąca przed przebicciem gwoździ, shock-absorber pięty, antypoślizgowe, odporne na wszelkie oleje i benzyny. Rozmiary: 39 do 48 (wg. indywidualnych zamówień Zamawiającego).

**UWAGA : Wszystkie towary powinny być wyprodukowane nie później niż w 2021 roku**

....., dn. ....

.....  
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,  
w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika  
wykonawców zgodnie z SWZ)