

Świnoujście, dnia 30 listopada 2023 r.

WOS.6220.7.6.2023.BZ

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Świnoujście
z dnia 30 listopada 2023 r.

Prezydent Miasta Świnoujście na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2023 r. poz. 775 ze zm.),

podaje do publicznej wiadomości,

iż w dniu w dniu 29 listopada 2023 r. po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika – Pana Mariana Rozwarskiego- reprezentującego OT PORT ŚWINOUŚCIE S.A. z siedzibą przy ul. Bunkrowej 1 w Świnoujściu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego elewatora zbożowego, polegająca na rozszerzeniu przechowywania o artykuły pochodzenia roślinnego, chemii przemysłowej i drobnicy szczegółowo wymienione w grupach A,B,C”, została wydana w niniejszej sprawie decyzja – sygnatura sprawy WOS.6220.7.5.2023.BZ. Jednocześnie podaje do wiadomości pełną treść w/w decyzji.

W związku z powyższym informuję, że z dokumentacją sprawy, w tym:

1. wnioskiem inwestora oraz kartą informacyjną przedsięwzięcia
2. opinią Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie,
3. opinią Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie,
4. opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie,

zapoznać się można w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wyspiańskiego 35 c, pok. 204 w dni robocze w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 30 listopada 2023 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Beata Tkaczyńska-Terenda
**Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska i Leśnictwa**

**DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2, pkt 2; art. 75 ust. 1, pkt. 4, art. 84 ust. 1, 2 i 3, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zmianami) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku OT PORT ŚWINOUJŚCIE Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Bunkrowej 1 w Świnoujściu, reprezentowaną przez Pana Mariana Rozwarskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego elewatora zbożowego, polegająca na rozszerzeniu przechowywania o artykuły pochodzenia roślinnego, chemii przemysłowej i drobnicy szczegółowo wymienione w grupach A,B,C”,

o r z e k a m

1. stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego elewatora zbożowego, polegająca na rozszerzeniu przechowywania o artykuły pochodzenia roślinnego, chemii przemysłowej i drobnicy szczegółowo wymienione w grupach A,B,C”,
2. ustalić warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych oraz konieczności ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 - 1) Realizację i eksploatację inwestycji prowadzić bez ingerencji w istniejące w granicach działki inwestycyjnej zadrzewienia oraz zakrzewienia – w szczególności wykonane nasadzenia zabezpieczające.
 - 2) Rozładunek i załadunek materiałów (w szczególności sypkich) prowadzić w sposób ograniczający emisję zanieczyszczeń do powietrza, w szczególności poprzez prowadzenie ww. prac w magazynie zamkniętym oraz przy wykorzystaniu tzw. rękawów wyladunkowych lub równoważnych rozwiązań technologicznych.
 - 3) Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy kontrolować stan techniczny elementów układu technologicznego, których funkcjonowanie może wiązać się ze zwiększoną emisją zanieczyszczeń do powietrza (np. podnośniki kubełkowe, przenośniki taśmowe, drogi przyjęcia materiałów), w szczególności systemów wentylacyjnych oraz filtrujących ograniczających pylenie.

- 4) Przeładunek i magazynowanie artykułów pochodzenia roślinnego, chemii przemysłowej i tzw. drobnicy prowadzić zgodnie z przedstawioną w KIP technologią, w szczególności:
 - a) biomasę pochodzenia roślinnego (m. in. pellet, wytloki) przechowywać luzem, w workach lub w workach big-bag w ilości nieprzekraczającej 200 tys. ton,
 - b) wyroby chemii przemysłowej przechowywać w opakowaniach, w workach lub workach big-bag w ilości nieprzekraczającej 100 tys. ton,
 - c) tzw. drobnicę (m. in. wyroby hutnicze, konstrukcje stalowe, maszyny i urządzenia) magazynować w ilości do 50 tys. ton. Należy magazynować materiały o rozmiarze nieprzekraczającym 12 m.
- 5) Przeładunek i magazynowanie poszczególnych materiałów (w szczególności substancji niebezpiecznych) należy prowadzić przestrzegając wytycznych określonych w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz kartach charakterystyki technicznej, w szczególności w zakresie postępowania w zakresie magazynowania produktu, postępowania w przypadku pożaru i eksplozji czy postępowania w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.
- 6) Ścieki bytowe odprowadzać do istniejącej portowej sieci kanalizacyjnej i dalej do miejskiej oczyszczalni ścieków.
- 7) Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych oraz terenów utwardzonych odprowadzać do istniejącej portowej kanalizacji deszczowej, a dalej po oczyszczeniu (w osadniku oraz separatorze koalescencyjnym) wylotem WD-02 cieśniny Świny, na zasadach określonych w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym.
- 8) Odpady magazynować selektywnie, w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska, następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom, posiadającym stosowne uprawnienia w tym zakresie.
- 9) Do zimowego utrzymania ciągów komunikacyjnych i terenów utwardzonych, w miarę możliwości stosować środki niezawierające jonów chlorkowych lub wprowadzać substancje pozwalające uzyskać wystarczającą wydajność procesu przy jednoczesnym mniejszym ładunku chlorków. Szczególną uwagę należy zwrócić na ilość stosowanych środków zawierających chlorki, tak aby ich stosowanie zapewniało bezpieczne korzystanie z ciągów komunikacyjnych.
- 10) Używane pojazdy transportowe, maszyny robocze i instalacje powinny być w dobrym stanie technicznym, by zapobiegać wyciekom płynów eksploatacyjnych. Zanieczyszczoną w wyniku ewentualnej awarii, związanej z wyciekami substancji ropochodnych warstwę gruntu zebrać i przekazać ją wyspecjalizowanej firmie do utylizacji.

Uzasadnienie

W dniu 18 października 2023 r. do Prezydenta Miasta Świnoujście wpłynął wniosek OT PORT ŚWINOUJŚCIE Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Bunkrowej 1 w Świnoujściu reprezentowaną przez Pana Mariana Rozwarskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego elewatora zbożowego, polegająca na rozszerzeniu przechowywania o artykuły pochodzenia roślinnego, chemii przemysłowej i drobnicy szczegółowo wymienione w grupach A,B,C”. Do wniosku dołączono kartę informacyjną sporządzoną przez Pracownię Ochrony Środowiska

(październik 2023 r.) oraz wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej. Przedmiotowy wniosek umieszczono w publicznie dostępnym wykazie elektronicznym.

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko niniejsze przedsięwzięcie zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Organ wystąpił o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie czy realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Szczecinie w opinii z dnia 7 listopada 2023 r., sygnatura sprawy ONS.ZNS.403.19.2023 odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, postanowieniem z dnia 7 listopada 2023 r. sygnatura sprawy WONS.4220.389.2023.MF wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z jednoczesnym określeniem warunków.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie pismem z 8 listopada 2023 r. sygnatura sprawy SZ.RZŚ.4901.16.2023.RK wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z jednoczesnym określeniem warunków realizacji przedsięwzięcia.

Prezydent Miasta Świnoujście będąc organem prowadzącym postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 75 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zdecydował, iż realizacja w/w przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W niniejszej decyzji wzięto pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i przeanalizowano:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu niezbędnej infrastruktury technicznej umożliwiającej zmianę sposobu użytkowania istniejącego elewatora zbożowego.

Dostosowanie istniejącego elewatora będzie polegało na :

- wykonaniu podłączenia obiektu do zewnętrznej instalacji wody p.poż. dla zasilenia hydrantów wewnętrznych Ø 52,
- wymianie istniejących w pobliżu obiektu trzech hydrantów Ø 80 o wydajności 10 l/s na hydranty Ø 100 o wydajności 15 l/s,
- wykonaniu wewnątrz obiektu instalacji wody p.poż. dla zasilenia hydrantów wewnętrznych Ø 52,
- wykonaniu wewnątrz obiektu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (lampy z własnym źródłem prądu 24 V).

Celem realizacji inwestycji jest umożliwienie przeładunku i magazynowania w elewatorze dodatkowych towarów i materiałów. Planowane jest przechowywanie następujących materiałów: grupa A – biomasa pochodzenia roślinnego (m. in. pellet drzewny, wytloki) luzem lub w big-bagach w ilości do 200 000 ton (przedmiotowe ładunki masowe będą przeładowywane w Elewatorze, który jest pomieszczeniem zamkniętym), grupa B – niepalne wyroby chemii przemysłowej w opakowaniach (cement, kreda, wapno, sól) w ilości

do 100 000 ton oraz grupa C – tzw. drobnica zjednostkowana (m. in. wyroby hutnicze, konstrukcje stalowe, maszyny i urządzenia) w ilości do 50 000 ton. Zgodnie z przedstawionymi informacjami każda z trzech wymienionych grup materiałowych będzie składowana w elewatorze odrębnie (tj. jeśli do elewatora trafi pellet, to cała powierzchnia elewatora zostanie wykorzystana na potrzeby magazynowania pelletu). Przedsięwzięcie na etapie realizacji będzie obejmować wykonanie lub modernizację infrastruktury technicznej.

2) Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska.

Na terenie objętym opracowaniem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowanie przestrzennego Miasta Świnoujście, przyjęty Uchwałą Nr XX/158/2004 Rady Miasta Świnoujście z dnia 19 lutego 2004 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nr 22 poz. 425. Zgodnie z w/w planem wnioskowana część działki nr 20/3 stanowi fragment terenu należącego do kategorii użytkowania terenu TP-tereny portowe, oznaczone symbolem TP.V.A.10.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w Porcie Świnoujście przy nabrzeżu „Chemików” w granicach działki nr 20/3 obręb 11 Warszów. Obszar planowanego przedsięwzięcia, tj. część działki 20/3 nie wyróżnia się ponadprzeciętnymi walorami przyrodniczymi. Jest to teren w obrębie Portu w Świnoujściu, antropogenicznie przekształcony. Zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, teren przedsięwzięcia stanowi teren zagospodarowany na cele portowe. Z uwagi na lokalizację planowanej inwestycji w obrębie obszaru przemysłowego nie istnieje ryzyko pogorszenia walorów krajobrazowych tego terenu. Istniejący elewator na dzień dzisiejszy pełni funkcję magazynu zboża. Magazyn ma wymiary ok. 50 x 250 m o konstrukcji mieszanej żelbetowo – drewnianej. Główna konstrukcja nośna w postaci drewnianych łuków z drewna klejonego o rozpiętości 49 m. opartych na przyporach żelbetowych w rozstawie co 12 m. Pokrycie dachowe wykonane z membrany PCV na pełnym deskowaniu. Ściany szczytowe szkieletowe z drewna klejonego z poszyciem z blachy trapezowej. Wzdłuż obiektu pod posadzką znajdują się dwa kanały techniczne w których zlokalizowane są przenośniki taśmowe, transportujące zboża na zewnątrz elewatora. Wewnątrz obiektu zlokalizowany jest most załadunkowy, jako układ przestrzenny konstrukcji stalowych stanowiący konstrukcję wsporczą taśmociągu z wózkiem zrzutowym.

Teren przedmiotowego przedsięwzięcia nie znajduje się w granicach obszarów Natura 2000, w stosunku, do których jest usytuowany następująco:

- od ok. 90 m do ok. 250 m od granicy obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Wolin i Uznam PLH320019,
- ok. 350 m od granicy obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002,
- ok. 1500 m od granicy obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003, ok. 3700 m od granicy obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Delta Świny PLB320002.

Mając na uwadze wskazane powyżej uwarunkowania związane z położeniem terenu inwestycji w odniesieniu do obszarowych form ochrony przyrody oraz to, że nie wskazano obszarów ani obiektów cennych przyrodniczo na terenie planowanego przedsięwzięcia, można prognozować, że na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie wystąpi oddziaływanie w przedmiotowym zakresie. Nie wystąpią niżej wymienione kryteria, o których mowa art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

- pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, negatywny wpływ na siedliska

przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt i ich siedliska, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, pogorszenie integralności obszaru Natura 2000 lub jego powiązań z innymi obszarami.

Przedmiotowa inwestycja znajduje się na obszarze hydrologicznie powiązanym z jednolitymi częściami wód powierzchniowych przejściowych TW60001WB2 Zalew Szczeciński oraz położona jest w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) GW60001.

Realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie związana z odprowadzaniem ścieków do wód i do ziemi. Ścieki bytowe będą odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacji. Z uwagi na lokalizację, charakter oraz skalę zamierzenia inwestycyjnego nie prognozuje się, w związku z jego realizacją i eksploatacją, możliwości wystąpienia oddziaływań (w tym znaczących) na jednolite części wód powierzchniowych oraz podziemnych.

Z analizy mapy zagrożenia powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, przedstawiające obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat, wynika jednoznacznie, iż teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza obszarem szczególnego zagrożenia powodziowego.

Teren przewidziany pod przedmiotowe zadanie nie jest wpisany do rejestru zabytków prowadzonego przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jak również nie jest objęty ochroną ze względu na dobra kultury, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.). Teren inwestycji zlokalizowany jest na wyspie Wolin i nie stanowi uzdrowiska oraz obszaru ochrony uzdrowiskowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 651 ze zm.).

Z ogólnodostępnych dokumentów wynika, że przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie: obszarów wodno - błotnych, górskich i leśnych, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów przylegających do jezior, stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

3) Rodzaj i skala możliwego oddziaływania

Z analizy wykonanej w niniejszym KIP-ie wynika, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia zamknie się w granicach terenu przeznaczonego pod planowane przedsięwzięcie, pod warunkiem eksploatacji obiektu zgodnie z deklarowanymi, opisanymi w niniejszym opracowaniu założeniami oraz przyjętą technologią. W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się zmianę sposobu użytkowania istniejącego elewatora zbożowego polegającą na rozszerzeniu przechowywania o artykuły pochodzenia roślinnego, chemii przemysłowej i drobnicy szczegółowo wymienione w grupach A,B,C. Wyposażenie techniczne elewatora nie ulega zmianie. W istniejącym elewatorze będzie tak jak dotychczas również magazynowane zboże. W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje się prac budowlanych.

Obecnie na terenie realizacji przedsięwzięcia :

- wytworzone ścieki bytowe są odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych przez właściciela (ZMPsiŚ S.A.). Ilość ścieków bytowych: ok. 0,9 m³/d,
- nie powstają ścieki przemysłowe,

- wody opadowe z dachów obiektów w ilości ok. $243 \text{ dm}^3/\text{s}$ oraz wody opadowe z powierzchni utwardzonych w ilości ok. $70 \text{ dm}^3/\text{s}$ są odprowadzane do kanalizacji deszczowej.

Sprzątanie i czyszczenie elewatora po poszczególnych grupach ładunkowych odbywa się wyłącznie „na sucho” tzn. są usuwane pyły. Technologicznie i towaroznawczo nie ma potrzeby czyszczenia i mycia „na mokro”, czyli nie powstają popłuczyny po myciu. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany w zakresie ilości odprowadzanych ścieków oraz wód opadowych.

Wszystkie odpady na terenie przedsięwzięcia są magazynowane selektywnie, w odpowiednio przystosowanych pojemnikach, ustawionych w wyznaczonych miejscach, w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska. Odpady są przekazywane uprawnionym odbiorcom, posiadającym stosowne uregulowania w tym zakresie. W ramach przedmiotowej inwestycji nie będą magazynowe produkty uboczne w rozumieniu ustawy o odpadach.

Zgodnie z informacją od Inwestora przedmiotowa inwestycja nie wpłynie na zwiększenie ilości oraz rodzajów odpadów. Rozwiązania w zakresie gospodarki odpadowej pozostają bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. W wyniku funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie istniejący stan na terenie inwestycyjnym. Elewator w dalszym ciągu będzie wykorzystywany do magazynowania. Oddziaływanie w zakresie emisji hałasu w fazie eksploatacji nie zmieni się w stosunku do stanu istniejącego. W wyniku funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie istniejący stan na terenie inwestycyjnym. Oddziaływanie w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza w fazie eksploatacji nie zmieni się w stosunku do analizy wykonanej w karcie informacyjnej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania magazynu surowców chemicznych na elewator zbożowy wraz z budową infrastruktury technicznej załadunku i rozładunku, bocznicy kolejowej i dróg z placami manewrowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” (opracowana w listopadzie 2016). Eksploatacja inwestycji związana będzie z dalszym funkcjonowaniem istniejącego elewatora zbożowego, przy czym umożliwiony zostanie przeładunek i magazynowanie dodatkowych materiałów (opisanych szczegółowo powyżej) z wyłączeniem śruty. Eksploatacja inwestycji będzie związana w szczególności z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza. Niemniej jednak zmiana sposobu użytkowania istniejącej infrastruktury nie spowoduje zwiększenia aktualnie występujących emisji związanych z ciągłym funkcjonowaniem elewatora. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w KIP eksploatacja inwestycji nie spowoduje zatem przekroczenia obowiązujących norm emisji hałasu oraz dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej należy zauważyć, że powstające ścieki bytowe nadal odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, z kolei wody opadowe do sieci kanalizacji deszczowej. Eksploatacja inwestycji nie wiąże się z powstawaniem ścieków przemysłowych. Powstające odpady będą zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadanymi zezwoleniami na wytwarzanie odpadów. W celu dotrzymania obowiązujących poziomów emisji (w szczególności oddziaływania na klimat akustyczny i warunki aerosanitarne), rozładunek i załadunek materiałów (w szczególności sypkich) należy prowadzić w magazynie zamkniętym oraz przy wykorzystaniu tzw. rękawów wyladunkowych lub równoważnych rozwiązań technologicznych.

Ponadto na etapie eksploatacji należy stale kontrolować stan techniczny elementów układu technologicznego, których funkcjonowanie może wiązać się ze zwiększoną emisją zanieczyszczeń do powietrza (np. podnośniki kubelkowe, przenośniki taśmowe, drogi przyjęcia materiałów). W szczególności należy kontrolować stan i sprawność systemów wentylacyjnych oraz filtrujących ograniczających pylenie. Zgodnie z przedstawionymi w KIP

2016

informacjami, w ramach prowadzonej działalności nadal będą stosowane rozwiązania ograniczające potencjalne uciążliwości związane z emisją hałasu i zanieczyszczeń do powietrza (m. in. ograniczenie pracy pojazdów transportujących na biegu jałowym, ograniczenia prędkości w granicach terenu inwestycyjnego czy transport materiałów sypkich przy wykorzystaniu np. plandek).

W związku z rozszerzeniem katalogu przeładowywanych i magazynowanych na terenie przedsięwzięcia towarów i materiałów, należy odpowiednio dostosować wykorzystywane procesy technologiczne. W szczególności należy przestrzegać przedstawionych w KIP sposobów magazynowania i ilości poszczególnych materiałów. W związku z powyższym, biomasę pochodzenia roślinnego (pellet, wyłoki) należy przechowywać luzem, w workach lub w workach big-bag, w ilości nieprzekraczającej 200 tys. ton. Z kolei wyroby chemii przemysłowej należy przechowywać w opakowaniach, w workach lub workach big-bag, w ilości nieprzekraczającej 100 tys. ton. W przypadku magazynowania tzw. drobnicy (wyroby hutnicze, konstrukcje stalowe, maszyny i urządzenia) należy przestrzegać wymiarów towaru (do 12 m) oraz zadeklarowanych ilości (do 50 tys. ton). Ponadto, przeładunek i magazynowanie poszczególnych materiałów (w szczególności substancji niebezpiecznych) należy prowadzić przestrzegając wytycznych określonych w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz kartach charakterystyki technicznej, w szczególności w odniesieniu do postępowania w zakresie magazynowania produktu, postępowania w przypadku pożaru i eksplozji czy postępowania w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.

Planowane rozszerzenie sposobu użytkowania istniejącego elewatora realizowana będzie w Porcie Świnoujście na nabrzeżu „Chemików” w granicach działki nr 20/6, obręb 11 Warszów 11. Nie nastąpi kumulacja oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami.

Opierając się na informacjach dotyczących planowanych do zastosowania rozwiązań technicznych i technologii pracy, zakłada się, iż pozwolą one na wykluczenie ryzyka wystąpienia skażenia ściekami gleby i wód podziemnych.

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko. Brak również ryzyka wystąpienia poważnej awarii.

Przed wydaniem niniejszej decyzji zgodnie z zapisem art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego pismem z dnia 14 listopada 2023 r. sygnatura sprawy WOS.622.7.4.2023.BZ zawiadomiono Strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów w przedmiotowej sprawie. W wyznaczonym terminie Strony nie wniosły żadnych uwag i zastrzeżeń do zabranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego materiałów.

Na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek prowadzenia inwestycji i eksploatacji przedsięwzięcia w ten sposób, by nie doszło do naruszenia standardów ochrony środowiska.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świnoujście, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Termin uważa się za zachowany, m.in. jeżeli przed jego upływem odwołanie zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru lub odwołanie nadane listem poleconym w polskiej placówce pocztowej Poczty Polskiej SA. W trakcie biegu terminu do

wniesienia odwołania strona ma prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, czego skutkiem będzie brak możliwości jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego



z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Beata Tkaczyńska-Terenda
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska i Leśnictwa

Otrzymują :

1. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin
2. Fort Gerarda i Muzeum Obrony Wybrzeża
ul. Bunkrowa 2
72-600 Świnoujście
skr. Poczтовая 41
3. OT PORT Świnoujście S.A.
ul. Bunkrowa 1
72-602 Świnoujście
4. P. Marian Rozwarski
ul. Monte Cassino 18a p. 107
72-602 Świnoujście

Do wiadomości :

5. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Teofila Firlika 20
71-637 Szczecin
6. Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
ul. Wojska Polskiego 160
70-481 Szczecin
7. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13a
70-030 Szczecin

Charakterystyka przedsięwzięcia - zał. do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego elewatora zbożowego, polegająca na rozszerzeniu przechowywania o artykuły pochodzenia roślinnego, chemii przemysłowej i drobnicy szczegółowo wymienione w grupach A,B,C”

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu niezbędnej infrastruktury technicznej umożliwiającej zmianę sposobu użytkowania istniejącego elewatora zbożowego.

Dostosowanie istniejącego elewatora będzie polegało na :

- wykonaniu podłączenia obiektu do zewnętrznej instalacji wody p.poż. dla zasilenia hydrantów wewnętrznych Ø 52,
- wymianie istniejących w pobliżu obiektu trzech hydrantów Ø 80 o wydajności 10 l/s na hydranty Ø 100 o wydajności 15 l/s,
- wykonaniu wewnątrz obiektu instalacji wody p.poż. dla zasilenia hydrantów wewnętrznych Ø 52,
- wykonaniu wewnątrz obiektu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (lampy z własnym źródłem prądu 24 V).

Celem realizacji inwestycji jest umożliwienie przeładunku i magazynowania w elewatorze dodatkowych towarów i materiałów. Planowane jest przechowywanie następujących materiałów: grupa A – biomasa pochodzenia roślinnego (m. in. pellet drzewny, wytloki) luzem lub w big-bagach w ilości do 200 000 ton (przedmiotowe ładunki masowe będą przeładowywane w Elewatorze, który jest pomieszczeniem zamkniętym), grupa B – niepalne wyroby chemii przemysłowej w opakowaniach (cement, kreda, wapno, sól) w ilości do 100 000 ton oraz grupa C – tzw. drobnica zjednostkowana (m. in. wyroby hutnicze, konstrukcje stalowe, maszyny i urządzenia) w ilości do 50 000 ton. Zgodnie z przedstawionymi informacjami każda z trzech wymienionych grup materiałowych będzie składowana w elewatorze odrębnie (tj. jeśli do elewatora trafi pellet, to cała powierzchnia elewatora zostanie wykorzystana na potrzeby magazynowania pelletu). Przedsięwzięcie na etapie realizacji będzie obejmować wykonanie lub modernizację infrastruktury technicznej.



z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Beata Tłoczańska-Terenda
**Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska i Leśnictwa**

