

3. Zalecenia i wnioski

- 1) Drzewo stanowi cenny egzemplarz w miejskiej dendroflorze Świnoujścia oraz pełni szereg funkcji ekosystemowych. Z uwagi na intensywne użytkowanie otoczenia (park, aleje spacerowe, plac zabaw) należy dołożyć starań, aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa adekwatny do intensywności użytkowania najbliższej przestrzeni.
- 2) W koronie stwierdzono występowanie posuszu gałęziowego, dlatego należy wykonać cięcia sanitarne – usunąć 100% posuszu z korony drzewa.
- 3) Z uwagi na V-kształtne rozwidlenie drzewa oraz tendencję do wyłamania rekomenduje się zamontować dwa wiązania elastyczne typu Cobra 2T na $\frac{2}{3}$ wysokości od głównego rozwidlenia konarów (wg schematu na stronie 5).
- 4) Przeprowadzone badania rezystografem oporowym nie wykazały znaczących uszkodzeń wnętrza pnia.
- 5) Kolejny przegląd zaleca się wykonać w ciągu 36 miesięcy metodą VTA oraz wykonać ponowne badania rezystografem oporowym.
- 6) Podczas oględzin nie stwierdzono występowania chronionych gatunków: ptaków, grzybów, mszaków i porostów oraz siedlisk objętych ochroną.

