

Opis Przedmiotu Zamówienia

pn.: „Eksploracja i konserwacja urządzeń i instalacji fontann miejskich w Świnoujściu”

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ODPOWIADA NASTĘPUJĄCYM KODOM CPV: 50800000-3; 65320000-2; 50511000-0, 50512000-7, 50532100-4

II. ZAMÓWIENIE OBEJMUJE CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNE NA NASTĘPUJĄCYCH OBIEKTACH FONTANN WODNYCH:

1. Fontanna wielorzędowa, zlokalizowana na promenadzie nadmorskiej przy ul. Uzdrowskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Trentowskiego,
2. Fontanna „Muszla”, zlokalizowana na promenadzie nadmorskiej przy ul. Uzdrowskiej, na przedłużeniu ul. Cieszkowskiego,
3. Fontanna „Kładka”, zlokalizowana przy wejściu na plażę, na przedłużeniu ul. Gierczak
4. Fontanna „Zegar” zlokalizowana na Promenadzie Historycznej przy skrzyżowaniu ul. Żeromskiego z ul. Prusa,
5. Fontanna „Kula”, zlokalizowana przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. Matejki,
6. Fontanna zlokalizowana w Parku Zdrojowym, po prawej stronie Placu Chrobrego,
7. Fontanna zlokalizowana w Parku Zdrojowym, po lewej stronie Placu Chrobrego,
8. Fontanna „Źródło” zlokalizowana w Parku Zdrojowym na Placu Centralnym,
9. Fontanna wielorzędowa wraz z ciekim wodnym, zlokalizowane na Placu Wolności,

III. WYKAZ PODSTAWOWYCH PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W OKRESIE OD 15 KWIETNIA DO 27 PAŹDZIERNIKA:

1. W obiektach fontann oznaczonych numerami od 1 do 8, wymagane jest wykonywanie następujących czynności eksploatacyjnych:

- a) utrzymanie w stałej sprawności technicznej oraz utrzymanie wartości estetycznej obiektów fontann,
- b) kontrola wizualna obiektu oraz prawidłowości działania urządzeń fontanny; złożenie raportu z kontroli za pośrednictwem sms na nr telefonu wskazany w umowie – codziennie do godz. 10:00,
- c) usuwanie zakłóceń w pracy urządzeń fontann – na bieżąco (w czasie określonym w ofercie i umowie),
- d) okresowe płukanie filtrów piaskowych – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
- e) dozowanie środków dezynfekujących – raz w tygodniu,
- f) sprawdzanie poziomu pH wody – raz w tygodniu,
- g) sprawdzanie stężenia chloru – raz w tygodniu,
- h) sprawdzanie poprawności działania systemu uzdatniania wody i instalacji atrakcji wodnej – codziennie
- i) kontrola szczelności rurociągów i połączeń urządzeń – raz w tygodniu,
- j) kontrola prawidłowości pracy urządzeń fontann – na bieżąco (pompa, dysze, diody),
- k) kontrola i eksploatacja urządzeń zasilających i sterujących, zlokalizowanych w komorze pomp – na bieżąco,
- l) kontrola stanu zużycia wody i energii elektrycznej oraz prawidłowości pomiaru; zapis w dzienniku eksploatacji – raz w tygodniu,
- m) czyszczenie prefiltrów pomp – raz w tygodniu,
- n) czyszczenie pomp ścieków oraz zbiorników ścieków (rząpi) z zanieczyszczeń – wg potrzeb, nie rzadziej - niż raz w tygodniu,

- o) kontrola i usuwanie korozji z elementów stalowych urządzeń fontann oraz zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni – na bieżąco,
- p) opróżnianie z wody niecki fontann – do bieżącego czyszczenia,
- q) spuszczenie wody z niecek fontann – przed przerwą eksploatacyjną,
- r) spuszczenie wody z instalacji fontann – przed przerwą eksploatacyjną,
- s) czyszczenie niecki fontanny wielorzędowej – przed jej uruchomieniem,
- t) usuwanie zanieczyszczeń z fontann oraz z terenu w odległości ok. 2m wokół fontann – na bieżąco w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń,
- u) okresowe czyszczenie niecki fontann – nie rzadziej niż co dwa tygodnie,
- v) demontaż dysz z zabezpieczeniem na okres zimowy (dotyczy fontanny przy ul. Słowackiego, fontann na Placu Chrobrego, fontanny przy wejściu na plażę oraz fontanny „Źródło” w Parku Zdrojowym),
- w) prowadzenie na bieżąco dziennika eksploatacji dla każdego obiektu oddzielnie.

Uwaga!

Dostawa i zakup uzgodnionych z Zamawiającym środków dezynfekujących dodawanych do wody fontannowej leży po stronie Wykonawcy.

Prace wykonywane w komorach pompowni winny być wykonywane przy asekuracji drugiej osoby znajdującej się na zewnątrz.

2. Fontanna oraz ciek wodny (nr 9) zlokalizowane na Placu Wolności wymagane jest wykonywanie następujących czynności eksploatacyjnych:

- a) utrzymanie w stałej sprawności technicznej oraz utrzymanie wartości estetycznej obiektu fontanny,
- b) kontrola wizualna obiektu oraz prawidłowości działania urządzeń fontanny; złożenie raportu z kontroli za pośrednictwem sms na nr telefonu wskazany w umowie – codziennie do godz. 10:00,
- c) okresowe płukanie filtrów piaskowych – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
- d) dozowanie środków dezynfekujących i glonobójczych – raz w tygodniu,
- e) sprawdzanie poziomu pH wody – raz w tygodniu,
- f) sprawdzanie stężenia chloru – raz w tygodniu,
- g) sprawdzanie poprawności działania systemu uzdatniania wody i instalacji atrakcji wodnej – raz w tygodniu,
- h) kontrola szczelności rurociągów i połączeń urządzeń – raz w tygodniu,
- i) kontrola prawidłowości pracy urządzeń fontann – bieżąca (pompa, dysze, diody),
- j) bieżąca kontrola i eksploatacja urządzeń zasilających i sterujących, zlokalizowanych w komorze pomp,
- k) kontrola stanu zużycia wody i energii elektrycznej oraz prawidłowości pomiaru – raz w tygodniu (zapis w dzienniku),
- l) czyszczenie prefiltrów pomp – raz w tygodniu,
- m) czyszczenie pomp ścieków oraz zbiorników ścieków z zanieczyszczeń – wg potrzeb, nie rzadziej - niż raz w tygodniu,
- n) spuszczenie wody z niecek fontann,
- o) spuszczenie wody z instalacji fontann,
- p) czyszczenie niecki fontanny przed jej uruchomieniem,
- q) demontaż dysz z zabezpieczeniem na okres zimowy,

Uwaga!

Dostawa i zakup uzgodnionych z Zamawiającym środków dezynfekujących dodawanych do wody fontannowej leży po stronie Wykonawcy.

Prace wykonywane w komorze pompowni winny być wykonywane przy asekuracji drugiej osoby znajdującej się na zewnątrz.

**IV. WYKAZ PODSTAWOWYCH PRAC, PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA
W OKRESIE OD 28 PAŹDZIERNIKA DO 14 KWIETNIA:**

1. We wszystkich stałych obiektach fontann wymagane jest wykonywanie następujących czynności eksploatacyjnych:

- a) utrzymanie w stałej sprawności technicznej oraz utrzymanie wartości estetycznej obiektów fontann, w zakresie przewidzianym dla sezonu jesienno-zimowego,
- b) kontrola wizualna obiektu i urządzeń fontanny, odczytanie i wpisanie do dziennika eksploatacji stanów liczników energii elektrycznej i wody – raz na tydzień, 4 razy w miesiącu; złożenie raportu z kontroli za pośrednictwem sms na nr telefonu wskazany w umowie – codziennie do godz. 9:00,
- c) analiza odczytanych stanów liczników i podjęcie działań kontrolnych instalacji elektrycznej i/lub wodociągowej – raz na tydzień – 4 razy w miesiącu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zgłoszenie pilnie Zamawiającemu,
- d) kontrola prawidłowości działania wentylacji komory fontanny oraz urządzeń odwadniających (rząpie) – raz na tydzień, 4 razy w miesiącu. Zapis kontroli w dzienniku eksploatacji,

Nazwy własne zawarte w dokumentacji przetargowej są przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

.....
miejsowość i data, pieczęć firmy

.....
podpisy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych